

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Riofita, Mg. Rifky, L. Raudatul Salamah, R. Asrita, S. Nurzanah, and U. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Perubahan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Tantangan Pasar Konsumen Di Era Digital," *J. Ekon. Manaj. Dan Bisnis*, vol. 1, no. 3, pp. 21–26, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.62017/jemb>
- [2] S. Trianziani, "View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk," vol. 4, no. November, pp. 274–282, 2020.
- [3] D. Rika Widianita, "PENERAPAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL," *AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam*, vol. VIII, no. I, pp. 1–19, 2023.
- [4] R. D. Lezat, "Data Penjualan Roemah Donat Lezat." p. 1, 2023.
- [5] B. T. Haji, "Pengertian Implementasi," *Lap. AKHIR*, vol. 31, 2020.
- [6] Sofiyanti & Pramono, "Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Situbondo," *Fak. Ilmu Adm. Univ. Dr. Soetomo Surabaya*, p. 225, 2023.
- [7] Y. N. Ulfia, Fitri Indah Puspitaningsih, and Fesa Putra Kristanto, "Implementasi Customer Relationship Management (Crm) di Industri Kecil Menengah (Ikm) Furnitur Menggunakan Microsoft Excel dan Visual Basic For Application (VBA)," *JEMSI (Jurnal Ekon. Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 2, pp. 363–375, 2023, doi: 10.35870/jemsi.v9i2.1029.
- [8] Junjun Kurnia, "Penerapan Customer Relationship Management sebagai strategi pemasaran berbasis data di PT.Gragaz Berkah Sejahtera," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 5, pp. 5493–5509, 2024, doi: 10.47467/alkharaj.v6i5.2383.
- [9] P. Lestari and M. Saifuddin, "Implementasi Strategi Promosi Produk Dalam Proses Keputusan Pembelian Melalui Digital Marketing Saat Pandemi Covid'19," *J. Manaj. dan Inov.*, vol. 3, no. 2, pp. 23–31, 2020, doi: 10.15642/manova.v3i2.301.
- [10] T. Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "VARIASI CAMPURAN TEPUNG DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) PADA DONAT DITINJAU DARI SIFAT FISIK, SIFAT ORGANOLEPTIK, DAN KADAR KALSIUM," *J. GEEJ*, vol. 7, no. 2, pp. 6–18, 2020.
- [11] W. Pudyawardana, "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan Dan Minuman Berbasis Web Pada Restoran Lamongan Cahaya," *ALMUISY J. Al Muslim Inf. Syst.*, vol. II, no. 1, pp. 21–27, 2023.

- [12] S. Ani Arnomo, "Computer Based Information System Journal SISTEM INFORMASI INVENTORY BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE OOAD PADA PT BGA," *Cbis J.*, vol. 12, no. 01, pp. 63–72, 2024, [Online]. Available: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis>
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis>
- [13] S. Pranoto, S. Sutiono, Sarifudin, and D. Nasution, "Penerapan UML Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi," *Surpl. J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 384–401, 2024, [Online]. Available: <https://qjurnal.my.id/index.php/sur/article/view/866>
- [14] F. M. Firanda, S. Milwandhari, and V. Putratama, "Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web (Studi Kasus : DPRD Kabupaten Garut)," *J. Ilm. Manaj. Inform. – Politek. Pos Indones.*, vol. 13, no. 1, pp. 15–20, 2021.
- [15] A. Samsudin and W. Lestari, "Aplikasi Monitoring Kesehatan Ibu dan Anak untuk Menurunkan Angka Stunting di Posyandu," vol. 3, no. 1, pp. 357–369, 2024.
- [16] I. Teknologi and D. A. N. Bisnis, "PERANCANGAN APLIKASI SELEKSI CALON SISWA BARU BERBASIS WEB PADA PT . GAPURA ANGKASA," 2024.
- [17] E. S. Harefa, E. Waruwu, K. Zega, and Y. Mendrofa, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Surat Masuk dan Surat Keluar (Simsumaker) Berbasis Digital di Kantor Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara," vol. 2, pp. 201–219, 2024.
- [18] H. Malius, Apriyanto, and A. Ali Hakam Dani, "Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web Pada Sekolah Dasar Negeri (Sdn) 109 Seriti," *Indones. J. Educ. Humanit.*, vol. 1, no. 3, pp. 156–168, 2021.
- [19] S. Nabila, A. R. Putri, A. Hafizhah, F. H. Rahmah, and R. Muslikhah, "Pemodelan Diagram UML Pada Perancangan Sistem Aplikasi Konsultasi Hewan Peliharaan Berbasis Android (Studi Kasus: Alopel)," *J. Ilmu Komput. dan Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 130–139, 2021, doi: 10.47927/jikb.v12i2.150.
- [20] A. Noviantoro, A. B. Silviana, R. R. Fitriani, and H. P. Permatasari, "Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Sewa Lapangan Badminton Wilayah Depok Berbasis Web," *J. Tek. dan Sci.*, vol. 1, no. 2, pp. 88–103, 2022, doi: 10.56127/jts.v1i2.108.
- [21] E. F. Ripanti, M. Muthahhari, and S. Adhariah, "Aplikasi Administrasi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Berbasis Progressive Web Apps (Studi Kasus : SMA Taman Mulia Kubu Raya) Education Development Donation Payment Administration Application

Based on Progressive Web Apps (Case Study,” *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 11, no. 4, pp. 581–590, 2023, doi: 10.26418/justin.v12i2.74375.

- [22] R. Rosaly and A. Prasetyo, “Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-Simbol,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 2, no. 3, pp. 5–7, 2020.
- [23] Rina Noviana, “Pembuatan Aplikasi Penjualan Berbasis Web Monja Store Menggunakan Php Dan Mysql,” *J. Tek. dan Sci.*, vol. 1, no. 2, pp. 112–124, 2022, doi: 10.56127/jts.v1i2.128.
- [24] M. Amdi Rizal, I. Ahmad, N. Aftirah, and W. Lestari, “Aplikasi Inventory Persediaan Barang Berbasis Web Menggunakan Metode Extreme Programming (Studi Kasus : Esha 2 Cell),” *Jl. ZA. Pagar Alam*, vol. 3, no. 2, pp. 2774–5384, 2022.
- [25] F. R. Prastya, I. Prastyaningrum, and S. Kartikawati, “Pengembangan Modul Pembelajaran Gambar Teknik Listrik Secara Digital dengan Microsoft Visio,” *Jupiter (Jurnal Pendidik. Tek. Elektro)*, vol. 8, no. 2, p. 28, 2023, doi: 10.25273/jupiter.v8i2.17876.
- [26] N. A. A. Anggara, J. Hutahaeen, and M. Iqbal, “Penerapan Customer Relationship Management (CRM) Dalam Sistem Informasi Penjualan Kosmetik Berbasis Web,” *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 3, no. 4, pp. 480–488, 2022, doi: 10.47065/bits.v3i4.1440.
- [27] D. P. Ramadhani, H. Syafwan, and C. Latiffani, “Penerapan Metode E – CRM Pada Toko Wati Collection,” *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 9, no. 4, pp. 3503–3518, 2022, doi: 10.35957/jatisi.v9i4.2839.
- [28] G. Setiawan Nurohim and D. Satrya Perbawa, “Analisa Dan Perancangan Aplikasi Customer Relationship Management (Crm) Untuk Mendukung Manajemen Hubungan Pelanggan,” *J. Speed-Sentra Penelit. Eng. dan Edukasi*, vol. 13, no. 2, pp. 34–39, 2021.
- [29] M. F. Al Farisi and A. Purwanto, “Penerapan Metode CRM Pada Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pakaian dan Aksesoris,” *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, vol. 9, no. 4, p. 902, 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i4.4647.

LISTING PROGRAM

1. aksi.php

```
<?php

require_once('functions.php');

if ($mod == 'keranjang_tambah') {

    if (empty($_GET['ID']) || !is_numeric($_GET['ID'])) {

        echo "ID produk tidak valid.";

        window.location='index.php?m=produk';</script>";

        exit;

    }

    $stok = $db->get_var("SELECT stock FROM tb_produk WHERE
id_produk='$_GET[ID]");

    if ($stok == 0) {

        echo "Stok Habis";

        window.location=('index.php?m=produk')</script>";

    } else {

        $temp = $db->get_row("SELECT id_temp FROM tb_temp WHERE
id_produk='$_GET[ID]' AND session_id='$sid");

        if (!$temp) {

            $db->query("INSERT INTO tb_temp (id_produk, jumlah, session_id,
tgl_temp, jam_temp, stok_temp)

            VALUES ('$_GET[ID]', 1, '$sid', NOW(), NOW(), '$stok')");

        } else {
```

```
$db->query("UPDATE tb_temp SET jumlah = jumlah + 1 WHERE
session_id='$sid' AND id_produk='$_GET[ID]");

}

header('location:index.php?m=keranjang');

}

} elseif ($mod == 'keranjang') {

    $id_temp      = $_POST['ID'];

    $jml_data     = count($id_temp);

    $jumlah      = $_POST['jml'];

    if ($_POST['apply_coupon']) {

        $promo     = $db->get_row("SELECT * FROM tb_promo WHERE
kode_promo='$kode_promo'");

        if ($promo) {

            $db->query("UPDATE tb_temp SET kode_promo='$kode_promo' WHERE
session_id='$sid'");

            print_msg("Diskon berhasil ditambahkan!", 'success');

        } else {

            $db->query("UPDATE tb_temp SET kode_promo=" WHERE
session_id='$sid'");

            print_msg("promo tidak ditemukan!");

        }

    } else if ($_POST['update']) {

        $err = false;
```

```

for ($i = 1; $i <= $jml_data; $i++) {

    $row = $db->get_row("SELECT stok_temp FROM tb_temp WHERE
id_temp='' . $id_temp[$i] . '");

    if ($jumlah[$i] > $row->stok_temp) {

        $err = true;

        print_msg('Jumlah yang dibeli melebihi stok yang ada');

    } elseif ($jumlah[$i] < 1) {

        $err = true;

        print_msg('Jumlah harus lebih dari 0');

    } else {

        $db->query("UPDATE tb_temp SET jumlah = '' . $jumlah[$i] . '
        WHERE id_temp = '' . $id_temp[$i] . '");

    }

}

if (!$err) print_msg("Keranjang berhasil diupdate", 'success');

} else if ($_POST['update_poin']) {

    $poin_temp = $_POST['poin_temp'];

    $pelanggan = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$IDP'");

    $total_poin = $pelanggan->poin_in + $pelanggan->poin_out;

    if ($poin_temp > $total_poin) {


        print_msg('Poin yang ada masukkan melebihi total poin yang anda miliki!');
    }
}

```

```
$db->query("UPDATE tb_temp SET poin_temp=0 WHERE
session_id='$sid'");

} elseif ($poin_temp < $POIN_KELIPATAN) {

    print_msg('Minimal poin yang bisa digunakan adalah ' .
$POIN_KELIPATAN . ' untuk mendapat 1 persen diskon.');
```



```
$db->query("UPDATE tb_temp SET poin_temp=0 WHERE
session_id='$sid'");

} else {

    $diskon_persen = floor($poin_temp / $POIN_KELIPATAN);

    $poin_temp = $diskon_persen * $POIN_KELIPATAN;

    $db->query("UPDATE tb_temp SET poin_temp='$poin_temp' WHERE
session_id='$sid'");

    print_msg("Poin berhasil diterapkan!", 'success');

}

}

} elseif ($mod == 'keranjang_hapus') {

    $db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE id_temp='$_GET[ID]'");

    header('location:index.php?m=keranjang');

} elseif ($mod == 'keranjang_selesai') {

    $kota = $_POST['kota'];

    $alamat = $_POST['alamat'];

    $metode_bayar = $_POST['metode_bayar'];

    $diskon_bertahap_persen = 0;
```

```

if ($total >= 300000) {

    $diskon_bertahap_persen = floor(($total - 300000) / 100000) * 5 + 5; // 5% untuk
300 ribu dan tambahan 5% setiap 100 ribu

}

$diskon_bertahap_rp = ($diskon_bertahap_persen / 100) * $total;

if ($kota == " || $alamat == " || $metode_bayar == ")

    print_msg("Field bertanda * harus diisi.");

else {

    $ongkos_kirim = $db->get_var("SELECT ongkos_kirim FROM tb_kota
WHERE ID='$kota'");

    $total = $_POST['total'];

    $kode_promo = $_POST['kode_promo'];

    $diskon_promo = $_POST['diskon_promo'] * 1;

    $poin_diskon = $_POST['poin_diskon'];

    $diskon_poin_persen = $_POST['diskon_poin_persen'];

    $diskon_poin_rp = $_POST['diskon_poin_rp'];

    $diskon_bertahap_persen = $_POST['diskon_bertahap_persen'];

    $diskon_bertahap_rp = $_POST['diskon_bertahap_rp'];

    $granttotal = $total - $diskon_promo - $diskon_bertahap_rp - $diskon_poin_rp +
$ongkos_kirim;

    $kode_bayar = rand(10000000, 99999999);

```

```

$db->query("INSERT INTO tb_order ( id_order, id_pelanggan, tanggal,
alamat_kirim, kota_kirim, ongkos_kirim, total, diskon_promo, kode_promo,
grantotal, status, metode_bayar, kode_bayar, poin_diskon, diskon_poin_persen,
diskon_poin_rp, diskon_bertahap_persen, diskon_bertahap_rp)
VALUES (NULL, '$_SESSION[pub_id]', NOW(), '$alamat', '$kota',
'$ongkos_kirim', '$total', '$diskon_promo', '$kode_promo', '$grantotal', 'New',
'$metode_bayar', '$kode_bayar', '$poin_diskon', '$diskon_poin_persen',
'$diskon_poin_rp', '$diskon_bertahap_persen', '$diskon_bertahap_rp') ");

$id_order = $db->insert_id;
if ($poin_diskon > 0) {
    $db->query("INSERT INTO tb_poin (id_pelanggan, tanggal_poin, ref_poin,
jumlah_poin, ket_poin) VALUES ('$IDP', NOW(), '$id_order', -$poin_diskon,
'Diskon pemesanan $id_order')");
    update_poin($IDP);
}

$db->query("INSERT INTO tb_detail (id_order, id_produk, harga,
diskon_detail, jumlah, subtotal) SELECT '$id_order', t.id_produk, b.harga,
b.diskon/100 * b.harga, t.jumlah, (100-b.diskon)/100 * b.harga * t.jumlah
FROM tb_temp t INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk
WHERE session_id='$sid'");

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp WHERE
session_id='$sid'");

foreach ($rows as $row) {

```

```

        $jumlah = $row->jumlah * 1;

        $db->query("UPDATE tb_produk SET stock = stock-$jumlah WHERE
id_produk='$row->id_produk'");

    }

    $db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE session_id='$sid'");

    redirect_js("index.php?m=order_detail&ID=$id_order");

}


} elseif ($mod == 'order_konfirmasi') {

    $nama = $_POST['nama'];

    $gambar = $_FILES['gambar'];

    if ($nama == " " || $gambar['name'] == "")


        print_msg('Field yang bertanda * harus diisi.');
```



```

    elseif ($gambar['type'] != 'image/jpeg' && $gambar['type'] != 'image/png')

        print_msg('Bukti harus dalam bentuk gambar (*.jpg, *.png).');
```



```

    else {

        $nama_file = rand(10, 99) . parse_file_name($gambar['name']);

        move_uploaded_file($gambar['tmp_name'],      'assets/images/bukti_bayar/'
$nama_file);

        $db->query("INSERT INTO tb_bayar (id_order, tanggal, nama, gambar)

        VALUES ('$_GET[ID]', NOW(), '$nama', '$nama_file')");

        $db->query("UPDATE      tb_order      SET      status='Pending'      WHERE

id_order='$_GET[ID]");

```

```

        redirect_js("index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");

    }

}

/** ===== MEMBER =====*/

elseif ($mod == 'daftar') {

    $nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];

    $jk = $_POST['jk'];

    $alamat = $_POST['alamat'];

    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];

    $telepon = $_POST['telepon'];

    $email = $_POST['email'];

    $pass1 = $_POST['pass1'];

    $pass2 = $_POST['pass2'];

    if ($nama_pelanggan == " || $email == " || $pass1 == " || $pass2 == ") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {

        $db->query("INSERT INTO tb_pelanggan (nama_pelanggan, password,
jenis_kelamin, alamat, nama_kota, telepon, email)

        VALUES('$nama_pelanggan', '$pass1', '$jk', '$alamat', '$nama_kota',
'$telepon', '$email')");

        print_msg("Pendaftaran berhasil. Silahkan <a href='?m=login'>login</a>.",
'success');
    }
}

```

```
}

} else if ($mod == 'login') {

    $email    = $_POST['email'];

    $password = $_POST['password'];

    $row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE email='$email'
AND password='$password'");

    if (!$row) {

        print_msg("<p>Salah kombinasi email dan password.</p>");
    } else {

        $_SESSION['pub_id'] = $row->id_pelanggan;

        $_SESSION['pub_nama'] = $row->nama_pelanggan;

        redirect_js('index.php?m=member');

    }
}

elseif ($act == 'member_update_profile') {

    $nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];

    $jk = $_POST['jk'];

    $alamat = $_POST['alamat'];

    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];

    $telepon = $_POST['telepon'];

    if ($nama_pelanggan == "") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");
```

```

    } else {

        $db->query("UPDATE                tb_pelanggan                SET
nama_pelanggan='$nama_pelanggan',    jenis_kelamin    ='$jk',    alamat='$alamat',
nama_kota='$nama_kota',                telepon='$telepon'                WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]");

        print_msg("Update data profil berhasil.", 'success');

        redirect_js('index.php?m=member');

    }
}

else if ($act == 'member_ubah_password') {

    $password1 = $_POST['password1'];

    $password2 = $_POST['password2'];

    $password3 = $_POST['password3'];

    $pass_correct = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]' AND password='$password1'");

    if ($password1 == " || $password2 == " || $password3 == ")

        print_msg('Field bertanda * tidak boleh kosong.');
```

BU

```

    elseif (!$pass_correct)

        print_msg('Password lama salah.');
```

BU

```

    elseif ($password2 != $password3)

        print_msg('Pasword baru dan konfirmasi password baru tidak sama.');
```

BU

```

    elseif (strlen($password2) < 4 || strlen($password2) > 16)

        print_msg('Pasword baru harus 4-16 karakter.');
```

```

else {

    $db->query("UPDATE tb_pelanggan SET password='$password2' WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'");

    print_msg("Password berhasil diubah.", 'success');

}

} else if ($act == 'logout') {

    unset($_SESSION['pub_id'], $_SESSION['pub_nama']);

    header("location:index.php?m=member");

} else if ($act == 'order_cancel') {

    $db->query("UPDATE      tb_order      SET      status='Cancel'      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

    $rows    =    $db->get_results("SELECT      *      FROM      tb_detail      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

    foreach ($rows as $row) {

        $jumlah = $row->jumlah * 1;

        $db->query("UPDATE tb_produk SET stock=stock + $jumlah WHERE
id_produk=$row->id_produk");

    }

    header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");

} else if ($act == 'order_selesai') {

    tambah_poin($_GET['ID']);

    $db->query("UPDATE      tb_order      SET      status='Selesai'      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

```

```

        header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");
    } else if ($sact == 'order_indomaret') {

        $db->query("UPDATE      tb_order      SET      status='Pending'      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

        header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");
    } elseif ($mod == 'komentar_tambah') {

        $id_detail = $_POST['id_detail'];

        $bintang = $_POST['bintang'];

        $isi_komentar = $_POST['isi_komentar'];

        if ($id_detail == " || $bintang == ") {

            print_msg("Field bertanda * harus diisi");

        } else {

            $db->query("INSERT INTO tb_komentar (id_detail, bintang, isi_komentar,
tanggal_komentar) VALUES('$id_detail', '$bintang', '$isi_komentar', NOW())");

            $db->query("UPDATE      tb_detail      SET      reviewed=1      WHERE
id_detail='$id_detail'");

            redirect_js('index.php?m=komentar');

        }

    }

    // === FITUR CHAT PELANGGAN ===

    else if ($mod == 'chat_kirim') {

        if (!isset($_SESSION['pub_id'])) {

```

```
        die("Anda harus login untuk mengirim pesan.");
    }

    $id_pelanggan = $_SESSION['pub_id'];

    $isi_chat = trim($_POST['isi_chat']);

    if ($isi_chat === "") {

        die("Pesan tidak boleh kosong!");

    }

    $query = "INSERT INTO tb_chat (id_pelanggan, isi_chat, waktu) VALUES (?, ?,
NOW())";

    $stmt = $mysqli->prepare($query);

    $stmt->bind_param("is", $id_pelanggan, $isi_chat);

    $stmt->execute();

    $stmt->close();

}

// === BALASAN ADMIN ===

else if ($mod == 'chat_balas') {

    if (!isset($_SESSION['adm_id'])) {

        die("Hanya admin yang dapat membalas pesan.");

    }

    $id_chat = $_POST['id_chat'];

    $balasan_admin = trim($_POST['balasan_admin']);
```

```
if ($balasan_admin === "") {  
    die("Balasan tidak boleh kosong!");  
}  
  
$query = "UPDATE tb_chat SET balasan_admin = ?, waktu = NOW() WHERE  
id_chat = ?";  
  
$stmt = $mysqli->prepare($query);  
  
$stmt->bind_param("si", $balasan_admin, $id_chat);  
  
$stmt->execute();  
  
$stmt->close();  
  
header("Location: chat_admin.php");  
  
exit();  
}  
  
// === BALAS PESAN ADMIN ===  
  
else if ($mod == 'chat_balasan') {  
    if (!isset($_SESSION['adm_id'])) {  
        die("Hanya admin yang dapat mengakses halaman ini.");  
    }  
  
    $id_chat = intval($_POST['id_chat']);  
  
    $balasan_admin = trim($_POST['balasan_admin']);  
  
    if ($balasan_admin === "") {  
        die("Balasan tidak boleh kosong!");  
    }  
}
```

```

$query = "UPDATE tb_chat SET balasan_admin = ?, waktu = NOW() WHERE
id_chat = ?";

$stmt = $mysqli->prepare($query);

$stmt->bind_param("si", $balasan_admin, $id_chat);

if ($stmt->execute()) {

    echo "Balasan terkirim!";

} else {

    echo "Gagal mengirim balasan!";

}

$stmt->close();
}

```

2. caraorder.php

```

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <strong>Cara Pemesanan</strong>

    </div>

    <div class="panel-body">

        <?= get_options('caraorder') ?>

    </div>

</div>

```

3. chatkirim.php

```

<?php

session_start();

```

```
require_once('koneksi.php');

if (!isset($_SESSION['pub_id'])) {

    die("Anda harus login untuk mengirim pesan.");

}

$id_pelanggan = $_SESSION['pub_id'];

$isi_chat = trim($_POST['isi_chat']);

if ($isi_chat === "") {

    die("Pesan tidak boleh kosong!");

}

// Pastikan koneksi database ada

if (!isset($mysqli)) {

    die("Koneksi database tidak tersedia.");

}

// Gunakan prepared statement untuk keamanan

$query = $mysqli->prepare("INSERT INTO tb_chat (id_pelanggan, isi_chat, waktu)
VALUES (?, ?, NOW())");

$query->bind_param("is", $id_pelanggan, $isi_chat);

if ($query->execute()) {

    echo "Pesan Anda sudah dikirim! Kami akan segera membalasnya ☐";

} else {

    echo "Gagal mengirim pesan. Silakan coba lagi!";

}
```

```
$query->close();
```

```
?>
```

4. chat_load.php

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require_once('koneksi.php');
```

```
global $mysqli;
```

```
if (!isset($_SESSION['pub_id'])) {
```

```
    die("Anda harus login untuk mengakses chat.");
```

```
}
```

```
$id_pelanggan = $_SESSION['pub_id'];
```

```
$query = "SELECT * FROM tb_chat WHERE id_pelanggan = '$id_pelanggan'
```

```
ORDER BY waktu ASC";
```

```
$result = $mysqli->query($query);
```

```
if (!$result) {
```

```
    die("Error dalam query: " . $mysqli->error);
```

```
}
```

```
echo "<style>
```

```
.chat-container { width: 100%; margin: auto; font-family: Arial, sans-serif; }
```

```
.chat { max-width: 70%; padding: 10px; border-radius: 10px; margin: 5px 0;
```

```
display: inline-block; word-wrap: break-word; }
```

```
.admin { background-color: green; color: white; text-align: left; float: left; clear:
```

```
both; }
```

```

        .pelanggan { background-color: blue; color: white; text-align: right; float: right;
clear: both; }

        .belum-dibalas { background-color: blue !important; }

</style>";

echo "<div class='chat-container'>";

while ($row = $result->fetch_assoc()) {

    // Jika ada balasan admin, tampilkan chat pelanggan dalam warna biru

    // Jika belum dibalas, chat pelanggan berwarna abu-abu

    $pelangganClass = ($row['balasan_admin']) ? "pelanggan" : "pelanggan belum-
dibalas";

    // Menampilkan chat pelanggan

    echo "    <p    class='chat    $pelangganClass'><strong>Anda:</strong>    "    .
htmlspecialchars($row['isi_chat']) . "</p>";

    // Menampilkan chat admin jika sudah ada balasan

    if ($row['balasan_admin']) {

        echo "    <p    class='chat    admin'><strong>Admin:</strong>    "    .
htmlspecialchars($row['balasan_admin']) . "</p>";

    }

}

echo "</div>";

?>

```

5. chat_pelanggan.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<thead>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Chat Pelanggan - Roemah Donat Lezat </title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

  <style>

    .chat-header {

      background:rgb(98, 65, 219);

      color: white;

      padding: 15px;

      text-align: center;

      font-size: 18px;

      font-weight: bold;

    }

    #chat-box {

      height: 250px;

      overflow-y: auto;

      padding: 5px;

      background:rgb(191, 189, 216);

      display: flex;

      flex-direction: column;

    }

    .chat-bubble {
```

```
    max-width: 75%;

    padding: 10px;

    border-radius: 10px;

    margin: 5px 0;
}

.chat-customer {

    background:rgb(38, 175, 224);

    color: white;

    align-self: flex-end;
}

.chat-admin {

    background:rgb(51, 40, 7);

    color: white;

    align-self: flex-start;
}

.chat-input-container {

    display: flex;

    padding: 10px;

    background: white;

    border-top: 1px solid #ddd;
}

.chat-input {

    flex-grow: 1;
```

```
padding: 10px;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 20px;

outline: none;

font-size: 14px;
}

button {

padding: 10px 15px;

margin-left: 10px;

background:rgb(199, 107, 207);

color: white;

border: none;

border-radius: 50%;

cursor: pointer;

font-size: 16px;
}

button:hover {

background:rgb(172, 63, 116);
}

</style>

</style>

</thead>

<div class="chat-header">☐ Roemah Donat Lezat Chat</div>
```

```
<div id="chat-box"></div>

<div class="chat-input-container">

    <input type="text" id="isi_chat" class="chat-input" placeholder="Ketik
pesan...">

    <button id="send-chat">□</button>

</div>

<script>

$(document).ready(function() {

    function loadChat() {

        $.get("chat_load.php", function(data) {

            $("#chat-box").html(data);

            $("#chat-box").scrollTop($("#chat-box")[0].scrollHeight);

        });

    }

    loadChat();

    setInterval(loadChat, 3000);

    $("#send-chat").click(function() {

        let isi_chat = $("#isi_chat").val().trim();

        if (isi_chat !== "") {

            $.post("chat_kirim.php", { isi_chat: isi_chat }, function(response) {

                $("#isi_chat").val("");

                loadChat();

            });

        }

    });

});

</script>
```

```

        });

    }

});

$("#isi_chat").keypress(function(event) {

    if (event.which === 13) {

        event.preventDefault();

        $("#send-chat").click();

    }

});

});

</script>

</html>

```

6. config.php

```

<?php

$config["server"] = 'localhost';

$config["username"] = 'root';

$config["password"] = "";

$config["database_name"] = 'crm_donat';

?>

```

7. daftar.php

```

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <strong>Daftar</strong>
    
```

```

</div>

<div class="panel-body">

    <div class="row">

        <div class="col-md-12">

            <?php

                if (isset($_SESSION['pub_id']))

                    redirect_js('index.php?m=member');

                if ($_POST) include 'aksi.php';

            ?>

            <form action="?m=daftar" class="" method='post'>

                <div class="form-group">

                    <label>Nama <span class="text-danger">*</span></label>

                    <input

                        class="form-control

                            input-sm"

                        type='text'

name='nama_pelanggan' value='<?= $_POST['nama_pelanggan'] ?>' size='30' />

                    </div>

                    <div class="form-group">

                        <label>Jenis Kelamin</label>

                        <?= get_jk_radio($_POST['jk']) ?>

                    </div>

                    <div class="form-group">

                        <label>Alamat</label>

                        <textarea

                            class="form-control

                                input-sm"

                            name='alamat'><?=

$_POST['alamat'] ?></textarea>

```

```
</div>

<div class="form-group">

    <label>Kota</label>

    <input class="form-control input-sm" type='text' name='nama_kota'
value='<?=$_POST['nama_kota'] ?>' />

</div>

<div class="form-group">

    <label>Telepon <span class="text-danger">*</span></label>

    <input class="form-control input-sm" type="text" name="telepon"
value="<?=$row->telepon ?>" />

</div>

<div class="form-group">

    <label>Email <span class="text-danger">*</span></label>

    <input class="form-control input-sm" type='text' name='email'
value='<?=$_POST['email'] ?>' />

</div>

<div class="form-group">

    <label>Password <span class="text-danger">*</span></label>

    <input class="form-control input-sm" type='password' name='pass1'
value='<?=$_POST['pass1'] ?>' />

</div>

<div class="form-group">
```

```

        <label>Konfirmasi Password <span class="text-
danger">*</span></label>

        <input class="form-control input-sm" type='password' name='pass2'
value='<?=$_POST['pass2'] ?>' />

        </div>

        <button class="btn btn-primary btn-sm">Daftar</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

```

8. function.php

```

<?php
error_reporting(~E_NOTICE);
session_start();
date_default_timezone_set('Etc/GMT-8');
define('ABSPATH', dirname(__FILE__));
include ABSPTH . '/config.php';
include ABSPTH . '/includes/db.php';

$db = new DB($config['server'], $config['username'], $config['password'],
$config['database_name']);

include ABSPTH . '/includes/template.php';
include ABSPTH . '/includes/paging.php';

```

```
include ABSPATH . '/includes/SimpleImage.php';

$mod = $_GET['m'];

$act = $_GET['act'];

$sid = session_id();

$IDP = $_SESSION['pub_id'] * 1;

$POIN_BELANJA = 100000;

$POIN_KELIPATAN = 1;

$POIN_RP = 5000;

function get_order($ID)
{
    global $db;

    return $db->get_row("SELECT * FROM tb_order p INNER JOIN tb_pelanggan k
ON k.id_pelanggan=p.id_pelanggan INNER JOIN tb_kota kt ON kt.ID=p.kota_kirim

    WHERE id_order='".$_GET[ID]'"");
}

function get_order_detail($ID)
{
    global $db;

    return $db->get_results("SELECT d.id_produk, b.nama_produk, b.diskon, d.harga,
d.diskon_detail, d.jumlah, d.subtotal

    FROM tb_detail d INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=d.id_produk
    WHERE id_order='$ID'");
}
```

```

function get_detail($id_detail)
{
    global $db;

    $row = $db->get_row("SELECT d.*, b.nama_produk FROM tb_detail d INNER
JOIN tb_produk b ON b.id_produk=d.id_produk LEFT JOIN tb_komentar k ON
k.id_detail=d.id_detail WHERE d.id_detail='$id_detail'");

    return $row;
}

function tambah_poin()
{
    global $db, $POIN_BELANJA;

    $order = get_order($_GET['ID']);

    $total = $order->total;

    $total_poin = floor($total / $POIN_BELANJA);

    if ($total_poin > 0)
    {
        $db->query("INSERT INTO tb_poin (id_pelanggan, tanggal_poin, ref_poin,
jumlah_poin, ket_poin) VALUES ('$order->id_pelanggan', NOW(), '$order-
>id_order', '$total_poin', 'Pemesanan $order->id_order')");

        update_poin($order->id_pelanggan);
    }

    // del_old_order();

    function update_poin($id_pelanggan)

```

```

{
    global $db;

    $in = $db->get_var("SELECT SUM(jumlah_poin) AS total FROM tb_poin
WHERE id_pelanggan='$id_pelanggan' AND jumlah_poin > 0");

    $out = $db->get_var("SELECT SUM(jumlah_poin) AS total FROM tb_poin
WHERE id_pelanggan='$id_pelanggan' AND jumlah_poin < 0");

    $db->query("UPDATE tb_pelanggan SET poin_in='$in', poin_out='$out' WHERE
id_pelanggan='$id_pelanggan'");
}

function get_pelanggan($ID = "")
{
    global $db;

    return $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan p WHERE
p.id_pelanggan='$ID'");
}

function alert($msg)
{
    echo '<script type="text/javascript">alert("'" . $msg . "');</script>';
}

function kode_bayar($kode_bayar)
{
    $arr = str_split($kode_bayar);

    $a = 1;

```

```

$str = "";

foreach ($arr as $key => $val) {

    $str .= $val;

    if ($a % 3 == 0) $str .= " ";

    $a++;

}

return $str;

}

function update_bintang($id_produk)
{
    global $db;

    $var = $db->get_var("SELECT AVG(bintang) FROM tb_komentar k INNER
JOIN tb_detail d ON k.id_detail=k.id_detail WHERE d.id_produk='$id_produk'") *
1;

    $db->query("UPDATE tb_produk SET bintang_total='$var' WHERE
id_produk='$id_produk'");

}

function show_rating($rating = 0)
{
    $str = "";

    for ($a = 1; $a <= 5; $a++) {

        if ($a <= $rating) {

            $str .= '<span style="color: orange; font-size:larger">&#9734;</span>';

```

```

    } else {

        $str .= '<span class="text-muted">&#9734;</span>';

    }

}

return $str;

}

function get_produk($id_produk)

{

    global $db;

    $row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_produk b LEFT JOIN tb_komentar k
ON k.id_produk=b.id_produk WHERE b.id_produk='$id_produk'");

    return $row;

}

function parse_file_name($nama_file)

{

    $nama_file    = str_replace(array('/', '"', "'", '"', ' ', '(', ')'), '-', $nama_file);

    $nama_file    = str_replace(array('---', '--'), '-', $nama_file);

    return $nama_file;

}

function produk_image($image, $thumbnail = true, $admin = false)

{

    $file = $image;

    if ($thumbnail)

```

```

        $file = "small_" . $file;

    if ($admin)

        $pref = "../";

    $url = $pref . "assets/images/produk/" . $file;

    if (file_exists($url) && is_file($url))

        return $url;

    return $pref . "assets/images/no_image.png";
}

function rp($number)
{
    return "Rp " . number_format($number, 0, ',', '.');
}

function get_status_promo_radio($selected)
{
    $arr = array('Aktif' => 'Aktif', 'NonAktif' => 'NonAktif');

    $a = "";

    foreach ($arr as $key => $val) {

        if ($key == $selected)

            $a .= "<label class='radio-inline'>

                <input type='radio' name='status_promo' value='$key' checked> $val

            </label>";

        else

```

```

        $a .= "<label class='radio-inline'>

        <input type='radio' name='status_promo' value='$key'> $val

    </label>";

}

return '<div class="radio">' . $a . '</div>';

}

function del_old_order()
{
    global $db;

    /*$day = get_options('min_day_deleted') * 1;

    $rows = $db->get_results("SELECT d.id_produk, d.jumlah, p.tanggal, p.id_order
        FROM tb_detail d INNER JOIN tb_order p ON p.id_order=d.id_order
        WHERE p.status='New' AND p.tanggal< NOW() - INTERVAL $day DAY ;");

    $ID = array(0);
    foreach($rows as $row){
        $jumlah = $row->jumlah * 1;

        $db->query("UPDATE  tb_produk  SET  stock=stock  +  $jumlah  WHERE
id_produk='$row->id_produk'");

        $ID[] = $row->id_order;
    }

    $db->query("DELETE      FROM      tb_order      WHERE      id_order      IN
('".implode(',',$ID)."");

```

```
$db->query("DELETE FROM tb_detail WHERE id_order IN  
('implode(',',$ID).')");*/
```

```
$db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE tgl_temp < NOW() - INTERVAL  
1 DAY");  
}
```

```
function tgl_indo($date, $time = false)  
{
```

```
    $dt = explode(' ', $date);
```

```
    $tanggal = explode('-', $dt[0]);
```

```
    $array_bulan = array(1 => 'Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli',  
'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember');
```

```
    $bulan = $array_bulan[$tanggal[1] * 1];
```

```
    return $tanggal[2] . ' ' . $bulan . ' ' . $tanggal[0];  
}
```

```
function esc_field($str)
```

```
{  
    return addslashes($str);  
}
```

```
function get_options($option_name)
{
    global $db;

    return $db->get_var("SELECT option_value FROM tb_options WHERE
option_name='$option_name'");
}

function update_options($option_name, $option_value)
{
    global $db;

    return $db->query("UPDATE tb_options SET option_value='$option_value'
WHERE option_name='$option_name'");
}

function show_msg()
{
    if ($_SESSION['message'])
        print_msg($_SESSION['message'][msg], $_SESSION['message'][type]);
    unset($_SESSION['message']);
}

function get_client_ip()
{
    $ipaddress = "";

    if (getenv('HTTP_CLIENT_IP'))
        $ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
```

```
else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED');
else if (getenv('HTTP_FORWARDED_FOR'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');
else if (getenv('HTTP_FORWARDED'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED');
else if (getenv('REMOTE_ADDR'))
    $ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
else
    $ipaddress = 'UNKNOWN';
return $ipaddress;
}

function ses_id()
{
    return session_id();
}

function redirect_js($url)
{
    echo "<script type='text/javascript'>window.location.replace('$url');</script>";
}
```

```

function print_error($msg)
{
    die('<!DOCTYPE html>

    <html>

    <head><title>Error</title>

        <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>

        <link href="../assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>

    <body>

        <div class="container" style="margin:20px auto; width:400px">

            <p class="alert alert-warning">' . $msg . ' <a
href="javascript:history.back(-1)">Kembali</a></p>

        </div>

    </body>

    </html>');
}

```

9. home.php

```

<div class="thumbnail">

    <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">

        <!-- Indicators -->

        <ol class="carousel-indicators">

            <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0"
class="active"></li>

            <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li>

```

```
</ol>

<!-- Wrapper for slides -->

<div class="carousel-inner" role="listbox">

  <div class="item active">

    <div class="carousel-caption">

      <!--   Caption 1  -->

    </div>

  </div>

  <div class="item">

    <div class="carousel-caption">

      <!--   Caption 2  -->

    </div>

  </div>

</div>

<!-- Controls -->

<a      class="left      carousel-control"      href="#carousel-example-generic"
role="button" data-slide="prev">
```

```

        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>

        <span class="sr-only">Previous</span>

    </a>

    <a      class="right      carousel-control"      href="#carousel-example-generic"
role="button" data-slide="next">

        <span      class="glyphicon      glyphicon-chevron-right"      aria-
hidden="true"></span>

        <span class="sr-only">Next</span>

    </a>
</div>
</div>
<style>
.square1 {
    border-radius: 50%;
}

.square img {
    border-radius: 50%;
    transition: all 0.3s;
    width: 100%;
}

.square img:hover {

```



```

        border-radius: 0;

    }

</style>

<div class="row">

<iframe

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3984.410113899
758!2d99.6135544!3d2.9835737!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30324b5c
dad9ded5%3A0x82c0e875e6eb3404!2sRumah%20Donat%20Lezat!5e0!3m2!1sid!2s
id!4v1740392099378!5m2!1sid!2sid" width="990" height="600" style="border:0;"
allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-
downgrade"></iframe>

</div>

```

10. index.php

```

<?php

include "functions.php";

$total_keranjang = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_temp WHERE
session_id='$sid'");

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

<link rel="icon" href="assets/images/rumah.png" />

<title><?= get_options('web_name') ?></title>

<link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/general.css" rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/public.css" rel="stylesheet" />

<!-- <datatables> -->

<link rel="stylesheet" href="assets/datatables/css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="assets/datatables/css/responsive.bootstrap.min.css">

<!-- <end.datatables> -->

<script src="assets/js/jquery.min.js"></script>

<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="assets/js/bootstrap3-typeahead.min.js"></script>

<script>

    $(document).ready(function() {

        $('.listing').hover(function() {

            $(this).addClass('bg-info');

        },

        function() {

            $(this).removeClass('bg-info');

        });

    });

</script>
```

```
<style>

body {

    background-color: #ffffff; /* Latar belakang putih */

    color: #333; /* Warna teks gelap */

}

.navbar {

    background-color: #0056b3; /* Warna navbar biru tua */

}

.navbar a {

    color: #ffffff; /* Warna teks di navbar */

}

.navbar a:hover {

    color: #ffc107; /* Warna teks saat hover di navbar */

}

.footer {

    background-color: #343a40; /* Warna footer abu-abu gelap */

    color: white; /* Warna teks di footer */

}

.chat-bubble {

    position: fixed;

    bottom: 20px;

    right: 20px;

    background-color: #007bff; /* Warna biru untuk chat */

}
```

```
color: white;

width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 50%;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

font-size: 30px;

cursor: pointer;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.chat-modal {

display: none; /* Sembunyikan modal secara default */

position: fixed;

bottom: 80px; /* Jarak dari bawah */

right: 20px; /* Jarak dari kanan */

width: 300px; /* Lebar modal */

height: 400px; /* Tinggi modal */

background-color: white;

border-radius: 10px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

overflow: hidden;

display: flex;
```

```

    }

    .pagination {

        margin: 0;

    }

</style>

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">

        <div class="container-fluid">

            <div class="navbar-header">

                <button      type="button"      class="navbar-toggle      collapsed"      data-
toggle="collapse"      data-target="#navbar"      aria-expanded="false"      aria-
controls="navbar">

                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

                    <span class="icon-bar"></span>

                    <span class="icon-bar"></span>

                    <span class="icon-bar"></span>

                </button>

                <div class="hidden-xs">

                    <a      class="navbar-brand      <?=( $mod=='home' ) ? 'active' : ''>"
href=""><span> <?= get_options('web_name') ?> </span></a>

                </div>

```

```

<div class="hidden-lg hidden-md hidden-sm">

    <a class="navbar-brand" <?=( $mod=='home' ) ? 'active' : "">"
href=""?><span> <?= get_options('web_name') ?></span></a>

</div>

</div>

<div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">

    <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown">

            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-th"></span>
Kategori <span class="caret"></span></a>

            <ul class="dropdown-menu" role="menu">

                <?php foreach ( $db->get_results("SELECT * FROM tb_kategori")
as $row) : ?>

                    <li><a href="?m=produk&id_kategori=<?= $row->id_kategori
?>"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <?= $row-
>nama_kategori ?></a></li>

                <?php endforeach ?>

            </ul>

        </li>

        <li><a href="?m=chat_pelanggan"><span class="glyphicon glyphicon-
lg glyphicon-comment"></span> Chat</a></li> <!-- Ganti ikon di sini -->

```

```
<li><a href="?m=produk"><span class="glyphicon glyphicon-lg glyphicon-inbox"></span> Produk</a></li>
```

```
<li><a href="?m=kontak"><span class="glyphicon glyphicon-lg glyphicon-phone"></span> Kontak Kami</a></li>
```

```
<li><a href="?m=caraorder"><span class="glyphicon glyphicon-lg glyphicon-question-sign"></span> Bantuan</a></li>
```

```
</ul>
```

```
<form class="navbar-form navbar-right" role="form">
```

```
<input type="hidden" value="produk" name="m" />
```

```
<div class="form-group">
```

```
<input type="text" class="form-control search-input" name="q"
placeholder="Pencarian..." value="<?= $_GET['q'] ?>" />
```

```
</div>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-success"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span></button>
```

```
</form>
```

```
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

```
<li><a href="?m=keranjang"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span> Keranjang <span class="badge"><?= $total_keranjang ?></span></a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<!--/.nav-collapse -->
```

```
</nav>
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-3">
```

```
<?php include 'left.php' ?>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-9">
```

```
<?php
```

```
if (file_exists($mod . '.php'))
```

```
include $mod . '.php';
```

```
else
```

```
include 'home.php';
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<footer class="footer bg-primary">
```

```
<div class="container text-center">
```

```
<p>
```

```
Copyright &copy; 2025
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```

</footer>

<!-- <SCRIPT DATATABLES> -->

<script type="text/javascript"
src="assets/datatables/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="assets/datatables/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="assets/datatables/js/dataTables.responsive.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('#datatables').DataTable({
        responsive: true
    });
});
</script>

<!-- END SCRIPT DATATABLES -->

</body>

</html>

```

11. keranjang.php

```

<?php

$kode_promo = set_value('kode_promo', $db->get_var("SELECT kode_promo
FROM tb_temp WHERE session_id='$sid'"));

if ($_POST) include 'aksi.php';

```

```

$pelanggan = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$IDP'");

if (!$pelanggan) {

    print_msg('Silahkan login untuk bisa menggunakan poin!');

}

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp t

    INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk

    WHERE session_id='$sid'

    ORDER BY id_temp DESC");

if (!$rows) :

    alert('Keranjang Belanja Masih Kosong');

    redirect_js('index.php?m=produk');

else : ?>

<blockquote>

    Total Poin: <?= $pelanggan->poin_in + $pelanggan->poin_out ?><br />

</blockquote>

<?= print_msg(

    "1. Anda bisa memperoleh diskon bertingkat 5% apabila melakukan pembelian
di atas Rp.300.000 <br>" .

    "2. Anda bisa memperoleh kelipatan 1 poin dengan melakukan pembelian
Rp100.000 ke atas <br>" .

    "3. Anda bisa memperoleh tambahan diskon " . rp($POIN_RP) . " dari total jual
setiap kelipatan $POIN_KELIPATAN poin.",

```

```

        'info'

    ) ?>

    <form method="post">

        <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-condensed"
width="100%">

            <thead>

                <tr>

                    <th>No</th>

                    <th>Gambar</th>

                    <th>Nama produk</th>

                    <th>Hapus</th>

                    <th>Qty</th>

                    <th class="text-right">Harga</th>

                    <th class="text-right">Diskon</th>

                    <th class="text-right">Sub Total</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <?php

                    $promo = $db->get_row("SELECT * FROM tb_promo WHERE
kode_promo='$kode_promo'");

                    $no = 1;

                    $poin_temp = 0;

```

```

$total = 0;

$diskon_poin_persen = 0;

$diskon_poin_rp = 0;

$grantotal = 0;

foreach ($rows as $row) :

    $harga = $row->harga;

    $diskon_rp = $row->harga * $row->diskon / 100;

    $subtotal = ($harga - $diskon_rp) * $row->jumlah;

    $total += $subtotal;

    $poin_temp = $row->poin_temp;
?>
<tr>

    <td><?= $no ?><input type="hidden" name="ID[<?= $no ?>]"
value="<?= $row->id_temp ?>" /></td>

    <td></td>

    <td><?= $row->nama_produk ?></td>

    <td><a
class="btn
btn-danger
btn-xs"
href="aksi.php?m=keranjang_hapus&ID=<?= $row->id_temp ?>" onclick="return
confirm('Hapus
item?')"><span
class="glyphicon
glyphicon-trash"></span></a></td>

```

```
 <input class="form-control input-sm aw" type="text" name='jml[<?= $no ?>]' value="<?= $row->jumlah ?>" size="2" /></td>    | |
```

```

if ($total >= 300000) {

    $diskon_bertahap_persen = floor(($total - 300000) / 100000) * 5 + 5; //
    5% untuk 300 ribu dan tambahan 5% setiap 100 ribu

}

$diskon_bertahap_rp = ($diskon_bertahap_persen / 100) * $total;

// Menghitung granttotal

$granttotal = $total - $diskon_poin_rp - $diskon_promo -
$diskon_bertahap_rp;

```

```

?>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
    <td colspan="7" class="text-right">Total</td>
    <td class="text-right nw"><?= rp($total) ?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="form-inline" colspan="5">
        <input class="form-control input-sm" name="kode_promo"
value="<?= $kode_promo ?>" />
        <button class="btn btn-warning btn-sm" name="apply_coupon"
value="1">
            <span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Input Kode
            Promo

```

```

        </button> <?= $ket_promo ?>

    </td>

    <td colspan="2" align="right">Kode Promo (<?= $promo-
>diskon_promo ?>%)</td>

    <td class="text-right nw"><?= rp($diskon_promo) ?></td>

</tr>

<tr>

    <td class="form-inline" colspan="5">

        <input class="form-control input-sm" type="number"
name="poin_temp" value="<?= $poin_temp ?>" />

        <button class="btn btn-warning btn-sm" type="submit"
name="update_poin" value="1">

            <span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Terapkan Poin

        </button>

    </td>

    <td colspan="2" class="text-right">Diskon Poin (<?=
$diskon_poin_persen ?> * <?= rp($POIN_RP) ?>)</td>

    <td class="text-right nw"><?= rp($diskon_poin_rp) ?></td>

</tr>

<tr>

    <td colspan="2" class="text-right">Diskon Bertingkat (<?=
$diskon_bertahap_persen ?>%)</td>

    <td class="text-right nw">-<?= rp($diskon_bertahap_rp) ?></td>

```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td colspan="7" class="text-right">Granttotal</td>
```

```
  <td class="text-right nw"><?= rp($granttotal) ?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td colspan="2">
```

```
    <a class="btn btn-primary btn-sm" href="?m=produk">
```

```
      <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
```

```
    </a>
```

```
  </td>
```

```
  <td colspan="2">
```

```
    <button class="btn btn-info btn-sm" type="submit" name="update"
```

```
value="1">
```

```
      <span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Update
```

```
    </button>
```

```
  </td>
```

```
<td class="form-inline" colspan="3"></td>
```

```
<td colspan="3" class="text-right">
```

```
  <a class="btn btn-success btn-sm" href="?m=keranjang_selesai">
```

```
    <span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Selesai
```

```
  </a>
```

Lanjutkan

```

        </td>

    </tr>

</tfoot>

</table>

</form>

```

*) Apabila Anda mengubah jumlah (Qty), jangan lupa tekan tombol
 Update.


```
<?php endif ?>
```

12. komentar.php

```

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <strong><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>    Review
        Saya</strong>

        <form class="form-inline">

            <input type="hidden" name="m" value="komentar" />

            <div class="form-group">

                <select name="status" class="form-control input-sm">

                    <option value="">Semua Status</option>

                    <?= get_status_order_option($_GET['status']) ?>

                </select>

            </div>

            <div class="form-group">

```

```
<button class="btn btn-success btn-xs"><span class="glyphicon glyphicon-  
refresh"></span> Refresh</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped table-  
condensed" width="100%">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Order</th>
```

```
<th>Tanggal Order</th>
```

```
<th>produk</th>
```

```
<th>Bintang</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<?php
```

```
$pg = new Paging;
```

```
$batas = 100;
```

```
$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);
```

```
$where = "p.id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]' AND p.status IN('Selesai',  
'Reviewed')";
```

```
$q = esc_field($_GET['q']);
```

```
if ($_GET['status'])
```

```
$where .= " AND p.status='$_GET[status]'";
```

```
$rows = $db->get_results("SELECT *
```

```
FROM tb_komentar k
```

```
RIGHT JOIN tb_detail d ON d.id_detail=k.id_detail
```

```
INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=d.id_produk
```

```
INNER JOIN tb_order p ON p.id_order=d.id_order
```

```
INNER JOIN tb_pelanggan k2 ON k2.id_pelanggan=p.id_pelanggan
```

```
WHERE $where
```

```
GROUP BY p.id_order
```

```
LIMIT $posisi, $batas");
```

```
$no = $posisi;
```

```
foreach ($rows as $row) : ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?= ++$no ?></td>
```

```
<td><?= $row->id_order ?></td>
```

```
<td><?= tgl_indo($row->tanggal) ?></td>
```

```
<td><?= $row->nama_produk ?></td>
```

```
<td><?= $row->bintang ?></td>
```

```

<td style="white-space: nowrap;">

    <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=order_detail&ID=<?=$row->id_order ?>"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Detail</a>

    <?php if (!$row->reviewed) : ?>

        <a class="btn btn-xs btn-info" href="?m=komentar_tambah&id_detail=<?=$row->id_detail ?>"><span class="glyphicon glyphicon-comment"></span> Review</a>

    <?php endif; ?>

</td>
</tr>
<?php endforeach;
?>
</table>
</div>
</div>

```

13. left.php

```

<?php include 'left_user.php' ?>

<?php

$rows = $db->get_results("SELECT b.id_produk, b.harga, b.gambar,
b.nama_produk, b.id_kategori, k.nama_kategori, b.stock, SUM(d.jumlah) AS total
FROM tb_produk b LEFT JOIN tb_kategori k ON k.id_kategori=b.id_kategori
LEFT JOIN tb_detail d ON b.id_produk=d.id_produk
WHERE stock>0

```

```

GROUP BY b.id_produk

ORDER BY rand() DESC

LIMIT 2");

foreach ($rows as $row) : ?>

<div class="listing">

    <div class="thumbnail">

        <div class="panel panel-default">

            <div class="panel-heading">

                <div class="caption">

                    <a
                        class="label
                        label-info
                        pull-right"
href="?m=produk&id_kategori=?= $row->id_kategori ?"><?= $row-
>nama_kategori ?></a>

                    <strong>

                        <a href="?m=produk_detail&ID=?= $row->id_produk ?"><?=
$row->nama_produk ?></a>

                    </strong>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="panel-body">

            <div class="text-center"><?= show_rating($row->bintang_total)
?></div>

            <a href="?m=produk_detail&ID=?= $row->id_produk ?">

```

```

        nama_produk ?>" />

    </a>

</div>

<div class="panel-footer">

    <div class="caption">

        <p>

            <?=( $row->stock > 0 ) ? ' <span class="label label-success">'. $row-
>stock. ' Tersedia </span> ': ' <span class="label label-danger">Stok habis </span> '?>

            <span class="pull-right text-success">

                <strong><strike>Rp.<?=number_format($row->harga)?> </strike></strong> <small>
(Disc.<b><?=$row->diskon?>%</b></small></span>

                <span class="pull-right text-
success"><strong>Rp.<?=number_format($row->harga - ($row->diskon/100 * $row-
>harga))?></strong></span>

            </p>

            <a class="btn btn-sm <?= ( $row->stock > 0 ) ? 'btn-primary' : 'disabled
btn-default' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?= $row->id_produk
?>"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>      Tambah
Keranjang</a>

        </div>

    </div>

```

</div>

</div>

</div>

<?php endforeach ?>

14. login.php

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

Login

</div>

<div class="panel-body">

<div class="row">

<div class="col-sm-12">

<?php if (\$_POST['login']) include 'aksi.php' ?>

<form method='post' name="login">

<div class="form-group">

<input class="form-control input-sm" type='text'

placeholder='Masukkan Email' name='email' />

</div>

<div class="form-group">

<input class="form-control input-sm" type='password'

placeholder="Masukkan password" name='password' />

</div>

```

        <div class="form-group"><button class="btn btn-primary btn-sm"
name="login" value="1"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span>
Login</button></div>

```

```

        <em>Belum punya akun? daftar di <a href="?m=daftar">sini</a>.</em>

```

```

    </form>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

15. member.php

```

<div class="panel panel-default">

```

```

    <div class="panel-heading">

```

```

        <h4><span class="glyphicon glyphicon-user"></span><strong>    Akun
Saya</strong></h4>

```

```

    </div>

```

```

<div class="panel-body">

```

```

    <?php

```

```

        if (empty($_SESSION['pub_id']))

```

```

            redirect_js("index.php?m=login");

```

```

            $row    =    $db->get_row("SELECT    *    FROM    tb_pelanggan    WHERE
id_pelanggan=$_SESSION[pub_id]");

```

```

            ?>

```

```

        <div class="row">

```

```

<div class="col-sm-6">

    <h5><span class="glyphicon glyphicon-search"></span> <strong>Data
    Pribadi</strong></h5>

    <form                                method="post"
    action="?m=member&act=member_update_profile&ID=<?=$_GET['ID'] ?>"
    enctype="multipart/form-data">

        <?php if ($_POST && $act == 'member_update_profile') include
        'aksi.php' ?>

        <div class="form-group">

            <label>Nama Pelanggan <span class="text-danger">*</span></label>

            <input            class="form-control            input-sm"            type="text"
            name="nama_pelanggan" value="<?=$row->nama_pelanggan ?>" />

        </div>

        <div class="form-group">

            <label>Jenis Kelamin <span class="text-danger">*</span></label>

            <?= get_jk_radio($row->jenis_kelamin) ?>

        </div>

        <div class="form-group">

            <label>Alamat <span class="text-danger">*</span></label>

            <textarea class="form-control input-sm" name="alamat"><?=$row-
            >alamat ?></textarea>

        </div>

        <div class="form-group">

```

```

        <label>Nama Kota <span class="text-danger">*</span></label>

        <input class="form-control input-sm" type="text" name="nama_kota"
value="<?=$row->nama_kota ?>" />

    </div>

    <div class="form-group">

        <label>Telepon <span class="text-danger">*</span></label>

        <input class="form-control input-sm" type="text" name="telepon"
value="<?=$row->telepon ?>" />

    </div>

    <div class="form-group">

        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-save"></span> Simpan Data Pribadi</button>

    </div>

</form>

</div>

<div class="col-sm-6">

    <h5><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> <strong>Data
Login</strong></h5>

    <?php if ($_POST && $act == 'member_ubah_password') include
'aksi.php' ?>

    <form                                method="post"
action="?m=member&act=member_ubah_password&ID=<?=$_GET['ID'] ?>"
enctype="multipart/form-data">

```

```
<div class="form-group">

    <label>Email</label>

    <input class="form-control input-sm" type="text" name="email"
disabled="" value="<?= $row->email ?>" />

    <p class="help-block">Email tidak boleh diubah</p>

</div>

<div class="form-group">

    <label>Password Lama <span class="text-danger">*</span></label>

    <input class="form-control input-sm" type="password"
name="password1" />

    <p class="help-block">Masukkan password lama.</p>

</div>

<div class="form-group">

    <label>Password Baru <span class="text-danger">*</span></label>

    <input class="form-control input-sm" type="password"
name="password2" />

    <p class="help-block">Masukkan password baru.</p>

</div>

<div class="form-group">

    <label>Konfirmasi Password Baru <span class="text-
danger">*</span></label>

    <input class="form-control input-sm" type="password"
name="password3" />
```

```

        <p class="help-block">Masukkan ulang password baru.</p>

    </div>

    <div class="form-group">

        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-save"></span> Ubah Password</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

```

16. order.php

```

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <strong><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span> Order
        Saya</strong>

        <form class="form-inline">

            <input type="hidden" name="m" value="order" />

            <div class="form-group">

                <select name="status" class="form-control input-sm">

                    <option value="">Semua Status</option>

                    <?= get_status_order_option($_GET['status']) ?>

                </select>

```

```
</div>

<div class="form-group">

    <button class="btn btn-success btn-xs"><span class="glyphicon glyphicon-
refresh"></span> Refresh</a>

</div>

</form>

</div>

<div class="panel-body">

    <table id="datatables" class="table table-bordered table-h%ver table-striped
table-condensed" width="100%">

        <thead>

            <tr>

                <th>No</th>

                <th>ID Pemesanan</th>

                <th>Tanggal</th>

                <th>Kota</th>

                <th>Total</th>

                <th>Metode</th>

                <th>Status</th>

                <th>Aksi</th>

            </tr>

        </thead>

    </table>

</div>
```

```
$pg = new Paging;

$batas = 100;

$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$where = "p.id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'";

$q = esc_field($_GET['q']);

if ($_GET['status'])

    $where .= " AND p.status='$_GET[status]'";
```

```
$rows = $db->get_results("SELECT p.id_order, p.tanggal, kt.nama_kota,
p.status, p.grantotal, p.metode_bayar
FROM tb_order p
INNER JOIN tb_pelanggan k ON k.id_pelanggan=p.id_pelanggan
INNER JOIN tb_kota kt ON kt.ID=p.kota_kirim
WHERE $where
GROUP BY p.id_order
LIMIT $posisi, $batas");
```

```
$no = $posisi;
```

```
foreach ($rows as $row) : ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?= ++$no ?></td>
```

```
<td><?= $row->id_order ?></td>
```

```
<td><?= tgl_indo($row->tanggal) ?></td>
```

```
<td><?= $row->nama_kota ?></td>
```

```

<td>Rp <?= number_format($row->grantotal) ?></td>

<td><?= $row->metode_bayar ?></td>

<td><?= $row->status ?></td>

<td style="white-space: nowrap;">

    <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=order_detail&ID=<?=
$row->id_order ?>"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Detail</a>

    <?php if ($row->status == 'New') : ?>

        <!-- <a class="btn btn-xs btn-info"
href="?m=order_konfirmasi&ID=<?= $row->id_order ?>"><span class="glyphicon
glyphicon-usd"></span> Konfirmasi</a> -->

        <?php endif; ?>

    </td>

</tr>

<?php endforeach ?>

</table>

</div>

</div>

```

17. poin.php

```

<?= show_msg() ?>

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <strong><span class="glyphicon glyphicon-bitcoin"></span> Data

Poin</strong>

```

```

</div>

<div class="panel-body">

    <table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped
table-condensed" width="100%">

        <thead>

            <tr class="nw">

                <th>No</th>

                <th>Tanggal</th>

                <th>Jumlah</th>

                <th>ID Pemesanan</th>

            </tr>

        </thead>

        <?php
        $q = esc_field($_GET['q']);
        $pg = new Paging();
        $limit = 100;
        $offset = $pg->get_offset($limit, $_GET['page']);
        $from = " FROM tb_poin p";
        $where = " WHERE (ket_poin LIKE '%$q%') AND
p.id_pelanggan=$_SESSION[pub_id]";

        $rows = $db->get_results("SELECT * $from $where ORDER BY
tanggal_poin DESC LIMIT $offset, $limit");

        $no = $offset;

```

```

$jumrec = $db->get_var("SELECT COUNT(*) $from $where");

update_poin($_SESSION['pub_id']);

foreach ($rows as $row) : ?>

<tr>

    <td><?= ++$no ?></td>

    <td><?= $row->tanggal_poin ?></td>

    <td><?= $row->jumlah_poin ?></td>

    <td><?= $row->ket_poin ?></td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

</div>

<div class="panel-footer">

    <blockquote>

        <?php

            $row    =    $db->get_row("SELECT      *      FROM      tb_pelanggan      WHERE

id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'");

            ?>

            Poin Masuk: <?= $row->poin_in ?><br />

            Poin Keluar: <?= $row->poin_out ?><br />

            Total: <?= $row->poin_in + $row->poin_out ?><br />

        </blockquote>

```

</div>

</div>

24. Produk.php

<?php

\$where = " AND b.nama_produk LIKE '%\$_GET[q]%'";

if (\$_GET['min'] != "")

\$where .= " AND b.harga >='\$_GET[min]';

if (\$_GET['mak'] != "")

\$where .= " AND b.harga <='\$_GET[mak]';

if (\$_GET['id_kategori']) {

\$kategori = \$db->get_row("SELECT * FROM tb_kategori WHERE
id_kategori='\$_GET[id_kategori]'");

\$judul .= " " . \$kategori->nama_kategori;

\$where .= " AND b.id_kategori = '\$_GET[id_kategori]';

}

if (\$_GET['q'])

\$judul .= " <small> . \$_GET['q'] . </small>";

?>

<div class="row">

<div class="panel">

<div class="panel-body">

<form action="?" class="form-inline">

```
<input type="hidden" name="m" value="produk" />

<div class="form-group">

    <select class="form-control input-sm" name="id_kategori">

        <option value="">Semua Kategori</option>

        <?= get_kategori_option(set_value('id_kategori')) ?>

    </select>

</div>

<div class="form-group">

    <input class="form-control input-sm search-input" type="text" name="q"
value="<?= $_GET['q'] ?>" autocomplete="off" placeholder="Cari di sini" />

</div>

<div class="form-group">

    <input class="form-control input-sm" type="text" name="min"
value="<?= $_GET['min'] ?>" placeholder="Min harga" size="6" />

</div>

<div class="form-group">

    <input class="form-control input-sm" type="text" name="mak"
value="<?= $_GET['mak'] ?>" placeholder="Mak harga" size="6" />

</div>

<div class="form-group">

    <select class="form-control input-sm" name="sort">

        <?= get_order_option($_GET['sort']) ?>

    </select>
```

```

        </div>

        <div class="form-group">

            <button class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-
search"></span></button>

        </div>

```

```

    </form>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<?php

```

```

    $pg    = new Paging;

```

```

    $batas = 6;

```

```

    $posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

```

```

    $order = strtolower($_GET['sort']);

```

```

    if (in_array($order, array('total desc', 'harga', 'harga desc')))

```

```

        $order = "ORDER BY " . $order;

```

```

    else

```

```

        $order = 'ORDER BY id_produk DESC';

```

```

    $sql = "SELECT b.*, k.nama_kategori, (SELECT COUNT(*) FROM tb_detail d
WHERE d.id_produk=b.id_produk) AS total FROM tb_produk b LEFT JOIN
tb_kategori k ON k.id_kategori=b.id_kategori WHERE 1 $where";

```

```

    $jumrec = count($db->get_results($sql));

```

```

$sql .= " $order LIMIT $posisi, $batas";

$rows = $db->get_results($sql);

$paging = $pg-

>get_link("m=produk&min=$_GET[min]&mak=$_GET[mak]&q=$_GET[q]&sort=
$_GET[sort]&page=", $jumrec, $batas, $_GET['page']);

if ($rows) :

    $no = 0;

    foreach ($rows as $row) : ?>

        <div class="col-sm-4">

            <div class="listing">

                <div class="thumbnail">

                    <div class="panel panel-default">

                        <div class="panel-heading">

                            <div class="caption">

                                <a class="label label-info pull-right"
href="?m=produk&id_kategori=?= $row->id_kategori ?>">?= $row-
>nama_kategori ?></a>

                                <strong>

                                    <a href="?m=produk_detail&ID=?= $row->id_produk ?>">?=
$row->nama_produk ?></a>

                                </strong>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

```

```

<div class="panel-body">

    <div class="text-center"><?= show_rating($row->bintang_total)
?></div>

    <a href="?m=produk_detail&ID=<?= $row->id_produk ?>">

        nama_produk ?>" />

    </a>

</div>

<div class="panel-footer">

<div class="caption">

    <p>

        <?=( $row->stock>0)?><span class="label label-success">'.$row->stock.'
Tersedia</span>:'<span class="label label-danger">Stok habis</span>'>

        <?php if ( $row->diskon > 0): ?>

            <span class="pull-right text-success">

                <strong><strike>Rp.<?=number_format($row->harga)?> </strike></strong> <small>
(Disc.<b><?=$row->diskon?>%</b></small></span>

                <span class="pull-right text-
success"><strong>Rp.<?=number_format($row->harga - ($row->diskon/100 * $row-
>harga))?></strong></span>

            <?php else: ?>

                <span class="pull-right text-
success"><strong>Rp.<?=number_format($row->harga)?></strong></span>

```

```

        <?php endif; ?>

    </p>

    <a class="btn btn-sm <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary btn-sm' : 'disabled
btn-default btn-sm' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?= $row-
>id_produk ?>"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span> Tambah
Keranjang</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php
$no++;
if ($no % 3 == 0) {
    echo '</div><div class="row">';
}

endforeach;

else :

    echo "<p>Data produk tidak ditemukan</p>";

endif;

?>

</div>

```

```
<ul class="pagination"><? = $paging ?></ul>
```

18. produk.ajax

```
<?php
```

```
include 'config.php';
```

```
$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_produk WHERE nama_produk
```

```
LIKE '%$_GET[q]%' LIMIT 7");
```

```
$a = array();
```

```
foreach ($rows as $row) {
```

```
    $a[] = $row->nama_produk;
```

```
}
```

```
echo json_encode($a);
```

19. produk_detail.php

```
<?php
```

```
$row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_produk WHERE
```

```
id_produk='$_GET[ID]");
```

```
update_bintang($_GET['ID']);
```

```
?>
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

```
    <strong><? = $row->nama_produk ?></strong>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<div class="row">
```

```

<div class="col-md-5">

    <div class="thumbnail">

        <a href="<?= produk_image($row->gambar) ?>">

            nama_produk ?>" />

        </a>

        <div class="caption">

            <p>

                <?= ($row->stock > 0) ? '<span class="label label-success">' . $row->stock . '
Tersedia</span>': '<span class="label label-danger">Stok habis</span>' ?>

                <span class="pull-right text-success">

                    <?php if ($row->diskon > 0): ?>

                        <strong><strike>Rp.<?= number_format($row->harga) ?></strike></strong>

                        <small>(Disc.<b><?= $row->diskon ?>%</b></small>

                    <?php endif; ?>

                        <strong>Rp.<?= number_format($row->harga - ($row->diskon / 100 * $row->harga)) ?></strong>

                    </span>

                </p>

                <a class="btn btn-sm <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary' : 'disabled btn-
default' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?= $row->id_produk
?>"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>    Tambah
Keranjang</a>

```

```

        </div>

</div>

<strong>Galeri</strong>

<div class="row">

    <?php

        $rows    =    $db->get_results("SELECT    *    FROM    tb_galeri    WHERE

id_produk='$_GET[ID]");

        foreach ($rows as $r) : ?>

            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-xs-6 thumb">

                <a class="thumbnail" href="#" data-image-id="" data-toggle="modal" data-
title="<?= $r->nama_galeri ?>" data-caption="<?= strip_tags($r->ket_galeri) ?>"
data-image="assets/images/galeri/<?= $r->gambar ?>" data-target="#image-gallery">

                    nama_galeri ?>" />

                </a>

            </div>

        <?php endforeach ?>

    </div>

</div>

<div class="col-md-7">

    <strong>Detail produk</strong>

    <?= $row->keterangan ?>

</div>

```

</div>

<hr />

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<strong id="komentar">Review Pembeli

<?php

```
$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_komentar k INNER JOIN
tb_detail d ON d.id_detail=k.id_detail INNER JOIN tb_order p ON
p.id_order=d.id_order INNER JOIN tb_pelanggan k2 ON
k2.id_pelanggan=p.id_pelanggan WHERE d.id_produk='$_GET[ID]");
```

foreach (\$rows as \$row) : ?>

<div class="media">

<div class="media-left">

</div>

<div class="media-body">

<h4 class="media-heading"><?= \$row->nama_pelanggan ?></h4>

<p><?= show_rating(\$row->bintang) ?></p>

<p><?= \$row->isi_komentar ?></p>

<?php if (\$row->balasan) : ?>

```
<div class="media">

    <div class="media-left">

        <a href="#">

        </a>

    </div>

    <div class="media-body">

        <h4 class="media-heading">Admin</h4>

        <p><?= $row->balasan ?></p>

    </div>

</div>

<?php endif ?>

</div>

</div>

<?php endforeach ?>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="image-gallery" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">
```

```
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-  
hidden="true">x</span><span class="sr-only">Close</span></button>  
  
<h4 class="modal-title" id="image-gallery-title"></h4>  
  
</div>  
  
<div class="modal-body">  
  
<img id="image-gallery-image" class="img-responsive" src="">  
  
</div>  
  
<div class="modal-footer">  
  
<div class="col-md-2">  
  
<button type="button" class="btn btn-primary" id="show-previous-  
image">Previous</button>  
  
</div>  
  
<div class="col-md-8 text-justify" id="image-gallery-caption">  
  
This text will be overwritten by jQuery  
  
</div>  
  
<div class="col-md-2">  
  
<button type="button" id="show-next-image" class="btn btn-  
default">Next</button>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    loadGallery(true, 'a.thumbnail');
```

```
    //This function disables buttons when needed
```

```
    function disableButtons(counter_max, counter_current) {
```

```
        $('#show-previous-image, #show-next-image').show();
```

```
        if (counter_max == counter_current) {
```

```
            $('#show-next-image').hide();
```

```
        } else if (counter_current == 1) {
```

```
            $('#show-previous-image').hide();
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
    *
```

```
    * @param setIDs      Sets IDs when DOM is loaded. If using a PHP counter,  
set to false.
```

```
    * @param setClickAttr Sets the attribute for the click handler.
```

```
    */
```

```
function loadGallery(setIDs, setClickAttr) {

    var current_image,

    selector,

    counter = 0;

    $('#show-next-image, #show-previous-image').click(function() {

        if ($(this).attr('id') == 'show-previous-image') {

            current_image--;

        } else {

            current_image++;

        }

        selector = $('[data-image-id="' + current_image + "']");

        updateGallery(selector);

    });

    function updateGallery(selector) {

        var $sel = selector;

        current_image = $sel.data('image-id');

        $('#image-gallery-caption').text($sel.data('caption'));

        $('#image-gallery-title').text($sel.data('title'));

        $('#image-gallery-image').attr('src', $sel.data('image'));

        disableButtons(counter, $sel.data('image-id'));

    }

    if (setIDs == true) {
```

```

        $('[data-image-id]').each(function() {

            counter++;

            $(this).attr('data-image-id', counter);

        });

    }

    $(setClickAttr).on('click', function() {

        updateGallery($(this));

    });

}

});
</script>

```

20. folder admin

a. admin.php

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <span>
            <strong>Data Admin</strong>
            <a class="btn btn-primary btn-xs" href="?m=admin_tambah"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Tambah</a>
            <a class="btn btn-default btn-xs" href="cetak.php?m=admin&q=<?=$_GET['q'] ?>" target="_blank"><span class="glyphicon glyphicon-print"></span>
Cetak</a>
        </span>
    </div>

```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
    <table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped table-  
condensed" width="100%">
```

```
    <thead>
```

```
        <tr>
```

```
            <th>No</th>
```

```
            <th>Nama Admin</th>
```

```
            <th>User</th>
```

```
            <th>Level</th>
```

```
            <th>Aksi</th>
```

```
        </tr>
```

```
    </thead>
```

```
<?php
```

```
$pg = new Paging;
```

```
$batas = 100;
```

```
$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);
```

```
$q = esc_field($_GET['q']);
```

```
$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_admin WHERE nama_admin  
LIKE '%" . $q . "%' GROUP BY id_admin ORDER BY nama_admin LIMIT $posisi,  
$batas");
```

```
$no = $posisi;
```

```

foreach ($rows as $row) : ?>

<tr>

    <td><?php echo ++$no ?></td>

    <td><?php echo $row->nama_admin ?></td>

    <td><?php echo $row->user ?></td>

    <td><?php echo $row->level ?></td>

    <td style="white-space: nowrap;">

        <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=admin_ubah&ID=<?php echo
$row->id_admin ?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Ubah</a>

        <a
            class="btn
            btn-xs
            btn-danger"
href="aksi.php?m=admin_hapus&ID=<?php echo $row->id_admin ?>"
onclick="return confirm('Hapus data?')"><span class="glyphicon glyphicon-
trash"></span> Hapus</a>

    </td>

</tr>

<?php endforeach;
?>

</table>

</div>

</div>

```

b. aksi.php

```

<?php
session_start();

```

```
require_once('../functions.php');

/** ===== BARANG ===== */

if ($mod == 'produk_tambah') {

    $id_kategori = $_POST['id_kategori'];

    $nama_produk = $_POST['nama_produk'];

    $gambar = $_FILES['gambar'];

    $harga = $_POST['harga'];

    $stock = $_POST['stock'];

    $diskon = $_POST['diskon'];

    $keterangan = $_POST['keterangan'];

    if ($nama_produk == " || $gambar['name'] == ") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {

        $gbr = upload_produk($gambar);

        $db->query("INSERT INTO tb_produk (id_kategori, nama_produk, harga,
stock, diskon, gambar, keterangan)

            VALUES('$id_kategori', '$nama_produk', '$harga', '$stock', '$diskon',
'$gbr', '$keterangan')");

        redirect_js('index.php?m=produk');

    }

} elseif ($mod == 'produk_ubah') {

    $id_kategori = $_POST['id_kategori'];
```

```
$nama_produk = $_POST['nama_produk'];

$gambar = $_FILES['gambar'];

$harga = $_POST['harga'];

$stock = $_POST['stock'];

$diskon = $_POST['diskon'];

$keterangan = $_POST['keterangan'];

if ($nama_produk == "")

    print_msg("Field bertanda * harus diisi");

else {

    if ($gambar['name'] == "") {

        $sql_gambar = "";

    } else {

        hapus_gambar_produk($_GET['ID']);

        $gbr = upload_produk($gambar);

        $sql_gambar = "gambar='$gbr','";

    }

    $db->query("UPDATE tb_produk SET

        id_kategori='$id_kategori',

        nama_produk='$nama_produk',

        harga='$harga',

        diskon='$diskon',

        stock='$stock',

        $sql_gambar
```

```
keterangan='$keterangan'

WHERE id_produk='$_GET[ID]');

redirect_js('index.php?m=produk');

}

} elseif ($mod == 'produk_hapus') {

    hapus_gambar_produk($_GET['ID']);

    $db->query("DELETE FROM tb_produk WHERE id_produk = '$_GET[ID]'");

    header('location:index.php?m=produk');

}

/** GALERI */

elseif ($mod == 'galeri_tambah') {

    $id_produk = $_GET['id_produk'];

    $gambar = $_FILES['gambar'];

    $nama_galeri = $_POST['nama_galeri'];

    $ket_galeri = $_POST['ket_galeri'];

    if ($id_produk == " || $gambar['name'] == ")

        print_msg("Field bertanda * tidak boleh kosong!");

    else {

        $file_name = rand(1000, 9999) . parse_file_name($gambar['name']);

        $img = new SimpleImage($gambar['tmp_name']);

        $img->best_fit(800, 600);

        $img->save('../assets/images/galeri/' . $file_name);

        $img->best_fit(180, 180);
```

```

        $img->save('../assets/images/galeri/small_' . $file_name);

        $db->query("INSERT INTO tb_galeri (id_produk, gambar, nama_galeri,
ket_galeri)

        VALUES('$id_produk', '$file_name', '$nama_galeri', '$ket_galeri)");

        redirect_js("index.php?m=galeri&id_produk=$id_produk");

    }

} else if ($mod == 'galeri_ubah') {

    $id_produk = $_GET['id_produk'];

    $gambar = $_FILES['gambar'];

    $nama_galeri = $_POST['nama_galeri'];

    $ket_galeri = $_POST['ket_galeri'];

    if ($id_produk == "")

        print_msg("Field bertanda * tidak boleh kosong!");

    else {

        if ($gambar['tmp_name'] != "") {

            hapus_galeri($_GET['ID']);

            $file_name = rand(1000, 9999) . parse_file_name($gambar['name']);

            $img = new SimpleImage($gambar['tmp_name']);

            $img->best_fit(800, 600);

            $img->save('../assets/images/galeri/' . $file_name);

            $img->best_fit(180, 180);

            $img->save('../assets/images/galeri/small_' . $file_name);

```

```

        $sql_gambar = ", gambar='$file_name'";

    }

    $db->query("UPDATE      tb_galeri      SET      id_produk='$id_produk',
nama_galeri='$nama_galeri'      $sql_gambar,      ket_galeri='$ket_galeri'      WHERE
id_galeri='$_GET[ID]'");

    redirect_js("index.php?m=galeri&id_produk=$id_produk");

}

} else if ($sact == 'galeri_hapus') {

    hapus_galeri($_GET['ID']);

    $db->query("DELETE FROM tb_galeri WHERE id_galeri='$_GET[ID]'");

    header("location:index.php?m=galeri&id_produk=$_GET[id_produk]");

}

/** ===== KONSUMEN ===== */

elseif ($mod == 'pelanggan_ubah') {

    $nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];

    $jk = $_POST['jk'];

    $alamat = $_POST['alamat'];

    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];

    $telepon = $_POST['telepon'];

    $email = $_POST['email'];

    $password = $_POST['password'];

    if ($nama_pelanggan == " || $jk == " || $alamat == " || $nama_kota == " || $telepon
== ") {

```

```

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");
    } else {

        $password = ($password == "") ? " : "`password`=$password";

        $db->query("UPDATE tb_pelanggan SET

            nama_pelanggan='$nama_pelanggan',

            $password

            jenis_kelamin='$jk',

            alamat='$alamat',

            nama_kota='$nama_kota',

            telepon='$telepon'

            WHERE id_pelanggan=$_GET[ID]");

        redirect_js('index.php?m=pelanggan');
    }
} elseif ($mod == 'pelanggan_hapus') {

    $db->query("DELETE FROM tb_pelanggan WHERE id_pelanggan =

    $_GET[ID]");

    header('location:index.php?m=pelanggan');
}

/** ===== ADMIN ===== */

elseif ($mod == 'admin_tambah') {

    $nama_admin = $_POST['nama_admin'];

    $user = $_POST['user'];

```

```
$pass = $_POST['pass'];

$level = $_POST['level'];

$user_exist = $db->get_var("SELECT * FROM tb_admin WHERE user='$user'");

if ($nama_admin == " || $user == " || $pass == " || $level == ") {

    print_msg("Field bertanda * harus diisi");

} elseif ($user_exist) {

    print_msg("User sudah terdaftar.");

} else {

    $db->query("INSERT INTO tb_admin (nama_admin, user, pass, level)

        VALUES('$nama_admin', '$user', '$pass', '$level')");

    redirect_js('index.php?m=admin');

}

} elseif ($mod == 'admin_ubah') {

    $nama_admin = $_POST['nama_admin'];

    $user = $_POST['user'];

    $pass = $_POST['pass'];

    $level = $_POST['level'];

    $user_exist = $db->get_var("SELECT * FROM tb_admin WHERE user='$user'

AND id_admin<>'$_GET[ID]'");

    if ($nama_admin == " || $user == " || $level == ") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } elseif ($user_exist) {
```

```
print_msg("User sudah terdaftar.");

} else {

    if ($pass != "")

        $pass = ($pass == "") ? " : ", pass=MD5('$pass');

        $db->query("UPDATE      tb_admin      SET      nama_admin='$nama_admin',
user='$user' $pass, level='$level' WHERE id_admin='$_GET[ID]");

        redirect_js('index.php?m=admin');

    }

} elseif ($mod == 'admin_hapus') {

    $db->query("DELETE FROM tb_admin WHERE id_admin = '$_GET[ID]'");

    header('location:index.php?m=admin');

} elseif ($mod == 'kategori_tambah') {

    $nama_kategori = $_POST['nama_kategori'];

    if ($nama_kategori == "") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {

        $db->query("INSERT INTO tb_kategori (nama_kategori)

VALUES('$nama_kategori')");

        redirect_js('index.php?m=kategori');

    }

} elseif ($mod == 'kategori_ubah') {

    $nama_kategori = $_POST['nama_kategori'];
```

```
if ($nama_kategori == "") {

    print_msg("Field bertanda * harus diisi");

} else {

    $db->query("UPDATE tb_kategori SET nama_kategori='$nama_kategori'
WHERE id_kategori=$_GET[ID]");

    redirect_js('index.php?m=kategori');

}

} elseif ($mod == 'kategori_hapus') {

    $db->query("DELETE FROM tb_kategori WHERE id_kategori = $_GET[ID]");

    header('location:index.php?m=kategori');

} elseif ($mod == 'promo_tambah') {

    $kode_promo = $_POST['kode_promo'];

    $nama_promo = $_POST['nama_promo'];

    $diskon_promo = $_POST['diskon_promo'];

    $minimal_belanja = $_POST['minimal_belanja'];

    $ket_promo = $_POST['ket_promo'];

    $status_promo = $_POST['status_promo'];

    if ($kode_promo == "" || $nama_promo == "" || $diskon_promo == "" ||
$minimal_belanja == "" || $ket_promo == "" || $status_promo == "") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {
```

```

        $db->query("INSERT INTO tb_promo (kode_promo, nama_promo,
diskon_promo, minimal_belanja, ket_promo, status_promo)
VALUES('$kode_promo', '$nama_promo', '$diskon_promo', '$minimal_belanja',
'$ket_promo','$status_promo')");

        redirect_js('index.php?m=promo');

    }

} elseif ($mod == 'promo_ubah') {

    $nama_promo = $_POST['nama_promo'];
    $nama_promo = $_POST['nama_promo'];
    $diskon_promo = $_POST['diskon_promo'];
    $minimal_belanja = $_POST['minimal_belanja'];
    $ket_promo = $_POST['ket_promo'];
    $status_promo = $_POST['status_promo'];

    if ($nama_promo == " || $diskon_promo == " || $minimal_belanja == " ||
$ket_promo == " || $status_promo == ") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {

        $db->query("UPDATE tb_promo SET nama_promo='$nama_promo',
diskon_promo='$diskon_promo', minimal_belanja='$minimal_belanja',
ket_promo='$ket_promo', status_promo='$status_promo' WHERE
id_promo='$_GET[ID]");

        redirect_js('index.php?m=promo');
    }
}

```

```
}

} elseif ($mod == 'promo_hapus') {

    $db->query("DELETE FROM tb_promo WHERE id_promo = '$_GET[ID]'");

    header('location:index.php?m=promo');

} elseif ($mod == 'kota_tambah') {

    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];

    $ongkos_kirim = $_POST['ongkos_kirim'];

    if ($nama_kota == " || $ongkos_kirim == ") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {

        $db->query("INSERT INTO tb_kota (nama_kota, ongkos_kirim)

            VALUES('$nama_kota', '$ongkos_kirim')");

        redirect_js('index.php?m=kota');

    }

} elseif ($mod == 'kota_ubah') {

    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];

    $ongkos_kirim = $_POST['ongkos_kirim'];

    if ($nama_kota == " || $ongkos_kirim == ") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {
```

```

        $db->query("UPDATE      tb_kota      SET      nama_kota='$nama_kota',
ongkos_kirim='$ongkos_kirim' WHERE ID='$_GET[ID]'");

        redirect_js('index.php?m=kota');

    }

    } elseif ($mod == 'kota_hapus') {

        $db->query("DELETE FROM tb_kota WHERE ID = '$_GET[ID]'");

        header('location:index.php?m=kota');

    } elseif ($mod == 'admin_ubah_password') {

        $pass1 = $_POST['pass1'];

        $pass2 = $_POST['pass2'];

        $pass3 = $_POST['pass3'];

        $pass_correct = $db->get_var("SELECT * FROM tb_admin WHERE
id_admin='$_SESSION[adm_id]' AND pass=MD5('$pass1')");

        if ($pass1 == " || $pass2 == " || $pass3 == ") {

            print_msg("Field bertanda * harus diisi");

        } elseif (!$pass_correct) {

            print_msg("Password lama yang anda masukkan salah.");

        } elseif ($pass2 != $pass3) {

            print_msg("Password baru dan konfirmasi password baru harus sama.");

        } else {

            $db->query("UPDATE      tb_admin      SET      pass=MD5('$pass2')      WHERE
id_admin='$_SESSION[adm_id]'");

```

```

        print_msg("Password baru berhasil disimpan.", 'success');

    }

}

/** ===== ORDER ===== */

elseif ($sact == 'order_konfirmasi') {

    $db->query("UPDATE      tb_order      SET      status='Dikirim'      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

    $db->query("UPDATE      tb_bayar      SET      status='OK'      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

    header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");

} elseif ($sact == 'order_kirim') {

    $db->query("UPDATE      tb_order      SET      status='Dikirim'      WHERE
id_order='$_GET[ID]'");

    header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");

} elseif ($mod == 'komentar_balas') {

    $balasan = $_POST['balasan'];

    if ($balasan == "") {

        print_msg("Field bertanda * harus diisi");

    } else {

        $db->query("UPDATE      tb_komentar      SET      balasan='$balasan'      WHERE
id_komentar='$_GET[ID]'");

        redirect_js('index.php?m=komentar');

    }

}

```

```

}

/** ===== KONTAK ===== */

elseif ($mod == 'kontak') {

    update_options('kontak', $_POST['kontak']);

    print_msg("Data tersimpan.", 'success');

}

/** ===== CARAPESAN ===== */

elseif ($mod == 'caraorder') {

    update_options('caraorder', $_POST['caraorder']);

    print_msg("Data tersimpan.", 'success');

} else if ($act == 'logout') {

    unset($_SESSION['adm_id'], $_SESSION['adm_nama'],
$_SESSION['adm_username'], $_SESSION['level']);

    header('location:index.php');

}

function upload_produk($gambar)

{

    $lokasi_file = $gambar['tmp_name'];

    $nama_file = parse_file_name($gambar['name']);

    $acak = rand(1000, 999);

    $nama_file_unik = $acak . $nama_file;

    $vdir_upload = "../assets/images/produk/";

```

```
$vfile_upload = $vdir_upload . $nama_file_unik;

move_uploaded_file($lokasi_file, $vfile_upload);

$image = new SimpleImage;
$image->load($vfile_upload);
$image->best_fit(300, 300);
$image->save($vdir_upload . "small_$nama_file_unik");
return $nama_file_unik;
}

function hapus_gambar_produk($ID)
{
    global $db;

    $gambar = $db->get_var("SELECT gambar FROM tb_produk WHERE
id_produk='$ID'");

    if (!empty($gambar)) {
        $gambar1 = "../assets/images/produk/$gambar";
        $gambar2 = "../assets/images/produk/small_$gambar";

        if (file_exists($gambar1) && is_file($gambar1))
            unlink($gambar1);

        if (file_exists($gambar2) && is_file($gambar2))
            unlink($gambar2);
    }
}
```

```

function hapus_galeri($ID)
{
    global $db;

    $row = $db->get_row("SELECT gambar FROM tb_galeri WHERE
id_galeri='$ID'");

    if ($row) {
        $file1 = '../assets/images/galeri/' . $row->gambar;
        $file2 = '../assets/images/galeri/small_' . $row->gambar;

        if (is_file($file1))
            unlink($file1);
        if (is_file($file2))
            unlink($file2);
    }
}

```

c. bayar.php

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <span>
            <strong>Data Konfirmasi Pembayaran</strong>
        </span>
        <form class="form-inline">
            <input type="hidden" name="m" value="bayar" />
            <div class="form-group">

```

```
<input class="form-control input-sm" type="text" name="q" value="<?=$_GET['q'] ?>" />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<button class="btn btn-success btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Refresh</a>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped table-condensed" width="100%">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Bukti Bayar</th>
```

```
<th>Atas Nama</th>
```

```
<th>Tanggal Pesan</th>
```

```
<th>Pelanggan</th>
```

```
<th>Kota</th>
```

```
<th>Total</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```

</thead>

<?php

$pg = new Paging;

$batas = 100;

$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$q = esc_field($_GET['q']);

$from = "FROM tb_order p
INNER JOIN tb_pelanggan k ON k.id_pelanggan=p.id_pelanggan
INNER JOIN tb_kota kt ON kt.ID=p.kota_kirim
INNER JOIN tb_detail d ON d.id_order=p.id_order
INNER JOIN tb_bayar b ON b.id_order=p.id_order";

$where .= " AND k.nama_pelanggan LIKE '%$q%'";

$where .= " AND p.status='Pending'";

$rows = $db->get_results("SELECT b.gambar, b.nama, p.id_order,
p.tanggal, k.nama_pelanggan, kt.nama_kota, p.status, p.grantotal

$from WHERE 1 $where GROUP BY p.id_order LIMIT $posisi,
$batas");

$no = $posisi;

foreach ($rows as $row) : ?>

<tr>

```

```

        <td><?= ++$no ?></td>

        <td></td>

        <td><?= $row->nama ?></td>

        <td><?= tgl_indo($row->tanggal) ?></td>

        <td><?= $row->nama_pelanggan ?></td>

        <td><?= $row->nama_kota ?></td>

        <td>Rp <?= number_format($row->grantotal) ?></td>

        <td style="white-space: nowrap;">
            <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=order_detail&ID=<?=
$row->id_order ?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Detail</a>
        </td>
    </tr>
<?php endforeach;
?>
</table>
</div>
</div>

```

d. cara_order.php

```

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <strong>Cara Pemesanan</strong>

    </div>

```

```

<div class="panel-body">

    <div class="row">

        <div class="col-md-12">

            <?php if ($_POST) include 'aksi.php' ?>

            <form method="post">

                <div class="form-group">

                    <textarea class="form-control input-sm mce" name="caraorder"><?=
get_options('caraorder') ?></textarea>

                </div>

                <div class="form-group">

                    <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-save"></span> Simpan</button>

                </div>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

```

e. cetak.php

```

<!doctype html>

<html>

<head>

    <title>Cetak Laporan</title>

```

```
<style>

  body {

    font-family: Verdana;

    font-size: 13px;

  }


  h1 {

    font-size: 14px;

    border-bottom: 4px double #000;

    padding: 3px 0;

  }


  table {

    border-collapse: collapse;

    margin-bottom: 10px;

  }


  td,

  th {


    border: 1px solid #000;

    padding: 3px;

  }


  .wrapper {

    margin: 0 auto;
```



```
        width: 980px;
    }

    .noborder th, .noborder td{

        border: none !important;

    }

</style>
</head>
```

```
<body onload="window.print()">
    <div class="wrapper">

        <?php
            include '../functions.php';

            if (is_file($mod . '_cetak.php'))
                include $mod . '_cetak.php';

        ?>

    </div>

</body>
</html>
```

f. chat_admin.php

```
<?php
include '../koneksi.php';

session_start();
```

```
// Pastikan hanya admin yang bisa mengakses halaman ini

if (!isset($_SESSION['adm_id'])) {

    die("Hanya admin yang dapat mengakses halaman ini.");

}

// Ambil daftar pelanggan yang memiliki chat

$query_pelanggan = "SELECT DISTINCT id_pelanggan FROM tb_chat ORDER
BY id_pelanggan ASC";

$result_pelanggan = $mysqli->query($query_pelanggan);

if (!$result_pelanggan) {

    die("Query gagal: " . $mysqli->error);

}

// Ambil ID pelanggan dari URL

$id_pelanggan = isset($_GET['id_pelanggan']) ? intval($_GET['id_pelanggan']) : 0;

// Ambil semua chat dari pelanggan tertentu jika ID pelanggan dipilih

$chat_result = [];

if ($id_pelanggan) {

    $query_chat = "SELECT * FROM tb_chat WHERE id_pelanggan =
$id_pelanggan ORDER BY waktu DESC";

    $chat_result = $mysqli->query($query_chat);

    if (!$chat_result) {

        die("Query gagal: " . $mysqli->error);

    }

}
```

```
// Menghitung jumlah pesan baru untuk semua pelanggan

$result = $mysqli->query("SELECT COUNT(*) FROM tb_chat WHERE
id_pelanggan != $id_pelanggan");

if (!$result) {

    die("Query gagal: " . $mysqli->error);

}

$new_messages_count = $result->fetch_row()[0]; // Ambil nilai dari hasil query

?>
```

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Chat Pelanggan</title>

</head>

<style>

    body {

        background-color: #ffffff; /* Latar belakang putih */

        color: #333; /* Warna teks gelap */

    }

    .navbar {

        background-color: #0056b3; /* Warna navbar biru tua */

    }

}
```

```

    }

    .navbar a {

        color: #ffffff; /* Warna teks di navbar */

    }

    .navbar a:hover {

        color: #ffc107; /* Warna teks saat hover di navbar */

    }

    .footer {

        background-color: #343a40; /* Warna footer abu-abu gelap */

        color: white; /* Warna teks di footer */

    }

</style>

<body>

    <div class="container">

        <a href="index.php" class="btn btn-secondary mt-3">Kembali ke Menu
        Utama</a>

        <h2 class="text-center">Daftar Pelanggan</h2>

        <ul class="list-group mb-3">

            <?php while ($pelanggan = $result_pelanggan->fetch_assoc()): ?>

                <li class="list-group-item">

                    <a href="chat_balasan.php?id_pelanggan=<?=$pelanggan['id_pelanggan']; ?>">

                        Pelanggan #<?=$pelanggan['id_pelanggan']; ?>

```

```

<?php

// Hitung jumlah pesan yang belum dibalas

$unanswered_count_result = $mysqli->query("SELECT COUNT(*)
FROM tb_chat WHERE id_pelanggan = {$pelanggan['id_pelanggan']} AND
balasan_admin IS NULL");

if (!$unanswered_count_result) {

    die("Query gagal: " . $mysqli->error);

}

$unanswered_count = $unanswered_count_result->fetch_row()[0]; //
Ambil nilai dari hasil query

// Menampilkan badge untuk pesan yang belum dibalas

if ($unanswered_count > 0) {

    echo '<span class="badge bg-warning">' . $unanswered_count . '
belum dibalas</span>'; // Menampilkan badge jika ada pesan yang belum dibalas

}

?>

</a>

</li>

<?php endwhile; ?>

</ul>

</div>

</body>

</html>

```

g. home.php

```
<p>Selamat datang <strong><?= $_SESSION['adm_nama'] ?></strong>.</p>

<div class="row">

    <div class="col-md-3">

        <div class="panel panel-primary">

            <div class="panel-heading">Data produk</div>

            <div class="panel-body">

                <div style="font-size: 30px;"><span class="glyphicon glyphicon-
th"></span> <?= $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_produk") ?></div>

            </div>

            <div class="panel-footer">

                <a href="?m=produk">Selengkapnya &raquo;</a>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="col-md-3">

        <div class="panel panel-success">

            <div class="panel-heading">Data Pelanggan</div>

            <div class="panel-body">

                <div style="font-size: 30px;"><span class="glyphicon glyphicon-th-
list"></span> <?= $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_pelanggan")
?></div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
<div class="panel-footer">

    <a href="?m=peleanggan">Selengkapnya &raquo;</a>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-3">

    <div class="panel panel-warning">

        <div class="panel-heading">Jumlah Order</div>

        <div class="panel-body">

            <div style="font-size: 30px;"><span class="glyphicon glyphicon-th-
large"></span> <?= $db->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT id_order) FROM
tb_order") ?></div>

        </div>

        <div class="panel-footer">

            <a href="?m=order">Selengkapnya &raquo;</a>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="col-md-3">

    <div class="panel panel-info">

        <div class="panel-heading">Order Baru</div>

        <div class="panel-body">
```

```
<div style="font-size: 30px;"><span class="glyphicon glyphicon-  
star"></span> <?= $db->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT id_order) FROM  
tb_order WHERE status='New'") ?></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-footer">
```

```
<a href="?m=order&status=New">Selengkapnya &raquo;</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel panel-info">
```

```
<div class="panel-heading">
```

Grafik Penjualan Per Bulan

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
```

```
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
```

```
<script src="https://code.highcharts.com/modules/export-data.js"></script>
```

```
<script src="https://code.highcharts.com/modules/accessibility.js"></script>
```

```
<figure class="highcharts-figure">
```

```
<div id="container"></div>
```

```
</figure>
```

```
<?php
```

```
    $rows    =    $db->get_results("SELECT    MONTH(tanggal)    AS    bulan,  
YEAR(tanggal) AS tahun, SUM(total) AS total FROM tb_order GROUP BY  
YEAR(tanggal), MONTH(tanggal) LIMIT 12");
```

```
    $categories = array();
```

```
    $data = array();
```

```
    foreach ($rows as $row) {
```

```
        $categories[] = "$row->bulan-$row->tahun";
```

```
        $data[] = $row->total * 1;
```

```
    }
```

```
?>
```

```
<script>
```

```
    Highcharts.chart('container', {
```

```
        chart: {
```

```
            type: 'column'
```

```
        },
```

```
        title: {
```

```
            text: 'Grafik Penjualan 12 Bulan Terakhir'
```

```
        },
```

```
        xAxis: {
```

```
            categories: <?= json_encode($categories) ?>,
```

```
            crosshair: true
```

```
        },
```

```

yAxis: {
  min: 0,
  title: {
    text: 'Total (Rp)'
  }
},
tooltip: {
  headerFormat: ' <span style="font-size:10px">{point.key}</span><table>',
  pointFormat: ' <tr><td style="color:{series.color};padding:0">{series.name}: </td> ' +
    ' <td style="padding:0"><b>Rp {point.y:,.0f}</b></td></tr>',
  footerFormat: ' </table>',
  shared: true,
  useHTML: true
},
plotOptions: {
  column: {
    pointPadding: 0.2,
    borderWidth: 0
  }
},
series: [{

```

```
        name: 'Total',

        data: <?= json_encode($data) ?>

    }]

});

</script>

</div>

</div>
```

h. index.php

```
<?php
include('../functions.php');
if (empty($_SESSION['adm_username']))
    header('location:login.php');
?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

    <link rel="icon" href="../assets/images/rumah.png" />

    <title>Admin &raquo; <?= get_options('web_name') ?></title>

    <link href="../assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />

<link href="../../assets/css/general.css" rel="stylesheet" />

<script src="../../assets/js/jquery.min.js"></script>

<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="../../assets/tinymce/tinymce.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    tinymce.init({

        selector: "textarea.mce",

        plugins: [

            "advlist autolink lists link image charmap print preview anchor",

            "searchreplace visualblocks code fullscreen",

            "insertdatetime media table contextmenu paste"

        ],

        toolbar: "insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter

alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image"

    });

</script>

<!-- <datatables> -->

<link rel="stylesheet" href="../../assets/datatables/css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="../../assets/datatables/css/responsive.bootstrap.min.css">

<!-- <end.datatables> -->

</head>

<style>
```

```
body {  
    background-color: #ffffff; /* Latar belakang putih */  
    color: #333; /* Warna teks gelap */  
}  
  
.navbar {  
    background-color: #0056b3; /* Warna navbar biru tua */  
}  
  
.navbar a {  
    color: #ffffff; /* Warna teks di navbar */  
}  
  
.navbar a:hover {  
    color: #ffc107; /* Warna teks saat hover di navbar */  
}  
  
.footer {  
    background-color: #343a40; /* Warna footer abu-abu gelap */  
    color: white; /* Warna teks di footer */  
}  
  
</style>  
  
<body>  
  
    <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">  
  
        <div class="container-fluid">  
  
            <div class="navbar-header">
```

```
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-
controls="navbar">
```

```
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="hidden-xs">
```

```
<a class="navbar-brand" <?=( $mod=='home' ) ? 'active' : "">"
href=""><span> <?= get_options('web_name') ?> </span></a>
```

```
</div>
```

```
<div class="hidden-lg hidden-md hidden-sm">
```

```
<a class="navbar-brand" <?=( $mod=='home' ) ? 'active' : "">"
href=""><span> <?= get_options('web_name') ?></span></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
```

```
<?php if ( $_SESSION['level']=='Administrator'): ?>
```

```
<ul class="nav navbar-nav">
```

```
<li class="dropdown">
```

```
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-th"></span>
Master <span class="caret"></span></a>
```

```
<ul class="dropdown-menu" role="menu">

<li><a href="?m=kategori"><span class="glyphicon glyphicon-
th-large"></span> Kategori</a></li>

<li><a href="?m=produk"><span class="glyphicon glyphicon-
th"></span> produk</a></li>
```

```
<li class="<?= ($mod == 'pelanggan') ? 'active' : " ?>"><a
href="?m=pelanggan"><span class="glyphicon glyphicon-credit-card"></span>
Pelanggan</a></li>
```

```
<li class="<?= ($mod == 'promo') ? 'active' : " ?>"><a
href="?m=promo"><span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span>
promo</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<?php
```

```
// Menghitung jumlah pesan yang belum dibalas
```

```
$total_unanswered = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM
tb_chat WHERE balasan_admin IS NULL");
```

```
$total_unanswered = ($total_unanswered) ? '<span class="badge">' .
$total_unanswered . '</span>' : '';
```

```
$total_order = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_order  
WHERE STATUS='New'");
```

```
$total_order = ($total_order) ? '<span class="badge">' . $total_order .  
'</span>': '';
```

```
$total_bayar = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_order  
WHERE STATUS='Pending'");
```

```
$total_bayar = ($total_bayar) ? '<span class="badge">' . $total_bayar .  
'</span>': '';
```

```
?>  
<li><a href="?m=chat_admin"><span class="glyphicon glyphicon-lg  
glyphicon-comment"></span> Chat <?= $total_unanswered ?></a></li>
```

```
<li><a href="?m=order"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-  
cart"></span> Order <?= $total_order ?></a></li>
```

```
<li><a href="?m=bayar"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-  
cart"></span> Pembayaran <?= $total_bayar ?></a></li>
```

```
<li class="dropdown">  
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"  
role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-th"></span>  
Utilitas <span class="caret"></span></a>
```

```
<ul class="dropdown-menu" role="menu">  
<li class="<?= ($mod == 'caraorder') ? 'active' : '' ?>"><a  
href="?m=caraorder"><span class="glyphicon glyphicon-question-sign"></span>  
Cara Pesan</a></li>
```

```
<li class="<?= ($mod == 'kontak') ? 'active' : " ?>"><a
href="?m=kontak"><span class="glyphicon glyphicon-phone"></span>
Kontak</a></li>

<li><a href="?m=komentar"><span class="glyphicon glyphicon-
comment"></span> Komentar </a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="?m=admin"><span class="glyphicon glyphicon-
user"></span> Admin</a></li>

<li><a href="?m=kota"><span class="glyphicon glyphicon-
usd"></span> Ongkos Kirim</a></li>

<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-
signal"></span> Laporan <span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="?m=lap_produk">Laporan Penjualan
produk</a></li>

<li class="divider"></li>

<li><a href="?m=lap_hari">Laporan Penjualan Harian</a></li>

<li><a href="?m=lap_minggu">Laporan Penjualan
Mingguan</a></li>
```

```

        <li><a href="?m=lap_bulan">Laporan Penjualan
        Bulanan</a></li>

```

```

        <li><a href="?m=lap_tahun">Laporan Penjualan
        Tahunan</a></li>

```

```

    </ul>

```

```

</li>

```

```

</ul>

```

```

<ul class="nav navbar-nav navbar-right">

```

```

    <li class="dropdown">

```

```

        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
        role="button" aria-expanded="false"><?= $_SESSION['adm_nama'] ?> <span
        class="caret"></span></a>

```

```

        <ul class="dropdown-menu" role="menu">

```

```

            <li><a href=".." target="_blank"><span class="glyphicon
            glyphicon-search"></span> Lihat Web</a></li>

```

```

            <li><a href="?m=admin_ubah_password"><span
            class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Ubah Password</a></li>

```

```

            <li><a href="aksi.php?act=logout"><span class="glyphicon
            glyphicon-log-out"></span> Logout</a></li>

```

```

        </ul>

```

```

    </li>

```

```

</ul>

```

```

<?php endif ?>

```

```

<?php if ($_SESSION['level']=='Pemilik'): ?>

    <ul class="nav navbar-nav">

        <li><a href="?m=minuman"><span class="glyphicon glyphicon-
th"></span> Minuman</a></li>

        <li class="<?= ($mod == 'pelanggan') ? 'active' : " ?>"><a
href="?m=pelanggan"><span class="glyphicon glyphicon-credit-card"></span>
Pelanggan</a></li>

        <li><a href="?m=order"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-
cart"></span> Order <?= $total_order ?></a></li>

        <li><a href="?m=komentar"><span class="glyphicon glyphicon-
comment"></span> Komentar </a></li>

    <?php

        $total_order = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_order
WHERE STATUS='New'");

        $total_order = ($total_order) ? '<span class="badge">' . $total_order .
'</span>' : "";

        $total_bayar = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_order
WHERE STATUS='Pending'");

        $total_bayar = ($total_bayar) ? '<span class="badge">' . $total_bayar .
'</span>' : "";

    ?>

```

```

<li class="dropdown">
    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-
signal"></span> Laporan <span class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <li><a href="?m=lap_minuman">Laporan          Penjualan
Minuman</a></li>
        <li><a href="?m=lap_minuman_detail">Laporan          Penjualan
Minuman Detail</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="?m=lap_hari">Laporan Penjualan Harian</a></li>
        <li><a href="?m=lap_minggu">Laporan          Penjualan
Mingguan</a></li>
        <li><a href="?m=lap_bulan">Laporan Penjualan Bulanan</a></li>
        <li><a href="?m=lap_tahun">Laporan Penjualan Tahunan</a></li>
    </ul>
</li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-expanded="false"><?=$_SESSION['adm_nama'] ?> <span
class="caret"></span></a>

```

```
<ul class="dropdown-menu" role="menu">

    <li><a href=".." target="_blank"><span class="glyphicon
glyphicon-search"></span> Lihat Web</a></li>

    <li><a href="?m=admin_ubah_password"><span class="glyphicon
glyphicon-edit"></span> Ubah Password</a></li>

    <li><a href="aksi.php?act=logout"><span class="glyphicon
glyphicon-log-out"></span> Logout</a></li>

</ul>


</li>
</ul>
<?php endif ?>

</div>

</div>
</nav>
<div class="container-fluid">

    <?php
    if (file_exists($mod . '.php'))
        include $mod . '.php';
    else
        include 'home.php';
    ?>

</div>
```



```
<footer class="footer bg-primary">

  <div class="container text-center">

    <p>

      Copyright &copy; 2025 <?= get_options('web_name') ?>

    </p>

  </div>

</footer>

<!-- <SCRIPT DATATABLES> -->

<script
src="../assets/datatables/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
type="text/javascript"

<script
src="../assets/datatables/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
type="text/javascript"

<script
src="../assets/datatables/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
type="text/javascript"

<script type="text/javascript">

  $(document).ready(function() {

    $('#datatables').DataTable({

      responsive: true

    });

  });

</script>

<!-- END SCRIPT DATATABLES -->

</body>
```

```
</html>
```

i. kategori.php

```
<div class="panel panel-default">
```

```
  <div class="panel-heading">
```

```
    <span>
```

```
      <strong>Data Kategori</strong>
```

```
      <a class="btn btn-primary btn-xs" href="?m=kategori_tambah"><span
```

```
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Tambah</a>
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="panel-body">
```

```
    <table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped  
table-condensed" width="100%">
```

```
      <thead>
```

```
        <tr>
```

```
          <th>No</th>
```

```
          <th>Nama Kategori</th>
```

```
          <th>Aksi</th>
```

```
        </tr>
```

```
      </thead>
```

```
      <?php
```

```
        $pg = new Paging;
```

```
        $batas = 100;
```

```

$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$q = esc_field($_GET['q']);

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_kategori WHERE
nama_kategori LIKE '%$q%' ORDER BY nama_kategori LIMIT $posisi, $batas");

$no = $posisi;

foreach ($rows as $row) : ?>

<tr>

<td><?= ++$no ?></td>

<td><?= $row->nama_kategori ?></td>

<td style="white-space: nowrap;">

<a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=kategori_ubah&ID=<?=
$row->id_kategori ?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Ubah</a>

<a
class="btn
btn-xs
btn-danger"
href="aksi.php?m=kategori_hapus&ID=<?= $row->id_kategori ?>" onclick="return
confirm('Hapus data?')"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
Hapus</a>

</td>

</tr>

<?php endforeach;

?>

</table>

</div>

```

```
</div>
```

j. kota.php

```
<div class="panel panel-default">
```

```
  <div class="panel-heading">
```

```
    <span>
```

```
      <strong>Data Ongkos Kirim</strong>
```

```
      <a class="btn btn-primary btn-xs" href="?m=kota_tambah"><span
```

```
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Tambah</a>
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="panel-body">
```

```
    <table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped table-  
condensed" width="100%">
```

```
      <thead>
```

```
        <tr>
```

```
          <th>No</th>
```

```
          <th>Nama Kota</th>
```

```
          <th>Ongkos Kirim</th>
```

```
          <th>Aksi</th>
```

```
        </tr>
```

```
      </thead>
```

```
      <?php
```

```
        $pg = new Paging;
```

```

$batas = 999;

$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$q = esc_field($_GET['q']);

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_kota WHERE nama_kota
LIKE '%$q%' ORDER BY nama_kota LIMIT $posisi, $batas");

$no = $posisi;

foreach ($rows as $row) : ?>
<tr>
    <td><?= ++$no ?></td>
    <td><?= $row->nama_kota ?></td>
    <td>Rp <?= number_format($row->ongkos_kirim) ?></td>
    <td style="white-space: nowrap;">
        <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=kota_ubah&ID=<?= $row->ID
?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Ubah</a>
        <a class="btn btn-xs btn-danger" href="aksi.php?m=kota_hapus&ID=<?=
$row->ID ?>" onclick="return confirm('Hapus data?')"><span class="glyphicon
glyphicon-trash"></span> Hapus</a>
    </td>
</tr>
<?php endforeach;
?>
</table>

```

</div>

</div>

k. login.php

<?php include '../functions.php'; ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

<link rel="icon" href="../../assets/images/favicon.ico" />

<title>LOGIN</title>

<link href="../../assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

<link href="../../assets/css/signin.css" rel="stylesheet" />

<script src="../../assets/js/jquery.min.js"></script>

<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body style="background: url('../../assets/images/bgr.png'); background-size: cover;">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-4 col-md-offset-4">

<div class="panel panel-primary">

<div class="panel-heading">

Silahkan masuk

</div>

<div class="panel-body">

<form action="?act=login" method="post" class="text-center">

<?php

if (\$_POST) {

\$user = esc_field(\$_POST['user']);

\$pass = esc_field(\$_POST['pass']);

\$row = \$db->get_row("SELECT * FROM tb_admin WHERE user='\$user' AND
pass=MD5('\$pass')");

if (\$row) {

\$_SESSION['adm_id'] = \$row->id_admin;

\$_SESSION['adm_nama'] = \$row->nama_admin;

\$_SESSION['adm_username'] = \$row->user;

\$_SESSION['level'] = \$row->level;

redirect_js("index.php");

} else

print_msg("Salah kombinasi username dan password.");

} ?>

<div class="form-group"

```
<input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Username"
name="user" autofocus />

</div>

<div class="form-group">

<input type="password" class="form-control input-sm" placeholder="Password"
name="pass" />

</div>

<div class="form-group">

<button class="btn btn-primary btn-block btn-sm" type="submit">Masuk</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

1. produk.php

```
<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

<span>

<strong>Data produk</strong>
```

```
<a class="btn btn-primary btn-xs" href="?m=produk_tambah"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Tambah</a>
```

```
<a class="btn btn-default btn-xs" href="cetak.php?m=produk&q=<?=$_GET['q'] ?>&kategori=<?=$_GET['id_kategori'] ?>" target="_blank"><span
class="glyphicon glyphicon-print"></span> Cetak</a>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped table-
condensed" width="100%">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Gambar</th>
```

```
<th>Nama produk</th>
```

```
<th>Kategori</th>
```

```
<th>Harga</th>
```

```
<th>Stock</th>
```

```
<th>Diskon</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```

<?php

$pg = new Paging;

$batas = 100;

$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$q = esc_field($_GET['q']);

    $from = " FROM tb_produk b LEFT JOIN tb_kategori k ON
k.id_kategori=b.id_kategori";

    $where = " AND nama_produk LIKE '%$q%'";

    $rows = $db->get_results("SELECT b.*, k.nama_kategori $from
    WHERE 1 $where ORDER BY id_produk LIMIT $posisi, $batas");

    $jumrec = $db->get_var("SELECT COUNT(*) $from WHERE 1 $where");

    $no = $posisi;

    foreach ($rows as $row) : ?>
        <tr>

            <td><?php echo ++$no ?></td>

            <td></td>

            <td><?php echo $row->nama_produk ?></td>

            <td><?php echo $row->nama_kategori ?></td>

            <td><?php echo number_format($row->harga) ?></td>

```

```

<td><?= $row->stock ?></td>

<td><?= $row->diskon ?>%</td>

<td style="white-space: nowrap;">

    <a class="btn btn-xs btn-info" href="?m=galeri&id_produk=<?= $row-
>id_produk ?>"><span class="glyphicon glyphicon-camera"></span> Gallery</a>

    <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=produk_ubah&ID=<?php
echo $row->id_produk ?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>
Ubah</a>

    <a
        class="btn
        btn-xs
        btn-danger"
href="aksi.php?m=produk_hapus&ID=<?php echo $row->id_produk ?>"
onclick="return confirm('Hapus data?')"><span class="glyphicon glyphicon-
trash"></span> Hapus</a>

</td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

</div>

</div>

```

m. promo.php

```

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <span>

            <strong> Data promo </strong>

```

```
<a class="btn btn-primary btn-xs" href="?m=promo_tambah"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Tambah</a>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
<table id="datatables" class="table table-bordered table-hover table-striped
table-condensed" width="100%">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Kode promo</th>
```

```
<th>Promo</th>
```

```
<th>Diskon</th>
```

```
<th>Minimal Belanja</th>
```

```
<th>Keterangan</th>
```

```
<th>Status</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$pg = new Paging;
```

```
$batas = 100;
```

```

$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$q = esc_field($_GET['q']);

$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_promo WHERE
nama_promo LIKE '%$q%' ORDER BY nama_promo LIMIT $posisi, $batas");

$no = $posisi;

// Periksa apakah ada data yang ditemukan
if ($rows) {
    foreach ($rows as $row) : ?>
        <tr>
            <td><?= ++$no ?></td>
            <td><?= $row->kode_promo ?></td>
            <td><?= $row->nama_promo ?></td>
            <td><?= $row->diskon_promo ?>%</td>
            <td><?= rp($row->minimal_belanja) ?></td> <!-- Tampilkan minimal
belanja -->
            <td><?= $row->ket_promo ?></td>
            <td><?= $row->status_promo ?></td>
            <td style="white-space: nowrap;">
                <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=promo_ubah&ID=<?=
$row->id_promo ?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Ubah</a>
                <a
                    class="btn
                    btn-xs
                    btn-danger"
                    href="aksi.php?m=promo_hapus&ID=<?= $row->id_promo ?>"
                    onclick="return

```

```
confirm('Hapus data?')"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
Hapus</a>

</td>

</tr>

<?php endforeach;

} else {

// Jika tidak ada data, tampilkan pesan

echo '<tr><td colspan="9" class="text-center">Tidak ada data yang
ditemukan.</td></tr>';

}

?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>
```

Kisaran, 26 November 2024

Nomor : 199-095/PP-00.10/UR/XI/2024

Hal : Permohonan Riset

Kepada Yth,

Pemilik Roemah Donat Lezat Kisaran

di_

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Universitas Royal sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1) dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat menerima Mahasiswa/I kami melaksanakan kegiatan Riset yang dilaksanakan pada tanggal **28 November 2024 - 28 Desember 2024**. Berikut ini data mahasiswa yang akan melaksanakan Riset :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	L/P	NIM
1	Nadia Khairunnisa	Sistem Informasi-S1	P	21.22.0536

Adapun Tujuan dilaksanakannya Riset ini untuk Menyelesaikan Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) Universitas Royal. Judul Skripsi : "**Implementasi CRM Promosi Produk di Roemah Donat Lezat**".

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Rektor,

Rival Murtatul Kifti, M.M.
NIDN. 0114057302

Tembusan :

- Arsip

ROEMAH DONAT LEZAT
Jl. Diponegoro No.361 Kisaran

Kepada Yth:

Rektor Universitas Royal

Ibu Wan Mariatul Kifti, M.M.

Di Tempat

Hal : Balasan Surat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bambang Agus Widodo

Jabatan : Pemilik Roemah Donat Lezat

Menerangkan bahwa,

Nama : Nadia Khairunnisa

NIM : 21.22.0536

Program Studi : Sistem Informasi – S1

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Roemah Donat Lezat dengan judul:

“Implementasi CRM Promosi Produk di Roemah Donat Lezat”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Kisaran, 28 November 2024

Pemilik Roemah Donat Lezat






Bambang Agus Widodo



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NADIA KHAIRUNNISA
NIM : 21220536
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : IMPLEMENTASI CRM PROMOSI PRODUK DI ROEMAH DONAT LEZAT
Dosen Pembimbing : 1. NURWATI, M.Kom
2. SANTOSO, M.M
Lembar Konsultasi : Pembimbing 1
Tanggal Pertemuan Pertama* : 18 November 2024

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
18-11-2024	Perbaiki Bab 1 Perhatikan Urgensi Permasalahan yang ada. Perbaiki Rumusan dan Tujuan Penelitian Beri batasan data yang akan di olah		BAB I (Revisi)
20-11-2024	Revisi isi bab 1 - Perbaiki isi Rumusan Masalah dan Batasan Masalah bawa Bab 2		BAB I (Revisi)
28-11-2024	ACC Bab 1 Perbaiki Referensi di bab 2, dan perbaiki/tambahkan teori Aliran Sistem Informasi Perbaiki Hipotesis. Tambahkan Jobdesk setiap orang yang ada di struktur organisasi		BAB I (ACC)
03-12-2024	Revisi isi bab 2, perbaiki Hipotesis		BAB II (Revisi)
09-12-2024	Perbaiki Hipotesis Perbaiki isi bab 3 Perbaiki Kerangka Penelitian Perbaiki Teknik Wawancara Perbaiki Waktu dan dan tempat penelitian		BAB II (Revisi)
12-12-2024	ACC Bab 2 dan bab 3, lengkapi berkas Bawa Kata Pengantar, daftar isi, daftar pustaka		BAB II (ACC)
13-12-2024	ACC Bab 3, lengkapi berkas		BAB III (ACC)
18-12-2024	Lanjut seminar proposal		Seminar Proposal (ACC)
07-02-2025	Revisi isi Bab 4, Perbaiki Fitur yang digunakan Perbaiki Analisis Pengguna		BAB IV (Revisi)
20-02-2025	Perbaiki Desain Program,,, Pastikan data yang digunakan tercantum pada bab 4		BAB IV (Revisi)
25-02-2025	Revisi isi bab 4, Perbaiki desain program		BAB IV (Revisi)
03-03-2025	ACC Bab 4, Lanjut bab 5 (Bawa Program)		BAB IV (ACC)
07-03-2025	Revisi Program, Tambahkan Sampel data yang digunakan Perbaiki Tampilan Laporan		BAB V (Revisi)

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
10-03-2025	ACC Bab 5, Bawa Bab 6 dan perbaiki Daftar Pustaka		BAB V (ACC)
21-03-2025	ACC bab 6, lengkapi berkas		BAB VI (ACC)
21-03-2025	ACC Sistem		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
21-03-2025	ACC Seminar Hasil		Seminar Hasil (ACC)

Kisaran, 22 Maret 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M.Kom.
NIDN: 0101068701



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NADIA KHAIRUNNISA
NIM : 21220536
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : IMPLEMENTASI CRM PROMOSI PRODUK DI ROEMAH DONAT LEZAT
Dosen Pembimbing : 1. NURWATI, M.Kom
: 2. SANTOSO, M.M
Lembar Konsultasi : Pembimbing 2
Tanggal Pertemuan Pertama : 2 Desember 2024

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
02-12-2024	PERbaiki Bab 1. Konsep CRM yang sudah diterapkan pada institusi tersebut harus dijelaskan		BAB I (Revisi)
03-12-2024	ACC Bab 1, lanjutkan ke Bab 2		BAB I (ACC)
16-12-2024	Perbaiki Bab 2, lihat catatan		BAB II (Revisi)
17-12-2024	ACC Bab 2, lanjutkan Bab 3		BAB II (ACC)
17-12-2024	ACC BAB 3, lengkapi berkas untuk sempro		BAB III (ACC)
19-12-2024	ACC Sempro, segera daftar		Seminar Proposal (ACC)
18-03-2025	PERbaiki Bab 4.		BAB IV (Revisi)
20-03-2025	ACC Bab 4, lanjutkan ke Bab 5		BAB IV (ACC)
20-03-2025	ACC Bab , lanjutkan ke bab 6		BAB V (ACC)
22-03-2025	Pebaiki kesimpulan pada point 2 dan saran point 1		BAB VI (Revisi)
22-03-2025			BAB VI (ACC)
22-03-2025			Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
22-03-2025			Seminar Hasil (ACC)

Kisaran, 22 Maret 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M.Kom.
NIDN: 0101068701

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA DIRI

Nama : NADIA KHAIRUNNISA
NIM : 21.22.0536
Tempat / Tanggal Lahir : Kisaran, 22 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Diponegoro No.375 Lk.III, Kel.Sendang Sari,
Kec. Kisaran Barat
Nama Ayah : Nor Rahman Bin Mahmudin
Nama Ibu : Dewi Juliani



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD (2009 – 2015) : SD NEGERI 010095
2. SMP (2015 – 2018) : SMP NEGERI 2 KISARAN
3. SMK (2018 – 2021) : SMK NEGERI 1 KISARAN
4. S1 (2021-2025) : Universitas Royal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Kisaran, 22 Maret 2025
Hormat penulis

NADIA KHAIRUNNISA
NIM: 21.22.0536