

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. N. Khusna and F. A. Nugraha, "Sistem Informasi Stok Gudang Koperasi Menggunakan Supply Chain Management," *J. Sist. Inf. Bisnis*, vol. 8, no. 2, p. 89, 2018, doi: 10.21456/vol8iss2pp89-96.
- [2] N. Meigi Dwi Alfino, W. Safitri, and A. Izzaty Jamhur, "Implementasi Supply Chain Management Pada Toko Grosir dan Eceran Berbasis Web (Studi Kasus : Toko Anugrah)," *J. Sains Inform. Terap.*, vol. 1, no. 1, pp. 34–38, 2022, doi: 10.62357/jsit.v1i1.46.
- [3] M. R. Muhammad and J. S. B. Sumarauw, "Evaluasi Kinerja Manajemen Rantai Pasok Pada Pemasok Daging Ayam, JEKY PM," *J. EMBA*, vol. 2, no. 4, pp. 195–202, 2014.
- [4] Silvia, "Tabel Data Supllier," no. 1, p. 6, 2024.
- [5] E. B. Setiawan and A. Setiyadi, "Implementasi Supply Chain Management (Scm) Dalam Sistem Informasi Gudang Untuk Meningkatkan," *Stmik Amikom*, vol. 4, no. Februari, pp. 13–25, 2017.
- [6] A. Rochman, R. Tullah, and A. Rahman, "Perancangan Sistem Informasi Data Pasien di Klinik Aulia Medika Pasarkemis," *J. Sisfotek Glob.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–6, 2019, doi: 10.38101/sisfotek.v9i1.203.
- [7] D. Adhairani Nasution and N. Aslami, "Pembentukan Sistem Informasi Kafe/Restoran Dengan Menggunakan Metode Supply Chain Management," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 8, pp. 1437–1444, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i8.187.
- [8] M. Aridho and S. Sutrisno, "Tinjauan Kinerja Supply Chain Management (SCM) pada PT. BJ," *STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 8, no. 3, p. 339, 2024, doi: 10.30998/string.v8i3.22728.
- [9] R. N. Nababan, H. Rumapea, and I. M. Sarkis, "Sistem Informasi Persediaan Donor Darah Berbasis Supply Chain Management Di Palang Merah Indonesia (Pmi) Medan," *Method. J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 32–39, 2018, doi: 10.46880/mtk.v4i1.61.
- [10] S. Monalisa and D. Apsyarin, "Rancang Bangun Sistem Informasi Supply Chain Management Distribusi Barang Dan Jasa Berbasis Web," *J. Ilm. Rekayasa dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 7, no. 2, pp. 139–144, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/13143>
- [11] J. Simatupang and S. Sianturi, "Perancangan_Sistem_Informasi_Pemesanan_T," *J. Intra-Tech*, vol. 3, no.

- 2, 2019.
- [12] Siska Narulita, Ahmad Nugroho, and M. Zakki Abdillah, "Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS)," *Bridg. J. Publ. Sist. Inf. dan Telekomun.*, vol. 2, no. 3, pp. 244–256, 2024, doi: 10.62951/bridge.v2i3.174.
- [13] D. Dikelurahan *et al.*, "Perancangan Aplikasi Sistem Pengolahan," *Jutis*, vol. 8, no. 1, pp. 17749231–5527063, 2020.
- [14] D. Aryani, M. Wahyudin, and M. Fazri, "Prototype Robot Cerdas Pemotong Rumput Berbasis," *J. Robot Cinung Pemotong Rumput dan Penyapu Hal.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2015.
- [15] Tri Septiar Syamfithriani, Tio Fajar Nugraha, and Erlan Darmawan., "Implementasi Supply Chain Management (SCM) Toko Alat dan Bahan Bangunan Berbasis Web (Studi Kasus: TB. Bojong Indah)," *INFOTECH J.*, vol. 6, no. 2, pp. 44–50, 2020.

LISTING PROGRAM

```

<script type="text/javascript">
function brg(input){
    var num = input.value;

    //
    $("#harga").val(num);
    $.ajax({
        url:
        "modules/penawaran/tam
        pil_brg.php",

        type: "post",

        dataType: 'json',

        data: {databrg: num},

        success: function(data){

            $("#satuan").val(data['sat
            uan']);

            $("#harga").val(data['har
            ga_beli']);

            //
            $("#kode").val(data['kode
            _brg']);

            document.getElementB
            yId("gambar1").src="mo
            dules/brg_s/gambar/"+da
            ta['gambar'];

            document.getElementB
            yId("gambar1").style.hei
            ght = '100px'

        }

    })
}
</script>
<?php

include
'modules/penawaran/clas
s_penawaran.php';

$penawaran = new
penawaran();

$id =
$_SESSION['kode_peng
guna'];

$data =
mysql_query("SELECT *
FROM      tbl_supplier
WHERE
pengguna_id='$id'");
$data =
mysql_fetch_array($data)
;

$kode_supplier =
$data['kode_supplier'];

switch($_GET['act']){
    default:
        ?>
        <div
        class="breadcrumbs"
        id="breadcrumbs">
            <ul
            class="breadcrumb">
                <li>
                    <i class="icon-
                    home"></i>
                    <a
                    href="?module=home">
                    Beranda</a>

                    <span class="divider">

                    <i
                    class="icon-angle-right
                    arrow-icon"></i>

                    </span>

                </li>

                <li
                class="active">Penawara
                n</li>
            </ul><!--
            .breadcrumb-->
            </div>

            <div class="page-
            content">
                <div
                class="page-header
                position-relative">

                    <h1><i style="margin-
                    right:7px" class="icon-th-
                    list"></i> Penawaran
                    Barang

                    <a
                    href="?module=penawar
                    an&act=add&sp=<?php
                    echo $kode_supplier;
                    ?>">

                        <button
                        class="btn btn-primary
                        pull-right"><i
                        class="icon-plus"></i>
                        Tambah</button>

                </div>

                <div class="row-fluid">
                    <div
                    class="span12">

                        <?php
                        /* jika code
                        pesan = 1
                        *   tampilkan
                        pesan "penawaran baru
                        berhasil disimpan"
                        */
                        if
                        ($_GET['code'] == 1) {
                            ?>
                            <div
                            class="alert
                            alert-
                            success">

                                <button class="close"
                                data-dismiss="alert"
                                type="button">

                                <i
                                class="icon-
                                remove"></i>

                                </button>

                                <strong><i class="icon-
                                ok-sign"></i> Sukses!
                                </strong><br>

                                penawaran baru berhasil
                                disimpan.

                                <br>

                            </div>

                        <?php
                        }
                        /* jika code
                        pesan = 2
                        *   tampilkan
                        pesan "penawaran
                        berhasil diubah"
                        */
                        if
                        ($_GET['code'] == 2) {
                            ?>
                            <div
                            class="alert
                            alert-
                            success">

```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
ok-sign"></i> Sukses!
</strong><br>
```

penawaran berhasil
diubah.

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
}
/* jika code
pesan = 3
* tampilkan
pesan "penawaran
berhasil dihapus"
*/
```

```
if
($_GET['code'] == 3) {
?>
```

```
<div
class="alert
success">
```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
ok-sign"></i> Sukses!
</strong><br>
```

penawaran berhasil
dihapus.

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
}
/* jika code
pesan = 4
* tampilkan
pesan "kode penawaran
sudah ada, data tidak
```

dapat disimpan"
*/
if
(\$_GET['code'] == 4) {
?>

```
<div
class="alert alert-error">
```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
remove-sign"></i>
Gagal! </strong><br>
```

Barang sudah ada, data
tidak dapat disimpan.

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
}
/* jika code
pesan = 5
* tampilkan
pesan "penawaran tidak
berhasil disimpan"
*/
```

```
if
($_GET['code'] == 5) {
?>
```

```
<div
class="alert alert-error">
```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
remove-sign"></i>
Gagal! </strong><br>
```

data penawaran tidak
berhasil disimpan.

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
}
/* jika code
pesan = 6
* tampilkan
pesan "penawaran tidak
berhasil dihapus"
*/
```

```
if
($_GET['code'] == 6) {
?>
```

```
<div
class="alert alert-error">
```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
remove-sign"></i>
Gagal! </strong><br>
```

penawaran tidak berhasil
dihapus.

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
}
?>
```

```
<!--PAGE
CONTENT BEGINS-->
```

```
<div
class="row-fluid">
```

```
<div
class="span12">
```

```
<div style="font-
size:13px" class="table-
header">
```

Data
Penawaran Barang Baru

```
</div>
```

```
<table id="sample-table-
2" class="table table-
striped table-bordered
table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

<th>No.</th>	<td class='hidden-480'>	n/aksi_penawaran.php?mod=penawaran&act=delete&id=<?php echo \$rec['id'];?>"
<th>Gambar</th>		onclick="return confirm('Anda yakin ingin menghapus penawaran <?php echo \$rec['nama_brg'];?>?');">
<th>Nama Barang</th>		
<th>Harga</th>		<i class='icon-trash bigger-130'></i>
<th>Satuan</th>		
<th>Status</th>		
<th></th>		<?php
</tr>		echo "
</thead>	</td>	</div>
<tbody>	<td>\$rec[nama_brg]</td>	</td>
<?php	<td align='right'>Rp. \$harga</td>	</tr>";
= 1;		\$no++;
\$no		}
\$data = \$penawaran->tampildata(\$kode_supplier);	<td class='center'>\$rec[satuan]</td>	?>
	<td width='150'>\$rec[status]</td>	</tbody>
foreach (\$data as \$rec) {		</table>
	<td width='50' class='td-actions' align='center'>	</div>
\$harga = format_rupiah_nol(\$rec['harga']);		</div><!--/.span-->
	<div class='hidden-phone visible-desktop action-buttons'>	</div><!--/.row-fluid-->
echo "		<?php
<tr>	?>	break;
		case "add":
<td width='50' class='center'>\$no</td>	
		<div class="breadcrumbs" id="breadcrumbs">
		<ul class="breadcrumb">
		<i class="icon-home"></i>
		<a

```

href="?module=home">
Beranda</a>

        <span
class="divider">
            <i
class="icon-angle-right
arrow-icon"></i>
        </span>
    </li>

    <li>
        <a
href="?module=penawar
an">Penawaran</a>

        <span
class="divider">
            <i
class="icon-angle-right
arrow-icon"></i>
        </span>
    </li>

    <li
class="active">Tambah
Penawaran</li>
</ul><!--.breadcrumb-->
</div>

<div class="page-content">
<div class="page-header
position-relative">
    <h1 style="font-
size:18px"><i
class="icon-edit"></i>
Input data
penawaran</h1>
</div><!--.page-header-->
>

<div class="row-fluid">
<div class="span12">
    <!--PAGE
CONTENT BEGINS-->
    <form
class="form-horizontal"
action="modules/penawa
ran/aksi_penawaran.php?
mod=penawaran&act=ins
ert" method="POST"
enctype="multipart/form-
data" />
        <input
type="hidden"
name="kode_supplier"
value="<?=$kode_supplier;?>">
        <div
class="row">
            <div
class="span6">

                <div class="control-
group">
                    <label
class="control-
label">Nama
Barang</label>

                    <div
class="controls">
                        <select
name="kode_brg"
class="form-control"
id="kode_brg"
onchange="brg(this)">

                            <option value="">-Pilih
Barang-</option>

                            <?php
                                $barang = $db-
>database_prepare("SEL
ECT kode_brg,
nama_brg, satuan,
harga_beli FROM
tbl_brg_s

                                WHERE
supplier =
'" . $kode_supplier . "'")-
>execute();

                                while($data =
                                $db-
>database_fetch_array($
barang)){ ?>
                                    <option value="<?=$data['kode_brg']?>"><?=$data['nama_brg'];?></op
tion>

                                <?php } ?>
                            <!-- <input
type="text"
class="span5"
name="nama_brg"
autocomplete="off"
required="true" /> -->
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div
class="span6">
                <div class="control-
group">
                    <label class="control-
label">Harga</label>

                    <div
class="controls">
                        <div class="input-
prepend">
                            <span
class="add-on">
                                Rp.

                            </span>
                            <input
type="text"
class="span10"
id="harga" name="harga"
autocomplete="off"
required="true"
onKeyPress="return
goodchars(event,'012345
6789',this)" />
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div
class="control-group">
        <label class="control-
label">Satuan</label>

        <div
class="controls">

```



```

class="span5"
name="nama_brg"
autocomplete="off"
required="true"
value="<?php      echo
$data['nama_brg']; ?>" />

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div
class="control-group">

```

```

<label class="control-
label">Harga</label>

```

```

<div
class="controls">

```

```

<div class="input-
prepend">

```

```

<span
class="add-on">

```

```

Rp.

```

```

</span>

```

```

<input
type="text"
class="span10"
name="harga"
autocomplete="off"
required="true"
onKeyPress="return
goodchars(event,'012345
6789',this)"
value="<?php      echo
$data['harga']; ?>" />

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div
class="control-group">

```

```

<label class="control-
label">Satuan</label>

```

```

<div
class="controls">

```

```

<select
style="width:200px"
type="text" class="chzn-
select" name="satuan"
data-placeholder="- Pilih
Satuan -"
required="true">

```

```

<option

```

```

value="<?php      echo
$data['satuan']; ?>"
/><?php      echo
$data['satuan']; ?>

```

```

<option
value="" />

```

```

<option
value="Kg" />Kg

```

```

<option value="PCS"
/>PCS

```

```

<option value="Kotak"
/>Kotak

```

```

</select>

```

```

</div>
<div

```

```

class="control-group">

```

```

<label class="control-
label">Gambar</label>

```

```

<div
class="controls">

```

```

<input type="file"
class="span6"
name="gambar"
required="true"
readonly=""
value="<?php      echo
$data['gambar']; ?>" />

```

```

<label style="text-
align:left" class="control-
label">
: <a
href="modules/penawara
n/gambar/<?php      echo
$data['gambar']; ?>"
title="Lihat Barang"
class="MagicZoom"
rel="zoom-
id:zoom;opacity-
reverse:true;"
target="_blank">

```

```



```

```

</a></label>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div
class="form-actions">

```

```

<button class="btn btn-
primary" type="submit">

```

```

<i class="icon-ok
bigger-110"></i>

```

```

Simpan

```

```

</button>

```

```

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

```

```

<a
href="?module=penawar
an" class="btn">

```

```

<i class="icon-remove
bigger-110"></i>

```

```

Batal

```

```

</div>

```

```

</form>
<!--PAGE CONTENT
ENDS-->

```

```

</div><!--/.span-->

```

```

</div><!--/.row-fluid-->

```

```

</div><!--/.page-content-->

```

```

<?php
break;
}
?>
<?php

```

```

include
'modules/data_penawaran
/class_penawaran.php';

```

```

include
'modules/data_penawaran
/class_kenaikan.php';

```

```

$kenaikan = new
kenaikan();

```

```

$penawaran = new
penawaran();

```

```

switch($_GET['act']){
default:

```

```

<div
class="breadcrumbs"
id="breadcrumbs">

```

```

<ul
class="breadcrumb">
<li>

```

```

<i
class="icon-home"></i>
<a

```



```
href="?module=home">
Beranda</a>
```

```
<span class="divider">
```

```
<i class="icon-angle-
right arrow-icon"></i>
```

```
</span>
```

```
</li>
```

```
<li
class="active">Penawara
n</li>
```

```
</ul><!--.breadcrumb--
>
```

```
</div>
```

```
<div class="page-
content">
```

```
<div class="page-header
position-relative">
```

```
<h1><i
style="margin-right:7px"
class="icon-th-list"></i>
```

```
Penawaran Barang Baru
```

```
</h1>
```

```
</div><!--.page-
header-->
```

```
<div class="row-fluid">
```

```
<div
class="span12">
```

```
<?php
/* jika code
```

```
pesan = 1
```

```
* tampilkan
pesan "penawaran telah
ditolak"
```

```
*/
if
```

```
($_GET['code'] == 1) {
?>
```

```
<div
class="alert
success">
```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
ok-sign"></i> Sukses!
</strong><br>
```

```
penawaran telah ditolak.
```

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
/* jika code
```

```
pesan = 1
```

```
* tampilkan
pesan "harga brg berhasil
diperbarui"
```

```
*/
if
```

```
($_GET['code'] == 2) {
?>
```

```
<div
class="alert
success">
```

```
<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">
```

```
<i
class="icon-
remove"></i>
```

```
</button>
```

```
<strong><i class="icon-
ok-sign"></i> Sukses!
</strong><br>
```

```
harga Barang berhasil
diperbarui.
```

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<?php
}
?>
```

```
<!--
PAGE CONTENT
BEGINS-->
```

```
<div
class="row-fluid">
```

```
<div class="span12">
```

```
<table
id="sample-table-1"
class="table table-striped
table-bordered table-
hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No.</th>
```

```
<th>Supplier</th>
```

```
<th>Gambar</th>
```

```
<th>Nama
Barang</th>
```

```
<th>Harga</th>
```

```
<th>Satuan</th>
```

```
<th></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$no = 1;
```

```
$data
$penawaran-
>tampildata();
```

```
foreach ($data as
$rec) {
```

```
$harga =
format_rupiah_nol($rec['
harga']);
```

```
echo "
```

```
<tr>
```

```
<td width='50'
class='center'>$no</td>
```

<td>\$rec[nama_supplier]
</td>

<td class='hidden-480'>

<a
href='modules/penawara
n/gambar/'. \$rec['gambar'
'].'" title='Lihat Barang'
class='MagicZoom'
rel='zoom-
id:zoom;opacity-
reverse:true;'
target='_blank'>

<img
src='modules/brg_s/gamb
ar/'. \$rec['gambar'].'"
width='100'
height='100'/>

</td>

<td>\$rec[nama_brg]</t
d>

<td align='right'>Rp.
\$harga</td>

<td
class='center'>\$rec[satua
n]</td>

<td width='80' class='td-
actions'>

<div
class='hidden-phone
visible-desktop action-
buttons'>

<a
title='Setujui'
style='margin-right:5px'
class='blue'
href='?module=data_pen
awaran&act=add&id=\$re
c[kode_penawaran]'>

<button class='btn btn-
mini btn-primary'><i
class='icon-ok bigger-
120'></i></button>

";

<a
title="Tolak" class='red'
href="modules/data_pena
waran/aksi_penawaran.p
hp?mod=penawaran&act
=tolak&id=<?php echo
\$rec['kode_penawaran'];?
>">

<button class="btn btn-
mini btn-danger"><i
class="icon-remove
bigger-
120"></i></button>

<?php

echo "

</div>

</td>

</tr>";

\$no++;

}

?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div><!--

/span-->

</div><!--/.row-fluid-->

</div><!--/.page-content-

-->

<hr>

<div class="page-
content">

<div class="page-header
position-relative">

<h1><i
style="margin-right:7px"
class="icon-info"></i>

Informasi Kenaikan
Harga Barang
</h1>

</div><!--/.page-
header-->

<div class="row-fluid">

<div
class="span12">

<!--

PAGE CONTENT
BEGINS-->

<div
class="row-fluid">

<div class="span12">

<table
id="sample-table-1"
class="table table-striped
table-bordered table-
hover">

<thead>

```

<tr>
    <th>No.</th>
    <th>Tanggal
    Kenaikan</th>
    <th>Gambar</th>
    <th>Nama
    Barang</th>
    <th>Satuan</th>
    <th>Harga
    Lama</th>
    <th>Harga
    Baru</th>
    <th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    $no = 1;
    $data =
    $kenaikan->tampildata();
    foreach ($data as
    $rec) {
        $tgl_naik
        =
        $rec['tanggal_kenaikan'];

        $tgl
        = explode('-', $tgl_naik);

        $tanggal_kenaikan =
        $tgl[2]."-".$tgl[1]."-
    ". $tgl[0];

    $harga_lama
    =
    format_rupiah_nol($rec['
    harga_lama']);
    $harga_baru =
    format_rupiah_nol($rec['
    harga_baru']);

    echo "

    <td align='right'>Rp.
    $harga_lama</td>

    <td align='right'>Rp.
    $harga_baru</td>

    <td width='40'
    class='center'>$no</td>

    <td width='140'
    class='center'>$tanggal_k
    enaikan</td>

    <td class='hidden-480'>

    <a
    href='modules/brg/gamba
    r/'.$rec['gambar'].'"
    title='Lihat    Barang'
    class='MagicZoom'
    rel='zoom-
    id:zoom;opacity-
    reverse:true;'
    target='_blank'>

    <img
    src='modules/brg/gambar
    /'.$rec['gambar'].'"
    width='100'
    height='100'/>

    </a>

    <td width='50' class='td-
    actions'>

    <div
    class='hidden-phone
    visible-desktop    action-
    buttons'>";

    <?>

    <a
    title="Perbarui"
    class='blue'
    href="modules/data_pena
    waran/aksi_penawaran.p
    hp?mod=kenaikan&act=
    update&harga=<?php
    echo
    $rec['harga_baru'];?>&id
    =<?php    echo
    $rec['kode_brg'];?>">

    <button class="btn btn-
    mini    btn-primary"><i
    class="icon-ok    bigger-
    120"></i></button>

    </a>

    <?php

    echo "

```

```

</div>
href="?module=data_penawaran">Penawaran</a>
<label
class="control-label">Nama
Barang</label>

</td>
<span class="divider">

<i class="icon-angle-right arrow-icon"></i>

</tr>";
</span>
</li>

$no++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div><!--
/.span-->
</div><!--/.row-fluid-->
</div><!--/.page-content-
->
<?php
break;
case "add":
$data = $penawaran-
>get_one($_GET['id']);
<div
class="breadcrumbs"
id="breadcrumbs">
<ul
class="breadcrumb">
<li>
<i
class="icon-home"></i>
<a
href="?module=home">
Beranda</a>

<span class="divider">

<i class="icon-angle-right arrow-icon"></i>

</span>
</li>

<div class="page-content">
<div class="page-header position-relative">
<h1
style="font-size:18px"><i
class="icon-edit"></i>
Input Data Barang</h1>
</div><!--/.page-header-->

<div class="row-fluid">
<div
class="span12">
<!--
PAGE CONTENT
BEGINS-->
<form class="form-horizontal"
action="modules/data_penawaran/aksi_penawaran.php?mod=penawaran&act=insert"
method="POST"
enctype="multipart/form-data" />
<input type="hidden"
class="span4" name="id"
value="<?php echo
$data['kode_penawaran'];
?>" />
<input type="hidden"
class="span4"
name="kode_brg"
value="<?php echo
$data['kode_brg']; ?>" />
<div class="control-
group">
<div class="control-label">
Harga
Beli</label>
<div
class="controls">
<div
class="input-prepend">
<span class="add-on">
Rp.
</span>
<input type="text"
class="span10"
name="harga_beli"
autocomplete="off"
required="true"
onKeyPress="return
goodchars(event,'0123456789',this)"
value="<?php echo
$data['harga']; ?>" />
</div>

```

```

</div>

<div class="control-group">

    <label class="control-label">Harga Jual</label>

    <div class="controls">

        <div class="input-prepend">

            <span class="add-on">Rp.</span>

            <input type="text" class="span10" name="harga_jual" autocomplete="off" required="true" onKeyPress="return goodchars(event,'0123456789',this)" />

        </div>

    </div>

    <div class="control-group">

        <label class="control-label">Satuan</label>

        <div class="controls">

            <select type="text" class="chzn-select" name="satuan" data-placeholder="- Pilih Satuan -">

                <option value=""><?php echo $data['satuan']; ?>" /><?php echo $data['satuan']; ?>

                <option value="Kg" />Kg

                <option value="PCS" />PCS

                <option value="Kotak" />Kotak

            </select>

        </div>

    </div>

    <div class="control-group">

        <label class="control-label">Min Stok</label>

        <div class="controls">

            <input type="text" class="span3" name="min_stok" autocomplete="off" required="true" onKeyPress="return goodchars(event,'0123456789',this)" />

        </div>

    </div>

    <div class="control-group">

        <div class="controls">

            <input type="file" class="span6" name="gambar" />

        </div>

        <div class="form-actions">

            <button class="btn btn-primary" type="submit">Simpan</button>

            <i class="icon-ok bigger-110"></i>

        </div>

    </div>

    <div class="control-group">

        <label class="control-label">Max Stok</label>

        <div class="controls">

            <input type="text" class="span3" name="max_stok" autocomplete="off" required="true" onKeyPress="return goodchars(event,'0123456789',this)" />

        </div>

    </div>

</div>

```

File	Line	Code
index.php	1	<code><?php</code>
index.php	2	<code>include</code>
index.php	3	<code>\$produk = new produk();</code>
index.php	4	<code>\$sid</code>
index.php	5	<code>\$data</code>
index.php	6	<code>\$kode_supplier</code>
index.php	7	<code>switch(\$_GET['act']){</code>
index.php	8	<code>default:</code>
index.php	9	<code><div</code>
index.php	10	<code><ul</code>
index.php	11	<code></code>
index.php	12	<code></div></code>
index.php	13	<code></div></code>
index.php	14	<code></div></code>
index.php	15	<code></div></code>
index.php	16	<code></div></code>
index.php	17	<code></div></code>
index.php	18	<code></div></code>
index.php	19	<code></div></code>
index.php	20	<code></div></code>
index.php	21	<code></div></code>
index.php	22	<code></div></code>
index.php	23	<code></div></code>
index.php	24	<code></div></code>
index.php	25	<code></div></code>
index.php	26	<code></div></code>
index.php	27	<code></div></code>
index.php	28	<code></div></code>
index.php	29	<code></div></code>
index.php	30	<code></div></code>
index.php	31	<code></div></code>
index.php	32	<code></div></code>
index.php	33	<code></div></code>
index.php	34	<code></div></code>
index.php	35	<code></div></code>
index.php	36	<code></div></code>
index.php	37	<code></div></code>
index.php	38	<code></div></code>
index.php	39	<code></div></code>
index.php	40	<code></div></code>
index.php	41	<code></div></code>
index.php	42	<code></div></code>
index.php	43	<code></div></code>
index.php	44	<code></div></code>
index.php	45	<code></div></code>
index.php	46	<code></div></code>
index.php	47	<code></div></code>
index.php	48	<code></div></code>
index.php	49	<code></div></code>
index.php	50	<code></div></code>
index.php	51	<code></div></code>
index.php	52	<code></div></code>
index.php	53	<code></div></code>
index.php	54	<code></div></code>
index.php	55	<code></div></code>
index.php	56	<code></div></code>
index.php	57	<code></div></code>
index.php	58	<code></div></code>
index.php	59	<code></div></code>
index.php	60	<code></div></code>
index.php	61	<code></div></code>
index.php	62	<code></div></code>
index.php	63	<code></div></code>
index.php	64	<code></div></code>
index.php	65	<code></div></code>
index.php	66	<code></div></code>
index.php	67	<code></div></code>
index.php	68	<code></div></code>
index.php	69	<code></div></code>
index.php	70	<code></div></code>
index.php	71	<code></div></code>
index.php	72	<code></div></code>
index.php	73	<code></div></code>
index.php	74	<code></div></code>
index.php	75	<code></div></code>
index.php	76	<code></div></code>
index.php	77	<code></div></code>
index.php	78	<code></div></code>
index.php	79	<code></div></code>
index.php	80	<code></div></code>
index.php	81	<code></div></code>
index.php	82	<code></div></code>
index.php	83	<code></div></code>
index.php	84	<code></div></code>
index.php	85	<code></div></code>
index.php	86	<code></div></code>
index.php	87	<code></div></code>
index.php	88	<code></div></code>
index.php	89	<code></div></code>
index.php	90	<code></div></code>
index.php	91	<code></div></code>
index.php	92	<code></div></code>
index.php	93	<code></div></code>
index.php	94	<code></div></code>
index.php	95	<code></div></code>
index.php	96	<code></div></code>
index.php	97	<code></div></code>
index.php	98	<code></div></code>
index.php	99	<code></div></code>
index.php	100	<code></div></code>
index.php	101	<code></div></code>
index.php	102	<code></div></code>
index.php	103	<code></div></code>
index.php	104	<code></div></code>
index.php	105	<code></div></code>
index.php	106	<code></div></code>
index.php	107	<code></div></code>
index.php	108	<code></div></code>
index.php	109	<code></div></code>
index.php	110	<code></div></code>

```

success">

<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">

<i
class="icon-
remove"></i>

</button>

<strong><i class="icon-
ok-sign"></i> Sukses!
</strong><br>

```

produk berhasil dihapus.

</div>

```

<?php
}
/* jika code
pesan = 4
* tampilkan
pesan "kode produk
sudah ada, data tidak
dapat disimpan"
*/
if
($_GET['code'] == 4) {
?>

<div
class="alert alert-error">

<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">

<i
class="icon-
remove"></i>

</button>

<strong><i class="icon-
remove-sign"></i>
Gagal! </strong><br>

Barang sudah ada, data
tidak dapat disimpan.

<br>

</div>

<?php
}
/* jika code
pesan = 5
* tampilkan
pesan "produk tidak
berhasil disimpan"
*/

```

```

if
($_GET['code'] == 5) {
?>

<div
class="alert alert-error">

<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">

<i
class="icon-
remove"></i>

</button>

```

<i class="icon-
remove-sign"></i>
Gagal!

data produk tidak
berhasil disimpan.

</div>

```

<?php
}
/* jika code
pesan = 6
* tampilkan
pesan "produk tidak
berhasil dihapus"
*/
if
($_GET['code'] == 6) {
?>

<div
class="alert alert-error">

<button class="close"
data-dismiss="alert"
type="button">

<i
class="icon-
remove"></i>

</button>

```

<i class="icon-
remove-sign"></i>
Gagal!

produk tidak berhasil
dihapus.

</div>

```

<?php
}
?>

```

```

<!--
PAGE CONTENT
BEGINS-->

<div
class="row-fluid">

<div class="span12">

<div
style="font-size:13px"
class="table-header">

Data
produk Barang

</div>

```

<table
id="sample-table-2"
class="table table-striped
table-bordered table-
hover">

<thead>

<tr>

<th>No.</th>

<th>Kode
Barang</th>

<th>Gambar</th>

<th>Nama
Barang</th>

<th>Satuan</th>

<th>Stok</th>

<th>Status</th>

<th>Aksi</th>

</tr>

```

</thead>
<tbody>
<?php
    $no = 1;
    $data = $produk-
>tampildata($kode_suppl
ier);
    foreach ($data as
$rec) {
        if ($rec['stok']
<= $rec['min_stok']) {
            echo "
            <tr>
                <td
                    width='50'
                    class='center'>$no</td>
                <td
                    class='center'>$rec[kode
_brg]</td>
                <td class='hidden-480'>
                    <a
                        href='modules/produk/ga
mbar/'."$rec['gambar'].'"
                        title='Lihat Barang'
                        class='MagicZoom'
                        rel='zoom-
id:zoom;opacity-
reverse:true;'
                        target='_blank'>
                            <img
                                src='modules/produk/ga
mbar/'."$rec['gambar'].'"
                                width='100'
                                height='100'/>
                            </a>
                        </a>
                    </td>
                <td style='color:red'
                    align='right'>$rec[stok]</td>
                <td>$rec[status_pesan]
                </td>
                <td width='80' class='td-
actions'>
                    <div
                        class='hidden-phone
                        visible-desktop
                        action-
                        buttons'>
                            <a
                                title='Detail'
                                style='margin-right:5px'
                                class='blue'
                                href='?module=produk&
                                act=detail&ob=$rec[kode
                                _brg]&sp=$rec[supplier]'
                                >
                                    <i
                                        class='icon-zoom-in
                                        bigger-130'></i>
                                    </a>
                                </a>
                            </div>
                        </td>
                <td>$rec[nama_brg]</td>
                <td>
                    <a
                        title='Ubah'
                        style='margin-right:5px'
                        class='blue'
                        href='?module=produk&
                        act=edit&ob=$rec[kode_
                        brg]&sp=$rec[supplier]'>
                            <i
                                class='icon-edit
                                bigger-130'></i>
                            </a>";
                        } else {
                            echo "
                        <tr>
                            <td
                                width='50'
                                class='center'>$no</td>
                            <td
                                class='center'>$rec[kode
                                _brg]</td>
                            <td class='hidden-480'>
                                <a
                                    href='modules/produk/ga
                                    mbar/'."$rec['gambar'].'"
                                    title='Lihat Barang'
                                    class='MagicZoom'
                                    rel='zoom-
                                    id:zoom;opacity-
                                    reverse:true;'
                                    target='_blank'>
                                        <img
                                            src='modules/produk/ga
                                            mbar/'."$rec['gambar'].'"
                                            width='100'
                                            height='100'/>
                                        </a>
                                    </a>
                                </td>
                            <td style='color:red'
                                align='right'>$rec[stok]</td>
                            <td>$rec[status_pesan]
                            </td>
                            <td width='80' class='td-
                            actions'>
                                <div
                                    class='hidden-phone
                                    visible-desktop
                                    action-
                                    buttons'>
                                    </div>
                                </td>
                            <td>$rec[nama_brg]</td>
                            <td>
                                <a
                                    title='Ubah'
                                    style='margin-right:5px'
                                    class='blue'
                                    href='?module=produk&
                                    act=edit&ob=$rec[kode_
                                    brg]&sp=$rec[supplier]'>
                                        <i
                                            class='icon-edit
                                            bigger-130'></i>
                                        </a>";
                                </td>
                        </tr>
                    </td>
                <td>$rec[satua
n]</td>
            </td>
        }
    }
}

```


[illegible]

Beranda

<i class="icon-angle-right arrow-icon"></i>

P
ersediaan Barang

<i class="icon-angle-right arrow-icon"></i>

<li class="active"><?php
echo
\$data_supplier['nama_su
plier']; ?>

<i class="icon-angle-right arrow-icon"></i>

<li class="active">Detail
Data Barang

<!--.breadcrumb--
>
</div>

<div class="page-
content">

<div class="page-header
position-relative">

<h1

style="font-
size:18px"><i
class="icon-edit"></i>
Data Barang</h1>
</div><!--/.page-
header-->

<div class="row-fluid">

<div
class="span12">

<!--
PAGE CONTENT
BEGINS-->

<form class="form-
horizontal" />

<div class="control-
group">

<label
style="text-align:left"
class="control-
label">Kode
Barang</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
<?php echo
\$data_brg_s['kode_brg'];
?></label>

</div>

<div class="control-
group">

<label
style="text-align:left"
class="control-
label">Nama
Barang</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
<?php echo
\$data_brg_s['nama_brg'];
?></label>

</div>

<div class="control-
group">

<label
style="text-align:left"
class="control-
label">Harga
Beli</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
Rp. <?php echo
\$harga_beli; ?></label>

</div>

<div class="control-
group">

<label

style="text-align:left"
class="control-
label">Harga
Jual</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
Rp. <?php echo
\$harga_jual; ?></label>

</div>

<div class="control-
group">

<label
style="text-align:left"
class="control-
label">Satuan</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
<?php echo
\$data_brg_s['satuan'];
?></label>

</div>

<div class="control-
group">

<label
style="text-align:left"
class="control-
label">Min Stok</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
<?php echo
\$data_brg_s['min_stok'];
?></label>

</div>

<div class="control-
group">

<label
style="text-align:left"
class="control-
label">Max Stok</label>

<label
style="text-align:left"
class="control-label"> :
<?php echo
\$data_brg_s['max_stok'];
?></label>

</div>	src="modules/brg_s/gambar/<?php echo \$data_brg_s['gambar'];?>" width="100" height="100"/>	<i class="icon-angle-right arrow-icon"></i>
<div class="control-group">		
<label style="text-align:left" class="control-label">Stok</label>	</label>	
<label style="text-align:left" class="control-label"> : <?php echo \$data_brg_s['stok'];?></label>	</div>	produk
</div>	<div class="form-actions">	
<div class="control-group">	<a style="margin-left:-20px" href="?module=brg_s&act=view&id=<?php echo \$_GET['sp'];?>" class="btn btn-primary">	
<label style="text-align:left" class="control-label">Status</label>	Kembali	
<label style="text-align:left" class="control-label"> : <?php echo \$data_brg_s['status_pesan'];?></label>		<li class="active">Ubah produk
</div>	</div>	<!--.breadcrumb-->
<div class="control-group">	</form>	</div>
<label style="text-align:left" class="control-label">Gambar</label>	PAGE CONTENT	<div class="page-content">
<label style="text-align:left" class="control-label"> : <?php echo \$data_brg_s['gambar'];?>	</div><!--	<div class="page-header position-relative">
</div>	break;	<i class="icon-edit"></i> Ubah data produk
<div class="control-group">	case "edit": \$data = \$produk->get_one(\$_GET['id']);	</div><!--.page-header-->
<label style="text-align:left" class="control-label"> : <a href="modules/brg_s/gambar/<?php echo \$data_brg_s['gambar'];?>" title="Lihat Barang" class="MagicZoom" rel="zoom-id:zoom;opacity-reverse:true;" target="_blank">	<div class="breadcrumbs" id="breadcrumbs">	<div class="row-fluid">
	<ul class="breadcrumb">	<div class="span12">
		<!-- PAGE CONTENT BEGINS-->
	<i class="icon-home"></i>	<form class="form-horizontal" action="modules/produk/aksi_produk.php?mod=produk&act=update" method="POST" />
	Beranda	<input type="hidden" class="span3" name="id" value="<?php echo \$data['kode_produk'];?>" />
<img		<div class="control-group">

```

<label
class="control-
label">Nama
Barang</label>
</div>
</div>
<div
class="controls">
<input
type="text"
class="span5"
name="nama_brg"
autocomplete="off"
required="true"
value="<?php
echo
$data['nama_brg']; ?>" />
</div>
</div>
<div
class="control-
group">
<label
class="control-
label">Harga</label>
<div
class="controls">
<div
class="input-prepend">
<span class="add-on">
Rp.
</span>
<input
type="text"
class="span10"
name="harga"
autocomplete="off"
required="true"
onKeyPress="return
goodchars(event,'012345
6789',this)"
value="<?php
echo
$data['harga']; ?>" />
</div>
</div>
<div
class="control-
group">
<label
class="control-
label">Satuan</label>
<div
class="controls">
<select
style="width:200px"
type="text"
class="chzn-
select"
name="satuan"
data-placeholder="-
Pilih
Satuan
-"
required="true">
<option
value="<?php
echo
$data['satuan']; ?>"
/><?php
echo
$data['satuan']; ?>
<option value="" />
<option
value="Kg"
/>Kg
<option
value="PCS"
/>PCS
<option
value="Kotak"
/>Kotak
</select>
</div>
</div>
<div
class="form-
actions">
<button
class="btn
btn-primary"
type="submit">
<i
class="icon-ok
bigger-
110"></i>
Simpan
</button>
<br>
<br>
<a
href="?module=produk"
class="btn">
<i
class="icon-remove
bigger-110"></i>
Batal
</a>
</div>
</form>
<!--
PAGE
ENDS-->
</div><!--
/.span-->
</div><!--/.row-fluid-->
</div><!--/.page-content-
->
<?php
break;
?>

```



**UNIVERSITAS
ROYAL**

SK Mendikbud Ristek No : 386/E/O/2024

Alamat: Jl. Prof. H.M. Yamin S.H., No. 173, Kisaran,
Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara Indonesia, 21224

Telp. 0623 - 41079 Fax. 0623 - 42366 Kisaran

Kisaran, 26 November 2024

Nomor : 199-085/PP-00.10/UR/XI/2024

Hal : Permohonan Riset

Kepada Yth,

Pemilik UD. Bintang Gemilang Kab. Simalungun

di _

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Universitas Royal sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1) dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat menerima Mahasiswa/I kami melaksanakan kegiatan Riset yang dilaksanakan pada tanggal **28 November 2024 - 28 Desember 2024**. Berikut ini data mahasiswa yang akan melaksanakan Riset :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	L/P	NIM
1	Slivia Mahdalena	Sistem Informasi-S1	P	21.22.0401

Adapun Tujuan dilaksanakannya Riset ini untuk Menyelesaikan Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1), Universitas Royal. Judul Skripsi : "*Optimalisasi Manajemen Rantai Pasok untuk Efisiensi Operasional pada UD. Bintang Gemilang*".

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Hormat Kami
Rektor,

Wati Mariatul Kifti, M.M.
NIDN. 0114057302

Tembusan :

- Arsip

UD. BINTANG GEMILANG

Pulo Pitu Marihat Kab. Simalungun Kec. Ujung Padang

Pulo Pitu Marihat, 25 November 2024

Nomor : 026/UD. Bintang Gemilang
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Ketua Universitas Royal
Jl. Prof. H.M. Yamin, Nomor 173 Kisaran
Kabupaten Asahan – Sumatera Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat riset ini dari Universitas Royal perihal permohonan izin riset dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswa Universitas Royal atas nama Silvia Mahdalena dengan NIM 21.22.0401 untuk melakukan kegiatan riset di UD. Bintang Gemilang dengan judul **“Optimalisasi Manajemen Rantai Pasok untuk Efisiensi Operasional pada UD. Bintang Gemilang”**.

Demikian surat balasan dari kami ini disampaikan untuk diketahui, dan atas penerimaannya maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian ditempat kami tersebut, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



HERWANDI MANURUNG

Pemilik UD. Bintang
Gemilang



UNIVERSITAS ROYAL
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Office: Jln. Prof. H.M Yassin, SH No. 173 Telp & Faks. 0623-41079 Ext. 25 L.L. 1 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SILVIA MAHDALENA
NIM : 21220401
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : OPTIMALISASI MANAJEMEN RANTAI PASOK UNTUK EFISIENSI OPERASIONAL
PADA UD, BINTANG GEMILANG
Dosen Pembimbing : 1. NURIADI MANURUNG, S. Kom, M. Kom
2. ELLY RAHAYU, SE, MM
Lembar Konsultasi : Pembimbing 1
Tanggal Pertemuan : 2 Desember 2024
Pertama

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
02-12-2024	Untuk latar belakang jelaskan permasalahan yang terjadi di UD gemilang data satuannya harus dijelaskan		BAB I (Revisi)
24-12-2024	Acc bab 1 lanjut bab 2		BAB I (ACC)
24-12-2024	Cek kembali format halaman dan lokasi harus lebih diperjelas		BAB II (Revisi)
07-01-2025	Acc bab 2 lanjut bab 3		BAB II (ACC)
07-01-2025	Revisi kerangka pemikiran, dan Tempat dan waktu penelitian		BAB III (Revisi)
08-01-2025	Acc bab 3 lanjut seminar proposal		BAB III (ACC)
17-01-2025			Seminar Proposal (ACC)
07-03-2025	Aliran sistem informasi lama harus disesuaikan tugas antara karyawan dan pemilik, aliran sistem informasi yang akan diusulkan lakukan semua terhubung pada data base, use case harus disesuaikan aktor pada sistem		BAB IV (Revisi)
14-03-2025	Untuk Aliran sistem informasi baru kalau customer tidak sebagai aktor maka jangan diberikan akses ke data base, untuk use case admin jangan dipisah-pisah		BAB IV (Revisi)
17-03-2025	Acc bab 4 lanjut bab 5		BAB IV (ACC)
18-03-2025	Untuk sistem tampilan harus disesuaikan dan harus menarik, data harus sudah masuk semua		BAB V (Revisi)
24-03-2025	sistem disesuaikan dengan rancangan		BAB V (Revisi)
09-04-2025	Acc bab 5 lanjut bab 6		BAB V (ACC)
16-04-2025	Kesimpulan belum tepat sasaran		BAB VI (Revisi)
21-04-2025	Acc bab 6 lanjut seminar hasil		BAB VI (ACC)
21-04-2025			Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
21-04-2025			Seminar Hasil (ACC)

Kisaran, 21 April 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M. Kom,
NIDN: 0101068701



UNIVERSITAS ROYAL
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Office: Jln. Prof. H.M Yamin, SH No. 173 Telp & Faks: 0623-41079 Ext. 25 Lt. 1 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SILVIA MAHDALENA
NIM : 21220401
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : OPTIMALISASI MANAJEMEN RANTAI PASOK UNTUK EFISIENSI OPERASIONAL PADA UD. BINTANG GEMILANG
Dosen Pembimbing : 1. NURIADI MANURUNG, S. Kom, M. Kom
: 2. ELLY RAHAYU, SE, MM
Lembar Konsultasi : Pembimbing 2
Tanggal Pertemuan Pertama : 24 Desember 2024

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
24-12-2024	Bab I Revisi 1. Revisi penulisan tabel 1.1 tidak perlu di bold dan 1 spasi tulisan dalam tabel 2. Revisi penulisan referensi di bawah tabel atau gambar menggunakan style IEEE		BAB I (Revisi)
30-12-2024	ACC BAB I Lanjut BAB II		BAB I (ACC)
02-01-2025	Revisi BAB II 1. Penulisan referensi dibawah tabel atau gambar menggunakan stlye IEEE sesuai panduan dan ditulis Rata Kiri 2. Pada Hal 23 point 4 dan 7 jika hanya satu tidak perlu di pointn kan hapus angka 1 nya 3. Hal 25,27,28,30,32, penulisan referensi dibawah tabel rata kiri 4. Hal 36 Point 1 Core PhP Point 1,2,3 Rata kiri biar rapih hal 5. hal 37,38, 46 point (angka 1- dst) di buat rata kiri biar rapi 6. Hal 43 Kerangka Pemikiran pada implementasi dan Hasil kenapa ada UD Sri Rezeki?		BAB II (Revisi)
08-01-2025	ACC BAB II Lanjut BAB III		BAB II (ACC)
10-01-2025	Acc BAB III		BAB III (ACC)
10-01-2025	ACC Seminar Proposal		Seminar Proposal (ACC)
18-03-2025	ACC BAB IV Lajut BAB V		BAB IV (ACC)
16-04-2025	ACC BAB V Lanjut BAB VI		BAB V (ACC)
21-04-2025	ACC BAB VI Lanjut pengujian alat/aplikasi		BAB VI (ACC)
21-04-2025	ACC Pengujia Alat/Aplikasi Lanjut Seminar Hasil		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
21-04-2025	ACC Seminar Hasil		Seminar Hasil (ACC)

Kisaran, 21 April 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M. Kom.
NIDN: 0101068701

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap	: Silvia Mahdalena
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Huta I Sido Semi, 18 April 2003
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Alm. Supriadi
Nama Ibu	: Karliyah
Alamat	: Huta I Sido Semi, Teluk Lopian Kab. Simalungun, Kec. Ujung Padang
Negara	: Indonesia

B. Pendidikan

SD	: Tahun 2008-2015, SDN 091709 Teluk Lopian
SMP	: Tahun 2015-2018, SMP Swasta Yependak Tinjowan
SMA	: Tahun 2018-2021, SMKN 2 Kisaran

Kisaran, 22 April 2025
Penulis

Silvia Mahdalena
NIM. 21220401