

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Y. Yarcana, I. M. A. D. Suarjaya, and I. P. A. Bayupati, “Penerapan E-CRM dengan Dukungan Sistem Informasi pada Event Organizer Berbasis Android,” *J. Ilm. Merpati (Menara Penelit. Akad. Teknol. Informasi)*, vol. 8, no. 1, p. 22, 2020, doi: 10.24843/jim.2020.v08.i01.p03.
- [2] F. P. Evaryanti, N. M. Estiyanti, and S. Lavianto, “Analisis Strategi E-Marketing Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Travel Agent Online mybaliwisata.com,” *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 3, no. 1, pp. 12–17, 2019, doi: 10.30871/jaic.v3i1.1154.
- [3] W. M. Kifti and W. Swaradana, “ANALISIS DAN PERANCANGAN E-MARKETING DENGAN KONSEP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAJEMEN ( CRM ) Teknik Pengumpulan Data : a . Observasi,” *J. Sci. Soc. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 57–63, 2020.
- [4] J. Puspa and D. Sugiana, “Strategi Customer Relationship Management ( CRM ) PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II ( Persero ) Customer Relationship Management ( CRM ) Strategy,” vol. 6, no. 1, pp. 10–23, 2018.
- [5] F. Khoirani, B. Efendi, and M. A. Sembiring, “RANCANG BANGUN CRM BERBASIS WEB PADA UD. TIMBUL REZEKI,” *JUTSI (Jurnal Teknol. dan Sist. Informasi)*, vol. 3, no. 1, pp. 35–42, 2023.
- [6] M. S. Malawat, D. Harwini, N. Mulyani, and J. Hutahaean, “E-Commerce Penjualan Menggunakan Metode Customer Relationship Management (Crm),” *J. Mantik Penusa*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [7] A. Supriatna and H. Budianto, “PENERAPAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA GELORA MUKTI SPORT BERBASIS WEB,” *NUANSA Inform.*, vol. 13, no. 2, p. 11, 2019.
- [8] D. Hadiani, A. H. Munawar, and N. Supriatna, “Keputusan Memilih Jasa Wedding Organizer Decision to Choose Wedding Organizer Services Based on Physical Evidence Factor,” *J. Konsep Bisnis dan Manaj.*, vol. 6, no. 1, pp. 69–79, 2019, [Online]. Available: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/view/2891>.
- [9] Muhammad, “Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,” *J. Intra-Tech*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2018.
- [10] N. Susanti, “Perancangan E-Marketing Umkm Kerajinan Tas,” *Simetris J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 1, pp. 717–722, 2018, doi: 10.24176/simet.v9i1.2042.
- [11] W. Aprianti and U. Maliha, “Sistem Informasi Kepadatan Penduduk Kelurahan Atau Desa Studi Kasus Pada Kecamatan Bati-Bati,” vol. 2, no. 2013, pp. 21–28, 2016.
- [12] D. Utary, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kasir Cabang Terbaik Menggunakan Metode Vikor ( Studi Kasus : PT . Raya Utama Travel ),” *J. Pelita Inform.*, vol. 8, no. 3, pp. 310–314, 2020.

- [13] A. Mujilan, *Analisis dan Perancangan Sistem Perspektif Bidang Akuntansi*. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2017.
- [14] F. Sulianta, *Teknik Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- [15] K. Hariyanto, H. Pratiwi, and Y. Suhariyadi, *Sistem Monitoring Lulusan Perguruan Tinggi dalam Memasuki Dunia Kerja Menggunakan Tracer Study*. Jakarta: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- [16] Mardia, R. Tanjung, and A. Karim, *Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [17] D. P. dan Suparwanto, “E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Web Pada Smk N 4 Purworejo,” *Ijsn*, vol. 7, no. 2, pp. 1–8, 2017, [Online]. Available: <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/download/1499/1460>.
- [18] M. D. Irawan and S. A. Simargolang, “Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika,” *J. Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, p. 67, 2018, doi: 10.36294/jurti.v2i1.411.
- [19] A. B. Putra and S. Nita, “Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi E-Learning Berbasis Web ( Studi Kasus Pada Madrasah Aliyah Kare Madiun ),” *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun. 2019*, vol. 1, no. 1, pp. 81–85, 2019.
- [20] Y. Firmansyah and Pitriani, “Penerapan Metode SDLC Waterfall Dalam Pembuatan Aplikasi Pelayanan Anggota Pada Cu Duta Usaha Bersama Pontianak,” *J. Bianglala Inform.*, vol. 5, no. 2, pp. 53–61, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/Bianglala/article/view/2703/1813>.
- [21] E. Arita, I. Sovita, Faradika, and Idwar, “E-Marketing Usaha Kue Bolu ‘Jihan’ Kota Payakumbuh,” *Pros. PKM-CSR*, vol. 1, pp. 19–21, 2018, [Online]. Available: <http://prosiding-pkmc.org/index.php/pkmc/article/view/127>.
- [22] B. B. Sukarma and E. F. Thalib, “Sistem Informasi Penjualan Dengan Fitur Customer Relationship Management ( CRM ) Pada Tria Salon Berbasis Web,” vol. 1, no. 3, pp. 165–174, 2019.

## LISTING PROGRAM

### 1. Menu Utama

```
<?php
error_reporting(0);

$theme=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM
templates"));

$iden=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM identitas"));
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD
/xhtml1-transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<HEAD>

<!--===== Facebook
=====-->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"/connect.facebook.net/id_ID/all.js#
xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs);}(document, 'script', 'facebook-
jsdk'));</script>
<!--===== Akhir Facebook
=====-->

<title><?php include
"terasconfig/teraskreasi_titel.php";
?></title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
<meta name="robots"
content="index, follow">
<meta name="description"
content="<?php include
"terasconfig/teraskreasi_meta1.php";
?>">
<meta name="keywords"
content="<?php include
"terasconfig/teraskreasi_meta2.php";
?>">
<meta http-equiv="Copyright"
content="Cici Busana"
"cicibusana@gmail.com">
<meta name="author"
content="Cici Busana" "#">
<meta http-equiv="imagetoolbar"
content="no">
<meta name="language"
content="Betawi-Indonesia">
<meta name="revisit-after"
content="7">
<meta name="webcrawlers"
content="all">
<meta name="rating"
content="general">
<meta name="spiders"
content="all">

<!--===== FAVICON
=====-->
<link rel="shortcut icon"
href="<?php echo "$iden[favicon]"?
?>" />
<link rel="alternate"
type="application/rss+xml"
title="RSS 2.0"
href="terasconfig/rss.xml" />

<!--===== CSS
=====-->
<link rel="stylesheet"
media="screen" href="<?php echo
"$f[folder]/css/$theme[pembuat].css";
?>" type="text/css" />
```

```

<link rel="stylesheet"
media="screen" href="<?php echo
"$f[folder]/css/prettyPhoto.css" ?>" type="text/css" />
<link rel="stylesheet"
media="screen" href="<?php echo
"$f[folder]/css/tipsy.css" ?>" type="text/css" />
<link rel="stylesheet"
media="screen" href="<?php echo
"$f[folder]/css/camera.css" ?>" type="text/css" />
<!--===== JS
=====
=====
=====
=====
-->
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery-1.8.2.min.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/css3-mediaqueries.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/modernizr-1.7.min.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.prettyPhoto.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.tipsy.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.easing.1.3.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/camera.min.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.jcarousel.min.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery-hover-effect.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.hoverIntent.minified.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.dcmegamenu.1.3.3.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.tweet.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/jquery.quovolver.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/organictabs.jquery.js"
?>" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo
"$f[folder]/js/custom.js"
?>" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
function captcha()
{
var c_currentTime = new Date();
var c_miliseconds =
c_currentTime.getTime();

document.getElementById('captcha')
.src = 'terasconfig/captcha.php?x='+
c_miliseconds;
}

</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function($){
$('#mega-menu-3').dcMegaMenu({
rowItems: '2',
speed: 'fast',
effect: 'fade'
});
});
</script>

<script type="text/javascript">
$(function() {
$("#tab").organicTabs({
"speed": 200
});
});
</script>

```

```

</script>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function(){

jQuery("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animationSpeed:'slow',theme:'facebook',slideshow:3000});
jQuery('.ts-display-pf-img').hover(
function() {

jQuery(this).find('.rollover').stop().fadeTo(500, 0.43);
},
function() {

jQuery(this).find('.rollover').stop().fadeTo(500, 0);
}
)
});

</script>

<link rel="stylesheet"
href="plugin/jRating/jRating.jquery.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="plugin/jRating/jRating.jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){$('.basic').jRating();});
</script>

<!--===== OPEN GRAPH
FACEBOOK
=====-->
<meta property="og:title"
content="<?php include
"terasconfig/teraskreasi_titel.php";
?>" />

<meta property="og:type"
content="blog" />
<meta property="og:image"
content="<?php include
"terasconfig/img_produk.php"; ?>" />
<meta property="og:url"
content="<?php include
"terasconfig/url_produk.php"; ?>" />
<meta property="og:site_name"
content="<?php include
"terasconfig/nama_web.php";?>" />
<meta property="og:image:width"
content="500" />
<meta property="og:image:height"
content="500" />
<!--===== AKHIR OPEN
GRAPH FACEBOOK
=====-->
=>

<!--===== TWITTER CARD
=====-->
=>
<meta name="twitter:card"
content="summary">
<meta name="twitter:site"
content="<?php echo
"$iden[user_twitter]" ?>">
<meta name="twitter:title"
content="<?php include
"terasconfig/teraskreasi_titel.php";
?>">
<meta name="twitter:description"
content="<?php include
"terasconfig/teraskreasi1.php"; ?>">
<meta name="twitter:creator"
content="<?php echo
"$iden[user_twitter]" ?>">
<meta name="twitter:image"
content="<?php include
"terasconfig/img_produk.php"; ?>" />
```

```

<meta name="twitter:domain"
content=<?php echo "$iden[url]"?
?>>
<meta name="twitter:url"
content=<?php echo
'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'
$_SERVER['REQUEST_URI'] ?>"?
/>
<!----- AKHIR
TWITTER CARD
=====

=====>

<!----- GOOGLE PLUS
META
=====

=====>
<meta itemprop="name"
content=<?php include
"terasconfig/teraskreasi_titel.php";
?>" />
<meta itemprop="description"
content=<?php include
"terasconfig/teraskreasi1.php"; ?>" />
<meta itemprop="image"
content=<?php include
"terasconfig/img_produk.php"; ?>" />
<!----- AKHIR GOOGLE
PLUS META
=====

=====>

</head>

<!----- BACKGROUND=====
=====>
<?php

```

```

$r=mysql_fetch_array(mysql_query(
"SELECT * FROM background"));
echo "<body style='background:
url($r[gambar]) white top center no-
repeat fixed;'>";
?>
<!----- AKHIR
BACKGROUND=====
=====-->

```

```

<div id="page_wrap">
<header >

<!----- NOTIFASI
LOGIN
=====-->

<?php
if (($_SESSION[namauser] != "")
AND ($_SESSION[leveluser] ==
'kustomer')){
$Sql=mysql_query("SELECT *
FROM kustomer WHERE
id_kustomer='$_SESSION[namauser]'");
$r=mysql_fetch_array($Sql);

$sql2=mysql_query("SELECT *
FROM orders WHERE
id_kustomer='$_SESSION[namauser]'"
AND status_order='Baru' ORDER
BY id_orders DESC LIMIT 2");
$count=mysql_num_rows($sql);

echo "<div id='top'>
<span>";
echo "<script
src='$f[folder]/js/selamat2.js'
type='text/javascript'></script>
<b
style='color:#fff;'>$r[nama_lengkap]
</b>
</span><div> </div>
</div> ";
}

```

```

else{
echo"
<div id='top'>
<span>
<script src='$f[folder]/js/almanak.js'
type='text/javascript'></script> |
<script src='$f[folder]/js/selamat.js'
type='text/javascript'></script>
</span>
<div></div>
</div>";}
?>
<!--===== AKHIR
NOTIFASI LOGIN
=====-->

<div id="top2">
<!--===== NOTIFASI
LOGIN 2
=====-->
<ul class="myaccountmenu">
<?php
if (($_SESSION[namauser] != "")
AND ($_SESSION[leveluser] ==
'kustomer')){
$sql=mysql_query("SELECT *
FROM kustomer WHERE
id_kustomer='$_SESSION[namauser
]'");
$r=mysql_fetch_array($sql);


$sql2=mysql_query("SELECT *
FROM orders WHERE
id_kustomer='$_SESSION[namauser
]'"
AND status_order='Baru' ORDER
BY id_orders DESC LIMIT 2");
$count=mysql_num_rows($sql);

if ($count > 0){
echo"
<li>
<a
href=member/media.php?module=pr
ofil>Akun Anda</a>
<a href=lihat-order.html>Lihat
Order</a>
<a href=logout.php>Logout</a>
</li>";} }

else{
echo"<li>
</li>";}
?>
</ul>
<!--===== AKHIR
NOTIFASI LOGIN 2
=====-->

<!--===== LOGIN BOX
=====-->
<div id="login-box" class="login-
popup">
<a href="#" class="close"><img
src=<?php echo
"$f[folder]/images/process-stop.png"
?>
class="btn_close" title="tutup"
alt="Tutup" /></a>
<form method=post
action='member/cek_login.php?lf=da
ftarnlogin' class="signin" >
<fieldset class="textbox">
<label class="username">
<span>Username</span>
<input id="username"
name="username" value=""
type="text" autocomplete="on"
placeholder="Username">
</label>
<label class="password">
<span>Password</span>
<input id="password"
name="password" value=""
type="password"
placeholder="Password">
</label>
<input class="submit" type=submit
value='Login' style='height:25px;
width:60px;background: #000;

```



```

color:#fff;font-
family:teraskreasi;cursor:pointer;font
-weight:bold;margin-bottom:5px;'>
<p>
<a class="forgot" href='lupa-
password.html'>Lupa password?</a>
</a class="register"
href="daftar.html">Daftar</a>
</p>
</fieldset>
</form>
</div>
<!--===== AKHIR LOGIN
BOX
=====-->

<!--===== KERANJANG
BELANJA=====-->
<div id="demo-header">
<?php require_once
"terasconfig/item.php";?>
</div>
</div>
</div>
<!--===== AKHIR
KERANJANG
BELANJA=====-->
<!--===== LOGO WEBSITE
=====-->
<div class="logo"><?php
$logo=mysql_query("SELECT *
FROM logo ORDER BY id_logo
DESC LIMIT 1");

while($b=mysql_fetch_array($logo))
{
$iden=mysql_fetch_array(mysql_QUE
RY("SELECT * FROM identitas"));
echo "<a href='".$iden[url]'><img
src='img_logo/$b[gambar]'/></a>" ;
?></div>
<!--===== AKHIR LOGO
WEBSITE
=====-->

<!--===== SEARCH
=====-->
<form action="hasil-
pencarian.html" method="post"
class="search_bar">
<fieldset>
<input type="text" name="kata"
class="search"
placeholder="pencarian"/>
<input type="submit"
name="submit" class="submit" />
</fieldset>
</form>
</div>
<!--===== AKHIR SEARCH
=====-->

</header>

<div id="container">
<!--===== MENU PRODUK
=====-->
<nav>
<ul id='mega-menu-3' class='mega-
menu'>
<?php
function get_menu($data, $urutan =
0) {
static $i = 1;
$tab = str_repeat(" ", $i);
if ($data[$urutan]) {
$html = "$tab<li>";
$i++;
foreach ($data[$urutan] as $v) {
$child = get_menu($data, $v-
>id_menu);
$html .= "$tab<li class='first'>";
$html .= '<a class="'.$css.'"'
href="'.$v->link.'">'.$v-
>nama_menu.'</a>';
if ($child) {
$i--;
$html .= "<ul>$child";
}
}
}
}

```

```

$html .= "$tab</ul>";}
$html .= '</li>';
$html .= "$tab</li>";
return $html;
else {
return false; }

$result = mysql_query("SELECT *
FROM menu WHERE aktif='Ya'
ORDER BY urutan");
while ($row =
mysql_fetch_object($result)) {
$data[$row->id_parent][] = $row; }
$menu = get_menu($data);
echo "$menu";
?>
<li class='first'><a href="#login-
box" class="last login-
window">Login</a></li>
<li class='first'><a
href="daftar.html">Daftar</a></li>
</ul>
</nav>
<!--===== AKHIR MENU
PRODUK
=====
-->

<!--===== KONTEN
=====
-->
<?php include "konten.php";?>
<!--===== AKHIR KONTEN
=====
-->

<footer>
<div class="content-wrap">

<!--===== SHARE
=====
-->
<ul class="social">
<?php
$teraskreasi=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM
identitas"));

echo "
<li><a
href='http://www.facebook.com/shar
e.php?u=$teraskreasi[url]' class='tip'
title='Facebook' target='_blank'>;
?><img src=<?php echo
"$f[folder]/images/social-icon-
facebook.png" ?> width="16"
height="16"/></a></li>

<?php
$teraskreasi=mysql_fetch_array(mysql_
query("SELECT * FROM
identitas"));
echo "
<li><a
href='http://twitter.com/home?status
=$teraskreasi[url]' class='tip'
title='Twitter' target='_blank'>;
?><img src=<?php echo
"$f[folder]/images/social-icon-
twitter.png" ?> width="16"
height="16"/></a></li>

<li><a href="rss.xml"
target="_blank" class="tip"
title="RSS">
<img src=<?php echo
"$f[folder]/images/social-icon-
rss.png" ?>
alt="RSS" width="16"
height="16"/></a></li>

</ul>
<!--===== AKHIR SHARE
=====
-->

<!--===== BANK
=====
-->
<ul class="payment">
<?php include "hits.php";?> </ul>
<!--===== AKHIR BANK
=====
-->

```

```

<!--===== COPYRIGHT
=====
<p style="font-size:12px;">Copyright &copy;
<?=date("Y")?> <a href="<?php
include
"terasconfig/url_web.php";?>">
<?php include
"terasconfig/nama_web.php";?>.</a>
</p>
<!--===== AKHIR
COPYRIGHT
=====
</div>

</div>
</div>
</div>

<!--===== KE ATAS
=====
<div id="back-top">
<a href="#top"><article><img
src=<?php echo
"${f[folder]}/images/balikatas.png" ?>
width="20" height="20" title="ke
atas"/>
</article></a>
</div>
<!--===== AKHIR KE ATAS
=====
</div>

<script src="<?php echo
"${f[folder]}/js3/jsliderelatedpages.js"
?>" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
$(().ready(function() {

$("#jsrp_related").jsliderelatedposts({
speed: 1000,
scrolltrigger: 0.50,
smartwidth: true
});});
</script>

<script type="text/javascript">
function
mycarousel_initCallback(carousel){
// Disable
autoscrolling if the user clicks the
prev or next button.

carousel.buttonNext.bind('cli
ck', function() {

carousel.startAuto(0);
});

carousel.buttonPrev.bind('cli
ck', function() {

carousel.startAuto(0);
});

// Pause autoscrolling
if the user moves with the cursor
over the clip.

carousel.clip.hover(function()

{
carousel.stopAuto();
}, function() {

carousel.startAuto();
});

jQuery(document).ready(func
tion() {
jQuery('#mycarousel',
#mycarouselnew').jcarousel({
auto: 0,
wrap: 'last',
initCallback:
mycarousel_initCallback
});
});
</script>

```

```

<script type="text/javascript">
jQuery(function($){
$(".tweet").tweet({
join_text: "auto",
username: "<?php include
"terasconfig/tw.php";?>",
avatar_size:30,
count: 12,
auto_join_text_default: " we said, ",
auto_join_text_ed: " we ",
auto_join_text_ing: " we were ",
auto_join_text_reply: " we replied
",
auto_join_text_url: " we were
checking out ",
loading_text: "loading tweets..."})
});
});
</script>

</body>
</html>

<script>
function tick(){
$('#ticker_01
li:first').slideUp( function () {
$(this).appendTo($('#ticker_01')).slid
eDown(); });
setInterval(function(){ tick ()
}, 5000);

function tick2(){
$('#ticker_02
li:first').slideUp( function () {
$(this).appendTo($('#ticker_02')).slid
eDown(); });
setInterval(function(){ tick2
() }, 5000);

function tick3(){
$('#ticker_03
li:first').animate({'opacity':0}, 200,
function () {
$(this).appendTo($('#ticker_03')).css
('opacity', 3); });
setInterval(function(){ tick3
() }, 4000);

function tick4(){
$('#ticker_04
li:first').slideUp( function () {
$(this).appendTo($('#ticker_04')).slid
eDown(); });

$.ajax ({
url:
'http://search.twitter.com/search.json'
,
data: 'q=%23javascript',
dataType: 'jsonp',
timeout: 10000,
success: function(data){
if (!data.results){
return false; }

for( var i in data.results){
var result = data.results[i];
var $res = $("<li />");
$res.append('<img src="" +'
result.profile_image_url + " />');
$res.append(result.text);

console.log(data.results[i]);
$res.appendTo($('#ticker_04')
);
setInterval(function(){ tick4
() }, 4000);

$('#example_4').show(); }});

//"
$("#paymentSelectProvinces").select
2({
// placeholder: 'Pilih
Provinsi',
// language: 'id'
})

//
$("#paymentSelectRegencies").select
2({

```

```

//      placeholder: 'Pilih
Kabupaten/Kota',
//      language: 'id'
//  })

//
$("#paymentSelectProvinces").select
2({
//      placeholder: 'Pilih
Provinsi',
//      language: 'id'
//  })

//
$("#paymentSelectRegencies").select
2({
//      placeholder: 'Pilih
Kabupaten/Kota',
//      language: 'id'
//  })

$("#paymentSelectProvinces").chang
e(function(){

//      placeholder: 'Loading..',
//      language: 'id'
//  })
//
$("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).select2({
//      placeholder: 'Loading..',
//      language: 'id'
//  })
const id = $(this).val();
console.log(id)
$.ajax({
url:
"rajaongkir.php?q=kab",
type: "post",
dataType: "json",
async: true,
data: {
    id: id
},
success: function(data){

//      placeholder: 'Pilih
Kabupaten/Kota',
//      language: 'id'
//  })

$("#paymentSelectRegencies").html(
data);
//
$("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).select2({
//      placeholder: 'Pilih
Kabupaten/Kota',
//      language: 'id'
//  })

$("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).html(data);

$("#paymentTextErrorAboveSelectK
urir").hide();
getNamaProv(id);

}

));
});

function getNamaProv(id) {
$.ajax({
url:
"rajaongkir.php?q=namaprov",
type: "post",
dataType: "json",
async: true,
data: {
    id: id
},
success: function(data){

$("#provinsi").val(data['province']);
}
));
}
}

```

```

$( "#paymentSelectProvincesOngkir"
).change(function(){
    //
    $("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).select2({
    // placeholder: 'Loading..',
    // language: 'id'
    // })
    const id = $(this).val();
    $.ajax({
        url:
        "rajaongkir.php?q=kab",
        type: "post",
        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
            id: id
        },
        success: function(data){
            //
        }
    })
    $("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).select2({
        // placeholder: 'Pilih
Kabupaten/Kota',
        // language: 'id'
        // })
    $("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).html(data);

    $("#paymentTextErrorAboveSelectK
urir").hide();
    }
});
})

$("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).change(paymentOngkirPrice)

function paymentOngkirPrice(){

    $("#paymentSendingPriceOngkir").t
ext("Loading..")
    const id =
    $("#paymentSelectRegenciesOngkir"
).val();

    const berat =
    $("#berat").val();
    $.ajax({
        url: "",
        type: "post",
        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
            id: id, berat: berat
        },
        success: function(data){
            let id = data;
            console.log(id);

            $("#paymentSendingPriceOngkir").t
ext("Rp
"+number_format(id).split(",").join(
"."));
            const price =
            $("#biaya");
            const total =
            parseInt(price) + parseInt(id);

            $("#paymentTotalAll").text("Rp
"+number_format(total).split(",").joi
n("."));
        }
    });
}

$("#paymentSelectProvinces").chang
e(paymentSelectKurir);

$("#paymentSelectRegencies").chan
ge(paymentSelectKurir);

$("#paymentSelectRegencies").chan
ge(getNamaKab);

function getNamaKab() {
    id =
    $("#paymentSelectRegencies").val();
    $.ajax({
        url:
        "rajaongkir.php?q=namakab",
        type: "post",

```

```

        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
          id: id
        },
        success: function(data){
          $("#kabupaten").val(data['city_name'])
        });
      }
    });

    function paymentSelectKurir(){
      // 
      $("#paymentSelectKurir").select2({
        // placeholder: 'Loading..',
        // language: 'id'
        // })
      }

      const total =
      $("#biaya").val();

      $("#paymentTotalAll").text("Rp
      "+total);

      $("#paymentSendingPrice").text("Rp
      0");
      const destination =
      $("#paymentSelectRegencies").val();
      const berat =
      $("#berat").val();
      if(destination === ""){
        $("#paymentTextErrorAboveSelectK
        urir").show();
      }else{
        $("#paymentTextErrorAboveSelectK
        urir").hide();
        $.ajax({
          url:
          "rajaongkir.php?q=kurir",
          type: "post",
          dataType: "json",
          async: true,
          data: {
            destination:
            destination, berat: berat
          },
          success: function(data){
            //
            $("#paymentSelectKurir").select2({
              // placeholder:
              'Pilih Salah Satu',
              // language: 'id'
              // })
            }

            $("#paymentSelectKurir").html(data)
            ;
          }
        });
      }
    }

    $("#paymentSelectKurir").change(pa
    ymentSelectService);

    function paymentSelectService(){
      let id =
      $("#paymentSelectKurir").val();
      id = id.split('-');
      id = id[0];
      if(id === ""){
        id = 0;
      }

      $("#paymentSendingPrice").text("Rp
      "+number_format(id).split(",").join(
      "."));
      $("#ongkir").val(id);
      const price =
      $("#biaya").val();
      const total = parseInt(price) +
      parseInt(id);

      $("#paymentTotalAll").text("Rp
      "+number_format(total).split(",").joi
      n("."));
    }

    function number_format (number,
    decimals, decPoint, thousandsSep) {
  
```

```

        number = (number +
").replace(/[^0-9+\-Ee.]/g, ")
        var n = !isFinite(+number) ?
0 : +number
        var prec =
!isFinite(+decimals) ? 0 :
Math.abs(decimals)
        var sep = (typeof
thousandsSep === 'undefined') ? ',' :
thousandsSep
        var dec = (typeof decPoint
 === 'undefined') ? '.' : decPoint
        var s = "

        var toFixedFix = function (n,
prec) {
        var k = Math.pow(10, prec)
        return " + (Math.round(n * k)
/ k)
        .toFixed(prec)
    }

    // @todo: for IE
parseFloat(0.55).toFixed(0) = 0;
    s = (prec ? toFixedFix(n,
prec) : " + Math.round(n)).split('.')
    if (s[0].length > 3) {
        s[0] =
s[0].replace(/\B(?=(?:\d{3})+(?!\d))/g, sep)
    }
    if ((s[1] || '').length < prec) {
        s[1] = s[1] ||
        s[1] += new Array(prec -
s[1].length + 1).join('0')
    }

    return s.join(dec)
}
</script>
<script src=<?php echo
"$f[folder]/js/active.js" ?>" type="text/javascript"></script>

<!--===== Copyright © 2020
Kosmetik Yofiza
=====-->
```

## 2. Login

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-
equiv="Content-Type"
content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, user-
scalable=0" />
    <title>:: Administrator -
Website ::</title>
    <link rel="icon"
type="image/ico"
href="favicon.ico"/>
    <link rel="shortcut icon"
href="../favicon.png" />
    <link
href="css/stylesheets.css"
rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<body class="loginpage">
    <div class="loginBox">
        <div
class="loginHead">
            
        </div>
        <form class="form-
horizontal"
action="cek_login.php"
method="POST">
            <div class="control-
group">
```

```

        <label
for="inputEmail">Username
</label>
        <input type="text"
name="username" id="inputEmail"/>
        </div>
        <div class="control-
group">
        <label
for="inputPassword">Passwo
rd</label>
        <input
type="password"
name="password"
id="inputPassword"/>
        </div>

        <div class="form-
actions">
        <button
type="submit" class="btn
btn-block"><b>SIGN
IN</b></button>
        </div>
    </form>
</div>
</body>
</html>
<script
type="text/javascript">
(function () {
    var options = {
        whatsapp:
"+6283131550787", //
WhatsApp number
        call_to_action: "Live
Chat", // Call to action
        position: "left", //
Position may be 'right' or 'left'
    };
    var proto =
document.location.protocol,
host = "getbutton.io", url =
proto + "//static." + host;

```

```

var s =
document.createElement('scri
pt'); s.type = 'text/javascript';
s.async = true; s.src = url +
'/widget-send-
button/js/init.js';
s.onload = function () {
WhWidgetSendButton.init(ho
st, proto, options); };
var x =
document.getElementsByName('script')[0];
x.parentNode.insertBefore(s,
x);
})();
</script>

```

### 3. Kategori

```

<?php
session_start();
if
(empty($_SESSION['userna
me']) AND
empty($_SESSION['passuser
'])){

echo "
<link
href='../../css/style.css'
rel='stylesheet'
type='text/css'
<link rel='shortcut icon'
href='../favicon.png' />';

echo "
<body class='special-page'
<div id='container'

<section id='error-number'
<center><div
class='gembok'><img
src='../../img/lock.png'></div
></center>
<h1>AKSES ILEGAL</h1>
<p class='maaf'>Untuk
mengakses modul, Anda
harus login dahulu!</p><br/>

```

```

    </section>

    <section id='error-text'>
        <p><a class='tombol'
        href=../../index.php><b>LOG
        IN DISINI</b></a></p>
    </section>
    </div>";}

else{
//cek hak akses user

$cek=user_akses($_GET[mo
dule],$_SESSION[sessid]);
if($cek==1 OR
$_SESSION[leveluser]=='ad
min'){

$aksi="modul/mod_kategori/
aksi_kategori.php";
switch($_GET[act]){

default:

// PESAN INPUT
if(isset($_GET['msg']) &&
$_GET['msg']=='insert'){
echo "<div class='alert alert-
success'>
<button data-dismiss='alert'
class='close'
type='button'>x</button>
<strong>Anda
berhasil</strong>
menambahkan Kategori
Produk.
</div>"}

// PESAN UPDATE
elseif(isset($_GET['msg'])
&&
$_GET['msg']=='update'){

echo " <div class='alert
alert-info'>
<button data-dismiss='alert'
class='close'
type='button'>x</button>
<strong>Anda
berhasil</strong> meng-
update Kategori Produk.
</div>"}

// PESAN HAPUS
elseif(isset($_GET['msg'])
&&
$_GET['msg']=='delete'){
echo "
<div class='alert alert-
error'>
<button data-dismiss='alert'
class='close'
type='button'>x</button>
<strong>Anda
berhasil</strong> menghapus
Kategori Produk.
</div>"}

echo "
<div class='workplace'>
<form
action='$aksi?module=katego
ri&act=hapussemua'
method='post'>

<div class='row-fluid'>
<div class='span12'>
<div class='head'>
<div class='isw-grid'></div>
<h1>KATEGORI
PRODUK</h1>

<ul class='buttons'>
<li class='ttLC'
title='Control Panel'>
<a href='#' class='isw-
settings'></a>
<ul class='dd-list'>
<li><a
href='?module=kategori&act

```

```

=tambahkategori'><span
class='isw-plus'></span>
Tambahkan
Kategori</a></li>
<li><input type='submit'
value='Hapus yang terseleksi'
class='btn btn-warning'
style='width: 150px; height:
30px;'></li>
</ul>
</li>
</ul>

<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block-fluid
table-sorting'>
<table cellpadding='0'
cellspacing='0' width='100%'
class='table' id='tSortable'>";

if (empty($_GET['kata'])){
echo "
<thead>
<tr>
<th><center><input
type='checkbox'
name='checkall'
class='checkall'
/></center></th>
<th>>Nama Kategori</th>
<th>Link</th>
<th><center>Aktif</center><
/th>
<th><center>Edit</center></
th>
<th><center>Hapus</center>
</th>
</tr>
</thead>";

```

```

$p    = new Paging;
$batas = 15;
$posisi = $p-
>cariPosisi($batas);

if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){
$tampil =
mysql_query("SELECT *
FROM kategori ORDER BY
id_kategori DESC");}

else{
$tampil=mysql_query("SELE
CT * FROM kategori
WHERE
username='$_SESSION[nam
auser]'
ORDER BY id_kategori
DESC");}

$no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array(
$tampil)){
echo "
<tr>
<td><center><input
type='checkbox' name='cek[]'
value='".$r[id_kategori']."'></cen
ter></td>
<td>$r[nama_kategori]</td>
<td>kategori-
$r[id_kategori]-
$r[kategori_seo].html</td>
<td><center>$r[aktif]</cente
r></td>
<td>
<a
href=?module=kategori&act=
editkategori&id=$r[id_katego
ri]>
```

```

<center><img
src='img/edit.png'
class='ttLC' title='Edit
Kategori
Produk'></center></a>
</td>

<td>
<a
href=javascript:confirmdelete
('aksi?module=kategori&act
=hapus&id=$r[id_kategori]')
>
<center><img
src='img/hapus.png'
class='ttLC' title='Hapus
Kategori
Produk'></center></a>
</td>

</tr">;
$no++;

echo "</table></form>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
<div
class='dr'><span></span></d
iv>";

if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_QUE
ry("SELECT * FROM
kategori"));}

else{
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_QUE
ry("SELECT * FROM
kategori WHERE
username='$_SESSION[nam
auser]'"));}

break;}

else{

echo "


<thead>
<tr>
<th><center><input
type='checkbox'
name='checkall'
class='checkall'
/></center></th>
<th>>Nama Kategori</th>
<th>Link</th>

<th><center>Aktif</center><
/th>

<th><center>Edit</center></
th>

<th><center>Hapus</center>
</th>
</tr>
</thead>";

if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){

$tampil =
mysql_query("SELECT *
FROM kategori WHERE
nama_kategori LIKE
'%$_GET[kata]%' ORDER
BY id_kategori DESC");}

else{

$tampil=mysql_query("SELE
CT * FROM kategori
WHERE
username='$_SESSION[nam
auser]'
AND nama_kategori LIKE
'%$_GET[kata]%'"
}

```

```

        ORDER BY id_kategori
        DESC");}

        $no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array(
$tampil)){
echo "
<tr>
<td><center><input
type='checkbox' name='cek[]'
value='".$r[id_kategori]></cen
ter></td>
<td>$r[nama_kategori]</td>
<td>kategori-
$r[id_kategori]-
$r[kategori_seo].html</td>
<td><center>$r[aktif]</cente
r></td>
<td>
<a
href=?module=kategori&act=
editkategori&id=$r[id_katego
ri]>
<center><img
src='img/edit.png'
class='ttLC' title='Edit
Kategori
Produk'></center></a>
</td>

<td>
<a
href=javascript:confirmdelete
('aksi?module=kategori&act
=hapus&id=$r[id_kategori]')
>
<center><img
src='img/hapus.png'
class='ttLC' title='Hapus
Kategori
Produk'></center></a>
</td>
</tr>";
$no++;}
echo "</table></form>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
<div
class='dr'><span></span></d
iv>";
if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_QUE
RY("SELECT * FROM
kategori WHERE
nama_kategori LIKE
'%$_GET[kata]%'"));
}
else{
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_QUE
RY("SELECT * FROM
kategori WHERE
username='$_SESSION[nam
auser]' AND nama_kategori
LIKE '%$_GET[kata]%'"));
}
break;
//TAMBAH
KATEGORI///////////
///////////
case "tambahkategori":
echo "
<div class='workplace'>
<div class='row-fluid'>
<div class='span12'>
<div class='head'>

```

```

<div class='isw-
documents'></div>
<h1>Tambahkan Kategori
Produk</h1>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block-fluid'>
<form method=POST
action='$aksi?module=katego
ri&act=input'>

<div class='row-form'>
<div class='span3'>Nama
Kategori</div>
<div class='span9'><input
type=text
name='nama_kategori'></div>
>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<a class='btn btn-danger
btn-rounded' id=reset-
validate-form
href=?module=kategori>Bat
al</a>
<input type='submit'
name=TerasKreasi'
class='btn' value='Simpan'
style='height:30px;'>
</div>

</form>
</div></div></div>";

break;
//EDIT
KATEGORI///////////
///////////
case "editkategori":
```

```

$edit=mysql_query("SELEC
T * FROM kategori WHERE
id_kategori='$_GET[id]'");
$r=mysql_fetch_array($edit);

echo "
<div class='workplace'>
<div class='row-fluid'>

<div class='span12'>
<div class='head'>
<div class='isw-
documents'></div>
<h1>Edit Kategori
Produk</h1>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block-fluid'>
<form method=POST
action=$aksi?module=katego
ri&act=update>
<input type=hidden
name=id
value='$r[id_kategori]'>

<div class='row-form'>
<div class='span3'>Nama
Kategori</div>
<div class='span9'><input
type=text
name='nama_kategori'
value='$r[nama_kategori]'></div>
<div class='clear'></div>
</div>";

if ($r[aktif]=='Ya'){
echo "
<div class='row-form'>
```

```

<div
class='span3'>Aktifkan</div>
<div class='span9'>
<input type=radio
name='aktif' value='Ya'
checked>Ya
<input type=radio
name='aktif'
value='Tidak'>Tidak
</div>
<div class='clear'></div>
</div>"}

else{
echo "
<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Aktifkan</div>
<div class='span9'>
<input type=radio
name='aktif' value='Ya'>Ya
<input type=radio
name='aktif' value='Tidak'
checked>Tidak

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span class
style=\"color:#245689;font-
size:12px;\">Pilih
<b>Ya</b>
jika ingin diaktifkan di
halaman homepage.</span>
</div>
<div class='clear'></div>
</div>"}

echo "
<div class='row-form'>
<a class='btn btn-danger
btn-rounded' id=reset-
validate-form
href='?module=kategori'>Bat
al</a>
<input type='submit'
name=TerasKreasi'
class='btn' value='Simpan'
style='height:30px;'>
</div>

</form>
</div></div></div>";

break;}}}

else {
echo akses_salah();
}
}
?>

<script>
function
confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin
ingin menghapus?")) {
document.location =
delUrl;}}
</script>

4. Produk
<?php
session_start();
if
(empty($_SESSION['userna
me']) AND
empty($_SESSION['passuser
'])){

echo "
<link
href='../../css/style.css'
rel='stylesheet'
type='text/css'
<link rel='shortcut icon'
href='../favicon.png' />";

echo "
<body class='special-page'>
<div id='container'>
```

```

<section id='error-number'>
<center><div
class='gembok'><img
src='../../img/lock.png'></div
></center>
<h1>AKSES ILEGAL</h1>
<p class='maaf'>Untuk
mengakses modul, Anda
harus login dahulu!</p><br/>
</section>

<section id='error-text'>
<p><a class='tombol'
href='../../index.php'><b>LOG
IN DISINI</b></a></p>
</section>
</div>";}

else{
//cek hak akses user

$cek=user_akses($_GET[mo
dule],$_SESSION[session]);
if($cek==1 OR
$_SESSION[leveluser]=='ad
min'){

$aksi="modul/mod_produk/a
ksi_produk.php";
switch($_GET[act]){

default:

// PESAN INPUT
if(isset($_GET['msg']) &&
$_GET['msg']=='insert'){
echo "<div class='alert alert-
success'>
<button data-dismiss='alert'
class='close'
type='button'>x</button>
<strong>Anda
berhasil</strong>
menambahkan Produk.
</div>"}

// PESAN UPDATE
elseif(isset($_GET['msg'])
&&
$_GET['msg']=='update'){
echo "<div class='alert
alert-info'>
<button data-dismiss='alert'
class='close'
type='button'>x</button>
<strong>Anda
berhasil</strong> meng-
update Produk.
</div>"}

// PESAN HAPUS
elseif(isset($_GET['msg'])
&&
$_GET['msg']=='delete'){
echo "
<div class='alert alert-
error'>
<button data-dismiss='alert'
class='close'
type='button'>x</button>
<strong>Anda
berhasil</strong> menghapus
Produk.
</div>"}

echo "
<div class='workplace'>
<form
action='$aksi?module=produ
k&act=hapussemua'
method='post'>

<div class='row-fluid'>
<div class='span12'>
<div class='head'>
<div class='isw-grid'></div>
<h1>PRODUK</h1>

<ul class='buttons'>
<li class='ttLC'
title='Control Panel'>
```

```

<a href="#" class='isw-
settings'></a>
<ul class='dd-list'>
<li><a
href='?module=produk&act=t
ambahproduk'><span
class='isw-plus'></span>
Tambahkan Produk</a></li>
<li><input type='submit'
value='Hapus yang terseleksi'
class='btn btn-warning'
style='width: 150px; height:
30px;'></li>
</ul>
</li>
</ul>

<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block-fluid
table-sorting'>
<table cellpadding='0'
cellspacing='0' width='100%'
class='table' id='tSortable'>";

if (empty($_GET['kata'])){

echo "
<thead>
<tr>
<th><center><input
type='checkbox'
name='checkall'
class='checkall'
/></center></th>

<th><center>No.</center></t
h>

<th><center>Gambar</center
></th>
<th>Nama Produk</th>
<th><center>Berat/kg</cente
r></th>

<th><center>Harga</center>
</th>

<th><center>Diskon</center
></th>

<th><center>Stok</center></
th>

<th><center>Edit</center></
th>

<th><center>Hapus</center>
</th>
</tr>
</thead>";

$pr = new Paging;
$batas = 40;
$posisi = $pr->cariPosisi($batas);

if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){

$tampil=mysql_query("SELE
CT * FROM produk
ORDER BY id_produk
DESC");}

else{

$tampil=mysql_query("SELE
CT * FROM produk
WHERE
username='$_SESSION[nam
auser]'
ORDER BY id_produk
DESC");}

$no = $posisi+1;

```

```

while($r=mysql_fetch_array(
$tampil)){
    $tanggal=tgl_indo($r[tgl_mas
uk]);
    $harga =
number_format(($r[harga]),0,
",",".");
    echo "
<tr>
<td
width='5% '><center><input
type='checkbox' name='cek[]'
value='".$r[id_produk']."'></cent
er></td>
<td><center>$no</center></t
d>
<td width=50><center>
<a class='fancybox'
rel='group'
href='..//img_produk/$r[gamb
ar]'>
<img
src='..//img_produk/small_$r[
gambar]' width=50
class='ttLT' title='Perbesar
Gambar'></a>
</center></td>
<td>$r[nama_produk]</td>
<td><center>$r[berat]</cente
r></td>
<td><center>$harga</center>
</td>
<td><center>$r[diskon]</cen
ter></td>
<td><center>$r[stok]</center
></td>
<td width='8% '>
<a
href=?module=produk&act=e
ditproduk&id=$r[id_produk]
>
<center><img
src='img/edit.png' class='tt'
title='Edit
Produk'></center></a>
</td>
<td width='8% '>
<a
href=javascript:confirmdelete
('aksi?module=produk&act=
hapus&id='.$r[id_produk]&na
mafile=$r[gambar])>
<center><img
src='img/hapus.png' class='tt'
title='Hapus
Produk'></center></a>
</td>
</tr>";
    $no++;
}
echo "</table></form>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
</div>
<div
class='dr'><span></span></span></d
iv>";
if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_QUE
RY("SELECT * FROM
produk"));}
```

```
else{
    $jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM produk WHERE username='$_SESSION[namauser]'""));
    $jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
    $linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

    break; }
else{

    echo "
<thead>
<tr>
    <th><center><input type='checkbox' name='checkall' class='checkall' /></center></th>

    <th><center>No.</center></th>
    <th><center>Gambar</center></th>
    <th>Nama Produk</th>

    <th><center>Berat/kg</center></th>
    <th><center>Harga</center></th>
    <th><center>Diskon</center></th>
    <th><center>Stok</center></th>
    <th><center>Edit</center></th>

```

```
<th><center>Hapus</center></th>
</thead>
</tr>
</thead>";

$p = new Paging();
$batas = 40;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);

if
($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    $tampil =
mysql_query("SELECT * FROM produk WHERE nama_produk LIKE '%$_GET[kata]%' ORDER BY id_produk DESC LIMIT $posisi,$batas");

    else{

$tampil=mysql_query("SELECT * FROM produk WHERE username='$_SESSION[namauser]' AND nama_produk LIKE '%$_GET[kata]%' ORDER BY id_produk DESC LIMIT $posisi,$batas");

    $no = $posisi+1;

while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
    $tanggal=tgl_indo($r[tgl_masuk]);
    $harga =
number_format((($r[harga]),0,".,."));


```

```

echo "
<tr>
<td
width='5%'><center><input
type='checkbox' name='cek[]'
value='".$r[id_produk]'></cent
er></td>

<td><center>$no</center></t
d>

<td width=50><center>
<a class='fancybox'
rel='group'
href='..//img_produk/$r[gamb
ar]'>
<img
src='..//img_produk/small_$r[
gambar]' width=50
class='ttLT' title='Perbesar
Gambar'></a>
</center></td>

<td>$r[nama_produk]</td>

<td><center>$r[berat]</cente
r></td>

<td><center>$harga</center>
</td>

<td><center>$r[diskon]</cen
ter></td>

<td><center>$r[stok]</center
></td>

<td width='8%'>
<a
href=?module=produk&act=e
ditproduk&id=$r[id_produk]
>
<center><img
src='img/edit.png' class='tt'
title='Edit
Produk'></center></a>
</td>

<td width='8%'>
<a
href=javascript:confirmdelete
('".$aksi?module=produk&act=
hapus&id=$r[id_produk]&na
mafile=$r[gambar]')>
<center><img
src='img/hapus.png' class='tt'
title='Hapus
Produk'></center></a>
</td>

</tr>";
}

$no++;

echo "</table></form>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
</div>
<div
class='dr'><span></span></d
iv>";

if
($_SESSION[leveluser]=='ad
min'){
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_QUE
RY("SELECT * FROM
produk WHERE
nama_produk LIKE
'%$_GET[kata]%'"));}

$jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmldata,
$batas);

$linkHalaman = $p-
>navHalaman($_GET[halam
an], $jmlhalaman);

break; }

//TAMBAH
PRODUK//////////";

```

```

///////////
/////////
case "tambahproduk":

echo "
<div class='workplace'>
<div class='row-fluid'>

<div class='span12'>
<div class='head'>
<div class='isw-
documents'></div>
<h1>Tambahkan
Produk</h1>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block-fluid'>
<form method=POST
action='$aksi?module=produ
k&act=input'
enctype='multipart/form-
data'>

<div class='row-form'>
<div class='span3'>Nama
Produk</div>
<div class='span9'><input
type=text
name='nama_produk'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Kategori</div>
<div class='span9'>
<select name='kategori'
id='s2_2'>
<option value=0
selected>Pilih
Kategori</option>";

$tampil=mysql_query("SELE
CT * FROM kategori
ORDER BY
nama_kategori");

while($r=mysql_fetch_array(
$tampil)){
echo "<option
value=$r[id_kategori]>$r[na
ma_kategori]</option>"; }
echo "</select> </div><div
class='clear'></div>
</div>";

if ($r[headline]=='Y'){
echo "
<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Terbaru</div>
<div class='span9'>
<input type=radio
name='headline' value='Y'
checked>Ya
<input type=radio
name='headline'
value='N'>Tidak
</div>
<div class='clear'></div>
</div>";}

else{
echo "
<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Terbaru</div>
<div class='span9'>
<input type=radio
name='headline'
value='Y'>Ya
<input type=radio
name='headline' value='N'
checked>Tidak
</div>
<div class='clear'></div>
</div>";}

echo "
<div class='row-form'>
```

```

<div
class='span3'>Berat</div>
<div class='span9'><input
type='text
name='berat'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Harga</div>
<div class='span9'><input
type='text
name='harga'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Diskon</div>
<div class='span9'><input
type='text
name='diskon'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Stok</div>
<div class='span9'><input
type='text name='stok'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Deskripsi</div>
>
<div
class='span9'><textarea
id='teraskreasi' style='height:
350px;'>
name='deskripsi'</textarea>
</div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Gambar</div>
<div class='span9'><input
type='file
name='fupload'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'><b>NEWSLET
TER</b></div>
<div class='span9'><input
type='checkbox'
name='kirimnewsletter'
value='ya'>Kirimkan
Newsletter</div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<a class='btn btn-danger
btn-rounded' id=reset-
validate-form
href='?module=produk'>Batal
</a>
<input type='submit'
name='TerasKreasi'
class='btn' value='Simpan'
style='height:30px;'>
</div>

</form>
</div></div></div>";
break;
//EDIT
PRODUK///////////////
///////////////";

```

```

case "editproduk":
$edit =
mysql_query("SELECT *
FROM produk WHERE
id_produk='$_GET[id]'");
$r =
mysql_fetch_array($edit);

echo "
<div class='workplace'>
<div class='row-fluid'>

<div class='span12'>
<div class='head'>
<div class='isw-
documents'></div>
<h1>Edit Produk</h1>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block-fluid'>
<form method=POST
enctype='multipart/form-data'
action=$aksi?module=produk
&act=update>
<input type=hidden
name=id
value=$r[id_produk]>

<div class='row-form'>
<div class='span3'>Nama
Produk</div>
<div class='span9'><input
type=text
name='nama_produk'
value='$r[nama_produk]'></d
iv>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Kategori</div>
<div class='span9'>
<select name='kategori'
id='s2_2'>";
$tampil=mysql_query("SELE
CT * FROM kategori
ORDER BY
nama_kategori");
if ($r[id_kategori]==0){
echo "<option value=0
selected>Pilih
Kategori</option>"; }

while($w=mysql_fetch_array
($tampil)){
if
($r[id_kategori]==$w[id_kate
gori]){
echo "<option
value=$w[id_kategori]
selected>$w[nama_kategori]
</option>";}
else{
echo "<option
value=$w[id_kategori]>$w[n
ama_kategori]</option>"; }
echo "</select> </div><div
class='clear'></div>
</div>";

if ($r[headline]=='Y'){
echo "
<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Terbaru</div>
<div class='span9'>
<input type=radio
name='headline' value='Y'
checked>Ya
<input type=radio
name='headline'
value='N'>Tidak
</div>
<div class='clear'></div>
</div>";}

else{
echo "
<div class='row-form'>

```

```

<div
class='span3'>Terbaru</div>
<div class='span9'>
<input type=radio
name='headline'
value='Y'>Ya
<input type=radio
name='headline' value='N'
checked>Tidak
</div>
<div class='clear'></div>
</div>";}

echo "
<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Berat</div>
<div class='span9'><input
type=text name='berat'
value='".$r[berat]'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Harga</div>
<div class='span9'><input
type=text name='harga'
value='".$r[harga]'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Diskon</div>
<div class='span9'><input
type=text name='diskon'
value='".$r[diskon]'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Stok</div>
<div class='span9'><input
type=text name='stok'
value='".$r[stok]'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Deskripsi</div>
<div
class='span9'><textarea
id='teraskreasi' style='height:
350px;'>$r[deskripsi]
</textarea></div>
<div class='clear'></div>
</div>

<div class='row-form'>
<div
class='span3'>Gambar</div>
";
if ($r[gambar]!=""){
echo "<div class='span9'>
<a class='fancybox'
rel='group'
href='..//img_produk/$r[gamb
ar]'>
<img
src='..//img_produk/small_{$r[
gambar]} width=150 class='tt'
title='Perbesar
Gambar'></a></div>
<div class='clear'></div>
</div>"};

echo "
<div class='row-form'>
<div class='span3'>Ganti
Gambar</div>
<div class='span9'><input
type=file
name='fupload'></div>
<div class='clear'></div>
</div>

```

```

<div class='row-form'>
<div
class='span3'><b>NEWSLET
TER</b></div>
<div class='span9'><input
type='checkbox'
name='kirimnewsletter'
value='ya'>Kirimkan
Newsletter</div>
<div class='clear'></div>
</div>

```

```

<div class='row-form'>
<a class='btn btn-danger
btn-rounded' id=reset-
validate-form
href='?module=produk'>Batal
</a>
<input type='submit'
name=TerasKreasi'
class='btn' value='Simpan'
style='height:30px;'>
</div>

</form>
</div></div></div>";

```

break; }

```

//kurawal akhir hak akses
module
} else {
echo akses salah();
}
?

```

```

<script>
function
confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin
ingin menghapus?")) {
document.location =
delUrl;}}
</script>

```

## 5. Chek Out

```

<div
class='secondary_page_wrap
per'>
<div
class='container'>
<br/><br/>
<section
class='section_offset'>

```

```

<!--
LIHAT ORDER
=====
=====
-->
<?php
$pathfile='config/auth
entication_kustomer.php';
if
(file_exists($pathfile)){
include "$pathfile";
} else{
include
"../../".$pathfile;}

session_start();
$warnaGenap=#a0ffa
4';
$warnaGanjil=#e7ffe
8';

$sql=mysql_query("S
ELECT * FROM orders
WHERE
id_kustomer='$_SESSION[n
amauser]'
AND
status_order='Baru' ORDER
BY id_orders DESC LIMIT
2")or die(mysql_error());
$count=mysql_num_r
ows($sql);

```

```

if ($count > 0 ){

    echo "<h1>Data &
Detail Order Anda</h1>
    <p class='title-desc'
style='margin-top:-
15px'>Data order sesuai
dengan traksaksi yang telah
anda lakukan.</p>
    <br/>

    <h4><span
class='warnalatar'>Data order
anda sebagai
berikut:</span></h4>
    <section
class='section_offset'>
        <div
class='theme_box'>";

        while
($r=mysql_fetch_array($sql))
{
    $tgl_order =
tgl_indo($r[tgl_order]);
    $stampil=mysql_query
("SELECT * FROM
kustomer WHERE
id_kustomer='$r[id_kustomer
]'");
    $r2=mysql_fetch_arr
ay($stampil);

    echo"
    <table
class='table_type_1
shopping_cart_table'>
        <tr>
            <td style='padding-
bottom:10px'>Nomor
Order</td>
            <td style='padding-
bottom:10px'
width='5%'></td>
            <td style='padding-
bottom:10px'><span
class='angkapoint'><b>$r[id_
orders]</b></span>
                <span class
style="color:#999;font-
size:11px;float:right;margin-
left:50px;">
                    *(Catat nomor order
untuk konfirmasi
pembayaran)</span></td>
        </tr>

        <tr>
            <td style='padding-
bottom:10px'>Tanggal
Order</td>
            <td style='padding-
bottom:10px'
width='5%'></td>
            <td style='padding-
bottom:10px'><b>$tgl_order
</b></td>
        </tr>
    <table><br/>";

    // if ($r[shipping]==
'akun'){
        // echo "<h4>Barang
dikirim ke alamat :</h4>";

        // $alamat      =
$r2[alamat];
        // $kodepos     =
$r2[kode_pos];
        // $propinsi   =
$r2[propinsi];
        // $kota        =
$r2[kota];}

        // else{
        // $alamat      =
$r[alamat_kirim];
        // $kodepos     =
$r[kode_pos_kirim];
        // $propinsi   =
$r[propinsi_kirim];
        // $kota        =
$r[kota_kirim];}
}

```

```

        // echo "
        // <table style='width:
100%;' border='1'>
        //
<tr><td>Alamat</td><td
width='5%'>:</td><td>
<b>$alamat</b></td></tr>
        //
<tr><td>Kode
Pos</td><td
width='5%'>:</td><td><b>$
kodepos</b></td></tr>
        //
<tr><td>Propinsi</b></td><t
d
width='5%'>:</td><td><b>$
propinsi</b></td></tr>
        //
<tr><td>Kota</td><td
wtdth='5%'>:</td><td>
<b>$kota</b></td></tr>
        //
</table>
echo "
</div>
</section>";

$daftarproduk=mysql
_query("SELECT * FROM
orders_detail,produk
WHERE
orders_detail.id_produk=prod
uk.id_produk
AND
id_orders='".$r[id_orders]"");

echo "
<h3>Order
Anda:</h3>
<div
class='table_wrap'>

        <table
class='table_type_1
shopping_cart_table'
width='100%'

cellspacing='10'
cellpadding='10'>
        <tr>
            <th style='border-
bottom:1px solid #EC5054;
padding:
5px'><center><b>Produk</b
></center></th>
            <th style='border-
bottom:1px solid #EC5054;
padding: 5px'
class='name'><b>Nama
Produk</b></th>
            <th style='border-
bottom:1px solid #EC5054;
padding: 5px'
class='quantity'><center><b>
Quantity</b></center></th>
            <th style='border-
bottom:1px solid #EC5054;
padding: 5px'
class='price'><center><b>Ha
rga/item</b></center></th>
            <th style='border-
bottom:1px solid #EC5054;
padding: 5px'
class='total'><center><b>Sub
Total</b></center></th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>";

$total = ";
$no=1;
while
($d=mysql_fetch_array($daft
arproduk)) {

        // rumus untuk
        menghitung subtotal dan total

        $disc      =
($d[diskon]/100)*$d[harga];
        $hargadisc =
number_format(($d[harga]-
$disc),0,".,.");
}

```

```

    $subtotal = </td>
    ($d[harga]-$disc) * <td style='vertical-
    $d[jumlah]; align:middle; border-
    bottom:1px solid #EC5054; padding:
    5px'><b>$d[nama_produk]</b></td>
    $total = $total + <td style='vertical-
    $subtotal; align:middle; border-
    bottom:1px solid #EC5054; padding:
    5px'><center>$d[jumlah]</center></td>
    $subtotal_rp = <td style='vertical-
    number_format(($subtotal),0, align:middle; border-
    ","."); bottom:1px solid #EC5054; padding:
    $total_rp = 5px'><center>Rp.
    number_format(($total),0,",", $harga</center></td>
    "."); <td style='vertical-
    $harga = align:middle; border-
    number_format(($d[harga]),0, bottom:1px solid #EC5054; padding:
    ","."); 5px'><center>Rp.
    $subtotalberat = $harga</center></td>
    $d[berat] * $d[jumlah]; // <td style='vertical-
    total berat per item produk align:middle; border-
    $totalberat = bottom:1px solid #EC5054; padding:
    $totalberat + $subtotalberat; 5px'><center>Rp.
    // grand total berat all produk $subtotal_rp</center></td>
    yang dibeli </tr>;
    if ($no % 2 == 0){ <td style='vertical-
    $warna = align:middle; border-
    $warnaGenap; bottom:1px solid #EC5054; padding:
    else{ 5px'>
    $warna = <td style='vertical-
    $warnaGanjil; align:middle; border-
    echo "<tr> bottom:1px solid #EC5054; padding:
    <tr> 5px'>
    <td style='vertical-
    align:middle; border-
    bottom:1px solid #EC5054; padding: 5px'>
    <center><a
    class='fancybox'
    href='img_produk/$d[gambar
    ]'
    title='$r[nama_produk]'><im
    g width=80
    src='img_produk/small_$d[ga
    mbar]'>
    alt='TerasKreasi'></a></cent
    er>
    <td style='vertical-
    align:middle; border-
    bottom:1px solid #EC5054; padding:
    5px'><b>$d[nama_produk]</b></td>
    <td style='vertical-
    align:middle; border-
    bottom:1px solid #EC5054; padding:
    5px'><center>$d[jumlah]</center></td>
    <td style='vertical-
    align:middle; border-
    bottom:1px solid #EC5054; padding:
    5px'><center>Rp.
    $subtotal_rp</center></td>
    </tr>";
    $no++;
}

Songkos=mysql_fetch
_array(mysql_query("SELEC
T ongkos_kirim FROM kota
WHERE
nama_kota='$kota'"));
Songkoskirim1=$ong
kos[ongkos_kirim];
Songkoskirim=$ongk
oskirim1 * $totalberat;

$grandtotal = $total
+ $ongkoskirim;
Songkoskirim_rp =
number_format(($ongkoskiri
m),0,",",".");
Songkoskirim1_rp =
number_format(($ongkoskiri
m1),0,",",".");
// $grandtotal_rp =
number_format(($grandtotal),
0,",",".");

```

```

$grandtotal_rp =
number_format(($grandtotal+
$r['ongkos_kirim']),0,".,.");
echo "
</tr>
<tr>
<td colspan='4'
align='right'>Total</td><td>
<span style='float:right'>Rp.
$total_rp,-</span></td>
</tr>

<tr>
<td colspan='4'
align='right'>Ongkos
Kirim</td><td> <span
style='float:right'>Rp.
".number_format($r['ongkos_
kirim'],0,".,.")."-</span></td>
</tr>

<tr>
<td colspan='4'
align='right'>Total
Keseluruhan</td><td> <span
style='float:right'>Rp.
$grandtotal_rp,-</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</section>

<div
class='section_offset'>
<div
class='table_wrap'>
<br/>
</div>
<br/>

<footer
class='bottom_box
on_the_sides'>
<div
class='right_side'>
<a class='button_blue
middle_btn'
href='member/akses.php?mod
ule=tampilorder&act=konfir
masi&id=$r[id_orders]>
KONFIRMASI
PEMBAYARAN</a>
</div>
</footer>
<div
class='single_link_wrap'>
<p class='prompt'
style='padding: 15px 0 5px
0'>Barang yang anda pesan
akan dikirim setelah anda
melakukan konfirmasi
pembayaran. Apabila Anda
tidak melakukan pembayaran
dalam 3 (tiga) hari, maka data
order Anda akan terhapus
(transaksi batal).</p>
</div>
</div> <hr> ";} }

else{
echo "<h3>Tidak ada
produk yang Anda
pesan.</h3>
<div
style='height:300px;'></div>""
;}>
<!-------
AKHIR LIHAT ORDER
=====-->
</div>
</div>

6. Laporan

```

```

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['username'])
AND
empty($_SESSION['passuser'])){
    echo "
<link href='../../css/stylesheet.css'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel='shortcut icon'
href='../favicon.png' />";

    echo "
<body class='special-page'>
<div id='container'>

<section id='error-number'>
<center><div class='gembok'><img
src='../../img/lock.png'></div></cent
er>
<h1>AKSES ILEGAL</h1>
<p class='maaf'>Untuk mengakses
modul, Anda harus login
dahulu!</p><br/>
</section>

<section id='error-text'>
<p><a class='tombol'
href='../../index.php'><b>LOGIN
DISINI</b></a></p>
</section>
</div>";}

else{
    echo "
<div class='workplace'>

<div class='row-fluid'>
<div class='span12'>
<div class='head'>
<div class='isw-grid'></div>
<h1>LAPORAN
TRANSAKSI</h1>
<ul class='buttons'>
<li class='ttLC' title='Control
Panel'>
<a href='#' class='isw-
settings'></a>
<ul class='dd-list'>
<li><a
href='modul/mod_laporan/pdf_toko_
sekarang.php'><span class='isw-
plus'></span> Laporan
Transaksi</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

<div class='clear'></div>
</div>

<div class='block'>
<form method=POST
action='modul/mod_laporan/pdf_tok
o.php'>

<h5>Laporan Per Periode</h5>

<div class='row-form2'>
<div class='span3'>Dari
Tanggal</div>";
combotgl(1,31,'tgl_mulai',$tgl_skrg);
combonamabln(1,12,'bln_mulai',$bln
_sekarang);
combothn(2000,$thn_sekarang,'thn_
mulai',$thn_sekarang);
echo "
<div class='clear'></div>
</div>

<br/>
<div class='row-form2'>
<div class='span3'>s/d
Tanggal</div>";
}

```

```
combotgl(1,31,'tgl_selesai',$tgl_skrg)
; 
```

```
combonamabln(1,12,'bln_selesai',$bl
n_sekarang); 
```

```
combothn(2000,$thn_sekarang,'thn_s
elesai',$thn_sekarang); 
```

```
echo "<div class='clear'></div>
</div>
```

```
<div class='row-form'>
<input type='submit'
name='TerasKreasi' class='btn'
value='Proses' style='height:30px;'>
</div>
```

```
</form>
</div></div></div>"; 
```

```
}
```

```
?>
```

Kisaran, 26 November 2024

Nomor : 199-079/PP-00.10/UR/XI/2024

Hal : **Permohonan Riset**

Kepada Yth,

**Pemilik Yusfina Kec. Air Joman**

di\_

**Tempat**

Dengan Hormat,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Universitas Royal sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1) dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat menerima Mahasiswa/I kami melaksanakan kegiatan Riset yang dilaksanakan pada tanggal **28 November 2024 - 28 Desember 2024**. Berikut ini data mahasiswa yang akan melaksanakan Riset :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	L/P	NIM
1	Muhammad Taufik	Sistem Informasi-S1	L	23.22.10592

Adapun Tujuan dilaksanakannya Riset ini untuk Menyelesaikan Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) Universitas Royal. Judul Skripsi : "*Minat Konsumen dalam Pemilihan Konsep Tata Rias Pengantin dan Hantaran di Yusfina Desa Punggulan*".

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Arsip



www.universitasroyal.ac.id



Info@universitasroyal.ac.id

Berbudaya Mutu Berwawasan Global

# “YUSFINA”

TATA RIAS PENGANTIN DAN HANTARAN DESA PUNGGULAN

Jalan Syekh Silau Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kab. Asahan

Kode Pos : 21263

Hal : Izin Riset

Air Joman, November 2024

Lampiran :-

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Rektor  
UNIVERSITAS ROYAL  
Di -  
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Rektor UNIVERSITAS ROYAL dengan Nomor : 199-079/PP-00.10/UR/XI/2024, Tanggal 26 November 2024 perihal tentang permohonan riset.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami dapat menerima dan mengizinkan mahasiswa/i untuk melakukan riset dengan judul “**Minat Konsumen dalam Pemilihan Konsep Tata Rias Pengantin dan Hantaran di Yusfina Desa Punggulan**”. Dengan ketentuan riset tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan etika penelitian yang berlaku. Adapun data mahasiswa yang akan melakukan Riset sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	L/P	NIM
1	Muhammad Taufik	Sistem Informasi-S1	L	23.22.10592

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik mungkin, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,





Office: Jln. Prof. H.M Yamin, SH No. 173 Telp & Faks. 0623-41079 Ext. 25 Lt. 1 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TAUFIK  
NIM : 232210592  
Program Studi : Sistem Informasi  
Judul Skripsi/TA : PENERAPAN STRATEGI CRM DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN PADA TATA RIAS PENGANTIN DAN HANTARAN DI YUSFINA DESA PUNGKULAN  
Dosen Pembimbing : 1. MOHD. SIDDIK, S.T., M.Kom.  
2. ARI DERMAWAN, SH., M.H  
Lembar Konsultasi : Pembimbing 1  
Tanggal Pertemuan Pertama\* : 2 Desember 2024

PERTEMUAN/TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
02-12-2024	Perbaiki bab 1		BAB I (Revisi)
09-12-2024	Perbaiki bab 2		BAB I (Revisi)
13-12-2024	Lanjut 2		BAB I (ACC)
16-12-2024	Perbaiki bab 2		BAB II (Revisi)
18-12-2024	Perbaiki Bab 2		BAB II (Revisi)
23-12-2024	Lanjut Bab 3		BAB II (ACC)
27-12-2024	Perbaiki Bab 3		BAB III (Revisi)
28-12-2024	Acc Lanjut seminar proposal		BAB III (ACC)
28-12-2024	Lanjut Seminar Proposal		Seminar Proposal (ACC)
20-01-2025	Perbaiki bab 4		BAB IV (Revisi)
28-01-2025	Perbaiki bab 4		BAB IV (Revisi)
03-02-2025	Perbaiki bab 4		BAB IV (Revisi)
05-02-2025	Lanjut Bab 5		BAB IV (ACC)
10-02-2025	perbaiki bab 5		BAB V (Revisi)
13-02-2025	Lanjut Bab 6 dan Aplikasi		BAB V (ACC)
19-02-2025	Lanjutkan Aplikasi		BAB VI (ACC)
22-02-2025	lanjut semhas		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)

Kisaran, 22 Februari 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



**Nurwati, M.Kom.**  
**NIDN: 0101068701**





Office: Jln. Prof. H.M Yamin, SH No. 173 Telp & Faks. 0623-41079 Ext. 25 Lt. 1 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TAUFIK  
 NIM : 232210592  
 Program Studi : Sistem Informasi  
 Judul Skripsi/TA : PENERAPAN STRATEGI CRM DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN PADA  
 TATA RIAS PENGANTIN DAN HANTARAN DI YUSFINA DESA PUNGULAN  
 Dosen Pembimbing : 1. MOHD. SIDDIK, S.T., M.Kom.  
 2. ARI DERMAWAN, SH., M.H  
 Lembar Konsultasi : Pembimbing 2  
 Tanggal Pertemuan Pertama : 13 November 2024

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
13-11-2024	Pertegas isi bab 1 dengan tambahan literatur dan narasi		BAB I (Revisi)
02-12-2024	Acc		BAB I (ACC)
04-12-2024	Lihat sistematika sesuai kan		BAB II (Revisi)
10-12-2024	Lanjutkan		BAB II (ACC)
16-12-2024	Acc		BAB III (ACC)
26-12-2024	Segera daftar		Seminar Proposal (ACC)
11-02-2025	tambahkan referensi		BAB IV (Revisi)
12-02-2025			BAB IV (ACC)
17-02-2025			BAB V (ACC)
18-02-2025			BAB VI (ACC)
19-02-2025			Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
19-02-2025	acc lanjut		Seminar Hasil (ACC)

Kisaran, 19 Februari 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M.Kom.  
 NIDN: 0101068701

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. BIODATA DIRI**

Nama : MUHAMMAD TAUFIK  
Nim : 232210592  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 23 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kemuning Lk. III Kel. Selat Lancang Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai  
Nama Ayah : Sumardi  
Nama Ibu : Nurleli

### **B. DATA PENDIDIKAN**

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. SD Negeri 010250 Binjai Serbangan | 2001 – 2007.            |
| 2. MTs Alwashliyah 63 Punggulan      | 2007 – 2010.            |
| 3. SMK Muhammadiyah 5 Kisaran        | 2010 – 2013.            |
| 4. AMIK ROYAL Kisaran                | 2013 – 2016.            |
| 5. UNIVERSITAS ROYAL                 | 2023 – sampai sekarang. |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya.

Kisaran, Maret 2025

**Muhammad Taufik**  
**NIM. 23.22.10592**