

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. P. Sari, “Jurnal Sains dan Teknologi Informatika Sistem Informasi Ekspedisi Barang Dengan Metode E-CRM Untuk Meningkatkan Pelayanan Pelanggan,” vol. 2, no. 1, pp. 24–33, 2024.
- [2] E. Y. Saniah, A. Yani, U. Teknologi, M. Jln, P. Mas, and K. M. Ntb, “Digitalisasi dan Penerapan E-CRM dalam Pengembangan Kelompok Usaha Cemilan Khas Lombok di Desa Ombe Baru Digitalization and Implementation of E-CRM in the Development of Lombok ’ s Typical Snack Business Group in Ombe Baru Village penerapan metode Electronic Customer Relationship Managemen (E-CRM). Digitalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital . Digitalisasi sendiri dilakukan melakukan pelatihan dan pendampingan terkait digitalisasi dan penerapan,” vol. 6, no. 4, pp. 945–957, 2024.
- [3] B. Cahyarani, S. Rahayu, and T. Astuti, “ANALISIS PENGARUH E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (E-CRM) DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP E-LOYALTY DENGAN E-WOM SEBAGAI VARIABEL (Studi pada Pengguna Aplikasi MAPCLUB di Kota Semarang),” vol. 11, no. 2, pp. 1–15, 2022.
- [4] J. Informatika, D. Rekayasa, K. Jakakom, R. A. Muchlis, S. Assegaff, and H. Mulyono, “Analisis Dan Perancangan Sistem Electronic Customer Relationship Management (E-Crm) Berbasis Web Pada CV . Megatama Elektronik Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM),” vol. 4, no. September, pp. 1196–1204, 2024, doi: 10.33998/jakakom.v4i2.
- [5] J. Nicolas, N. Sri, and E. Adriana, “Peran e-CRM dalam Bisnis di Era Digital,” vol. 4, no. 2, pp. 78–90, 2024.
- [6] P. Prasetya and R. Lubis, “PEMBANGUNAN SISTEM ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (E-CRM) PT . FARHAN SURYA INDAH DEVELOPMENT OF ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM (E-CRM) PT . FARHAN SURYA INDAH,” vol. 1, no. 2, pp. 21–26, 2021.
- [7] E. Jayadi, B. Mulyawan, and M. Dolok, “IMPLEMENTASI METODE COLLABORATIVE FILTERING UNTUK ANALISIS DATA BELANJA KONSUMEN BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS RESTORAN MYKITCHEN),” vol. 2, no. 1, pp. 57–61, 2022.
- [8] E. Efendi, H. M. Siregar, A. Hutagalung, and B. Pasaribu, “Teknologi Sistem Informasi,” vol. 3, no. 2, pp. 43–53, 2023.
- [9] O. K. U. Menggunakan and E. Xe, “Jurnal Informatika dan Komputer (JIK) Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri,” vol. 13, no. 2, pp. 57–66, 2022.
- [10] M. Informatika, F. Sains, and U. Labuhanbatu, “Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter,” vol. 1, no. 2, pp. 7–17, 2021.
- [11] J. H. P. Sitorus, M. Sakban, M. Informatika, and A. P. Nusantara, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar,” vol. 5, no. 2, 2021.
- [12] E. Soraya and H. Sazali, “Implementasi CRM (Customer Relationship Management) Di Perpustakaan Daerah Medan,” vol. 11, no. 1, pp. 23–34, 2023.
- [13] L. Teori, “PENERAPAN MODEL E-CRM (COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) PADA PERANCANGAN WEBSITE,” vol. 3, no. 1, pp. 13–18, 2020.
- [14] N. Putu, M. Puriyanti, I. N. Yudi, A. Wijaya, K. Tri, and B. Artani, “Penerapan

- Customer Relationship Management untuk Meningkatkan Customer Loyalty di Perusahaan XYZ,” vol. 13, no. 01, pp. 192–200, 2024.
- [15] M. Di, C. V Xyz, and J. D. Bandung, “KOMPUTA : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika SISTEM INFORMASI REKOMENDASI PRODUK DENGAN PENDEKATAN CUSTOMER RELATIONSHIP Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia KOMPUTA : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika,” vol. 10, no. 2, pp. 78–86, 2021.
 - [16] M. Oktophilus, P. Studi, S. Terapan, A. Bisnis, J. Administrasi, and P. N. Bandung, “CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT , SEBUAH BENTUK KOMUNIKASI PERUSAHAAN UNTUK,” vol. 1, no. 2, pp. 45–55, 2022.
 - [17] J. Manajemen, E. A. Suwandi, P. M. Mutohar, and A. E. Suijianto, “(CRM) dalam Meningkatkan Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan,” vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2023.
 - [18] R. Amellia, W. Suharso, and I. Nuryasin, “Pengembangan Electronic Customer Relationship Management (e-CRM) Sebagai Sistem Informasi Dalam Peningkatan Layanan Triad Computer Samarinda,” vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2021.
 - [19] P. T. Prasetyaningrum, A. R. Wicaksono, H. Nurrofiq, F. T. Informasi, U. Mercu, and B. Yogyakarta, “TRANSFORMASI PELAYANAN PELANGGAN : IMPLEMENTASI E-CRM PADA,” vol. 14, no. 4, pp. 368–376, 2023.
 - [20] N. Hikmah, “PERKEMBANGAN E-CRM,” vol. 12, no. 2, pp. 1–4, 2022.
 - [21] R. Faurina, E. Sitanggang, P. S. Informatika, F. Teknik, U. Bengkulu, and K. Limun, “Implementasi Metode Content-Based Filtering dan Collaborative Filtering pada Sistem Rekomendasi Wisata di Bali,” vol. 22, no. 4, pp. 870–881, 2023.
 - [22] S. R. Cholil, N. A. Rizki, S. Informasi, and U. Semarang, “Sistem rekomendasi tempat wisata di kota semarang menggunakan metode collaborative filtering,” vol. 7, no. 1, pp. 118–125, 2023.
 - [23] J. Ilmiah, S. Informasi, and D. A. N. Ilmu, “IMPLEMENTASI METODE ALGORITMA COLLABORATIVE FILTERING DAN K-NEAREST NEIGHBOR PADA SISTEM REKOMENDASI ECOMMERCE,” vol. 2, no. 3, pp. 25–38, 2022.
 - [24] A. Marzuki, A. Zaky, and M. Bisra, “Model Penerapan Sistem Rekomendasi Kuliner Pada Objek Wisata Berbasis User- Based Collaborative Filtering,” vol. 7, no. 2, 2024, doi: 10.32877/bt.v7i2.1926.
 - [25] T. Issn, D. D. Hutagalung, C. Hanifurohman, and D. R. Baskhara, “Bot Sistem Rekomendasi Webtoon Dengan Metode User- Collaborative Filtering Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN),” vol. 2, no. 4, pp. 751–758, 2024.
 - [26] M. R. R. Siti Sauda, “IMPLEMENTASI MEMORY-BASED DAN MODEL-BASED COLLABORATIVE FILTERING PADA SISTEM REKOMENDASI SEPEDA GUNUNG,” vol. 7, no. 6, pp. 7837–7848, 2022.
 - [27] J. Chan, F. M. Sinaga, and A. Halim, “DENGAN MULTIMODAL FUSION ATTENTIVE NETWORKS,” vol. 12, no. 1, 2024.
 - [28] N. Musthofa and M. A. Adiguna, “Perancangan Aplikasi E-Commerce Spare-Part Komputer Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter Pada Dhamar Putra Ccomputer Kota Tangerang,” vol. 1, no. 03, pp. 199–207, 2022.
 - [29] N. Sunaryo, M. Syahputra, A. Hanifa, M. Informatika, and P. Lpi, “Analisa dan Desain Sistem Informasi Pemberian Kredit Pada PT . BPR Batang Kapas,” vol. 2, no. 2, 2022.
 - [30] L. Sari, G. Yanti, and K. Sari, “PERANCANGAN APLIKASI PENDATAAN DATA KEPEGAWAIAN NEGERI SIPII PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO,” vol. 01, no. 01, pp. 115–135, 2021.
 - [31] K. I. Listyoningrum, D. Y. Fenida, and N. Hamidi, “Inovasi Berkelanjutan dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan Sustainable Innovation in Business: Leverage Flowcharts to Optimize the Value of

- Corporate Waste,” vol. 1, no. 4, pp. 100–112, 2023.
- [32] A. I. Basri and W. P. Sumiyar, “Pemanfaatan Flowchart Untuk Memudahkan Dalam Proses Bisnis Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,” no. September, pp. 34–37, 2021.
 - [33] S. Mulyati, L. Puad, and M. Silvianti, “PERANCANGAN USER INTERFACE DALAM MEMBANGUN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS (STUDI KASUS : NARRATIVE TEXT & STORYTELLING PADA SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNGKAL ULU),” vol. 11, no. 2, pp. 38–44, 2022.
 - [34] J. Informatika, “PEMANFAATAN UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) DALAM PERENCANAAN SISTEM PENYEWAAN BAJU,” vol. 14, no. 2, pp. 26–35, 2022.
 - [35] B. Hikmahwan, “Analisa dan Rancangan Sistem Informasi Inventori Toko dengan UML dan EER Analysis and Design of Store Inventory Information Systems with UML and EER,” vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2024.
 - [36] A. Yulawati, “SISTEM INFORMASI OTOMATISASI PELAPORAN DATA,” vol. 8, no. 1, pp. 279–292, 2024.
 - [37] P. Php, “Jurnal mahajana informasi,” vol. 9, no. 1, pp. 1–6, 2024.
 - [38] T. Pengenalan and G. Tangan, “Implementasi Hand Gesture Recognition,” vol. 2, no. 1, pp. 10–36, 2022.
 - [39] E. Siswanto, S. Kom, M. Kom, E. Siswanto, S. Kom, and M. Kom, *Kupas Tuntas Pemrograman PHP*. 2021.
 - [40] D. Suci and Y. Trimarsiah, “SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MADRASAH ALIYAH AL-AZHAR CENTER BATURAJA MENGGUNAKAN EMBARCADERO XE2 BERBASIS CLIENT SERVER,” vol. 12, no. 2, 2021.
 - [41] S. Bahri and P. P. Budi, “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA TEACHING FACTORY BAKERY SMK PUTRA ANDA BINJAI,” vol. 8, no. 3, pp. 95–100, 2020.
 - [42] P. J. Barat, *Pemrograman Web PHP Dasar*. 2022.
 - [43] P. Sistem, P. Karyawan, T. Gps, B. Web, P. Pt, and B. P. R. Dana, “PENGEMBANGAN SISTEM PRESENSI KARYAWAN DENGAN TEKNOLOGI GPS BERBASIS WEB PADA PT BPR DANA MAKMUR BATAM,” vol. 04, no. 4, pp. 52–58, 2021.
 - [44] T. Kristiana and U. N. Mandiri, “SISTEM INFORMASI PEMESANAN ROTI KALLIS BAKERY SECARA ONLINE,” vol. 9, no. 2, pp. 55–58, 2023.
 - [45] M. A. Rizal, I. Ahmad, N. Aftirah, and W. Lestari, “APLIKASI INVENTORY PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING (STUDI KASUS : ESHA 2 CELL),” vol. 3, no. 2, pp. 45–51, 2022.
 - [46] A. Manajemen *et al.*, “PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN ONLINE BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : Bakso Emsa),” vol. 16, pp. 18–31, 2022.
 - [47] D. Herlyanto, “SISTEM ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DENGAN METODE ITEM BASED COLLABORATIVE FILTERING PADA,” vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2020.
 - [48] E. Ramadhanty and M. C. J., “Penerapan Metode Collaborative Filtering Pada Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Studi Kasus : Website Toko Helda Collection,” vol. 2, no. November, pp. 564–580, 2020.
 - [49] H. Siswaningrum, “Collaborative Filtering,” vol. 4, no. 2, pp. 1–196, 2022.
 - [50] P. Studi, S. Informasi, F. Teknologi, and T. Setiawati, “SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUSANA DAN AKSESORIS ONLINE DENGAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) Skripsi,” vol. 4, no. 2, pp. 1–62, 2020.

- [51] T. M. Tallulembang, H. Jayawardana, and J. Budiasto, "IMPLEMENTASI CUSTOMER REALATIONSHIP MANAGEMENT PADA," vol. 06, no. April, pp. 84–89, 2024.

LISTING PROGRAM

1. Aksi.php

```
<?php
require_once('functions.php');
if ($mod == 'keranjang_tambah') {
    $stok = $db->get_var("SELECT stock FROM tb_produk WHERE
    id_produk=$_GET[ID]");

    if ($stok == 0) {
        echo "<script>window.alert('Stok Habis');
        window.location=('index.php?m=produk')</script>";
    } else {
        $temp = $db->get_row("SELECT id_temp FROM tb_temp
        WHERE id_produk=$_GET[ID] AND session_id='$sid'");

        if (!$temp) {
            $db->query("INSERT INTO tb_temp (id_produk, jumlah, session_id, tgl_temp,
            jam_temp, stok_temp)
            VALUES ('$_GET[ID]', 1, '$sid', NOW(), NOW(), '$stok')");
        } else {
            $db->query("UPDATE tb_temp
            SET jumlah = jumlah + 1
            WHERE session_id = '$sid' AND id_produk=$_GET[id]");
        }
        header('location:index.php?m=keranjang');
    }
} elseif ($mod == 'keranjang') {
```

```

$id_temp      = $_POST['ID'];
$jml_data     = count($id_temp);
$jumlah      = $_POST['jml'];
// $catatan   = $_POST['catatan'];
if ($_POST['apply_coupon']) {
    $kupon = $db->get_row("SELECT * FROM tb_kupon WHERE
kode_kupon='$kode_kupon'");
    if ($kupon) {
        $db->query("UPDATE tb_temp SET kode_kupon='$kode_kupon' WHERE
session_id='$sid'");
        print_msg("Diskon berhasil ditambahkan!", 'success');
    } else {
        $db->query("UPDATE tb_temp SET kode_kupon=" WHERE session_id='$sid'");
        print_msg("Kupon tidak ditemukan!");
    }
}
else if ($_POST['apply_catatan']) {
    // $catatan = $db->get_row("SELECT * FROM temp WHERE
kode_kupon='$kode_kupon'");
    if ($catatan) {
        $db->query("UPDATE tb_temp SET catatan='$catatan' WHERE
session_id='$sid'");
        print_msg("Catatan berhasil ditambahkan!", 'success');
    } else {
        $db->query("UPDATE tb_temp SET catatan=" WHERE session_id='$sid'");
        print_msg("Catatan tidak ada!");
    }
}
else if ($_POST['update']) {
    $err = false;
    for ($i = 1; $i <= $jml_data; $i++) {
        $row = $db->get_row("SELECT stok_temp FROM tb_temp WHERE id_temp="
. $id_temp[$i] . "");
        if ($jumlah[$i] > $row->stok_temp) {
            $err = true;
            print_msg('Jumlah yang dibeli melebihi stok yang ada, sisa stok adalah ' . $row-
>stok_temp);
        } elseif ($jumlah[$i] < 1) {
            $err = true;
            print_msg('Jumlah harus lebih dari 0');
        } else {
            $db->query("UPDATE tb_temp SET jumlah = " . $jumlah[$i] . "
WHERE id_temp = " . $id_temp[$i] . "");
        }
    }
    if (!$err) print_msg("Keranjang berhasil diupdate", 'success');
}

else if ($_POST['update_poin']) {

```



```

    $poin_temp = $_POST['poin_temp'];
    $pelanggan = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$IDP'");
    $total_poin = $pelanggan->poin_in + $pelanggan->poin_out;

    if ($poin_temp > $total_poin) {
        print_msg('Poin yang ada masukkan melebihi total poin yang anda miliki!');
        $db->query("UPDATE tb_temp SET poin_temp=0 WHERE session_id='$sid'");
    } elseif ($poin_temp < $POIN_KELIPATAN) {
        print_msg('Minimal poin yang bisa digunakan adalah ' . $POIN_KELIPATAN . '
untuk mendapat 1 persen diskon.');
```

```

        $db->query("UPDATE tb_temp SET poin_temp=0 WHERE session_id='$sid'");
    } else {
        $diskon_persen = floor($poin_temp / $POIN_KELIPATAN);
        $poin_temp = $diskon_persen * $POIN_KELIPATAN;
        $db->query("UPDATE tb_temp SET poin_temp='$poin_temp' WHERE
session_id='$sid'");
        print_msg("Poin berhasil diterapkan!", 'success');
    }
}
} elseif ($mod == 'keranjang_hapus') {
    $db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE id_temp='$_GET[ID]'");
    header('location:index.php?m=keranjang');
}

// elseif ($mod == 'keranjang_selesai') {
//     $kota = $_POST['kota'];
//     $alamat = $_POST['alamat'];
//     $kode_pos = $_POST['kode_pos'];
//     $metode_bayar = $_POST['metode_bayar'];

//     if ($kota == " || $alamat == " || $kode_pos == " || $metode_bayar == ")
//         print_msg("Field bertanda * harus diisi.");
//     else {
//         $ongkos_kirim = $db->get_var("SELECT ongkos_kirim FROM tb_kota WHERE
ID='$kota'");
//         $total = $_POST['total'];
//         $kode_kupon = $_POST['kode_kupon'];
//         $catatan_order = $db->get_var("SELECT catatan FROM tb_temp WHERE
session_id='$sid'");
//         $diskon_kupon = $_POST['diskon_kupon'] * 1;
//         $poin_diskon = $_POST['poin_diskon'];
//         $diskon_poin_persen = $_POST['diskon_poin_persen'];
//         $diskon_poin_rp = $_POST['diskon_poin_rp'];
//         $grantotal = $total - $diskon_kupon - $diskon_poin_rp + $ongkos_kirim;

//         $kode_bayar = rand(10000000, 99999999);

```

```

//      $db->query("INSERT INTO tb_order ( id_order, id_pelanggan, tanggal,
alamat_kirim, kota_kirim, kode_pos_kirim, ongkos_kirim, total, diskon_kupon,
kode_kupon, grantotal, status, metode_bayar, kode_bayar, poin_diskon,
diskon_poin_persen, diskon_poin_rp, catatan_order)
//      VALUES (NULL, '$_SESSION[pub_id]', NOW(), '$alamat', '$kota',
'$kode_pos', '$ongkos_kirim', '$total', '$diskon_kupon', '$kode_kupon', '$grantotal',
'New', '$metode_bayar', '$kode_bayar', '$poin_diskon', '$diskon_poin_persen',
'$diskon_poin_rp', '$catatan_order' ") );

//      $id_order = $db->insert_id;

//      if ($poin_diskon > 0) {
//          $db->query("INSERT INTO tb_poin (id_pelanggan, tanggal_poin, ref_poin,
jumlah_poin, ket_poin) VALUES ('$IDP', NOW(), '$id_order', -$poin_diskon,
'Diskon pemesanan $id_order')");
//          update_poin($IDP);
//      }

//      $db->query("INSERT INTO tb_detail (id_order, id_produk, harga, diskon_detail,
jumlah, subtotal) SELECT '$id_order', t.id_produk, b.harga, b.diskon * b.harga,
t.jumlah, (100-b.diskon)/100 * b.harga * t.jumlah
//      FROM tb_temp t INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk
//      WHERE session_id='$sid'");

//      $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp WHERE
session_id='$sid'");
//      foreach ($rows as $row) {
//          $jumlah = $row->jumlah * 1;
//          $db->query("UPDATE tb_produk SET stock = stock-$jumlah WHERE
id_produk='$row->id_produk'");
//      }

//      $db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE session_id='$sid'");
//      redirect_js("index.php?m=order_detail&ID=$id_order");
//  }
// }

elseif ($mod == 'keranjang_selesai') {
    // $kota = $_POST['kota'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $kode_pos = $_POST['kode_pos'];
    $metode_bayar = $_POST['metode_bayar'];

    if ($alamat == "" || $kode_pos == "" || $metode_bayar == "")
        print_msg("Field bertanda * harus diisi.");
    else {
        $kurir = $_POST['paymentSelectKurir'];
        // $ongkos_kirim = $db->get_var("SELECT ongkos_kirim FROM tb_kota WHERE
        ID='$kota'");
    }
}

```

```

$provinsi = $_POST['provinsi'];
$kabupaten = $_POST['kabupaten'];
$total = $_POST['total'];
$kode_kupon = $_POST['kode_kupon'];
$catatan_order = $db->get_var("SELECT catatan FROM tb_temp WHERE
session_id='$sid'");
$diskon_kupon = $_POST['diskon_kupon'] * 1;
$poin_diskon = $_POST['poin_diskon'] == " ? 0 : $_POST['poin_diskon'];
$diskon_poin_persen = $_POST['diskon_poin_persen'];
$diskon_poin_rp = $_POST['diskon_poin_rp'];
$data_kurir = explode('#',$kurir);
$ongkos_kirim = $data_kurir[0];
$grantotal = $total - $diskon_kupon - $diskon_poin_rp + $ongkos_kirim;
$nama_kurir = $data_kurir[2].'-'.$data_kurir[1].'-'.$data_kurir[3];
$estimasi = $_POST['estimasi'];

$kode_bayar = rand(10000000, 99999999);
$db->query("INSERT INTO tb_order ( id_order, id_pelanggan, tanggal,
alamat_kirim, kabupaten, provinsi, kurir, estimasi, kode_pos_kirim, ongkos_kirim,
total, diskon_kupon, kode_kupon, grantotal, status, metode_bayar, kode_bayar,
poin_diskon, diskon_poin_persen, diskon_poin_rp, catatan_order)
VALUES (NULL, '$_SESSION[pub_id]', NOW(), '$alamat', '$kabupaten',
'$provinsi', '$nama_kurir', '$estimasi', '$kode_pos', '$ongkos_kirim', '$total',
'$diskon_kupon', '$kode_kupon', '$grantotal', 'New', '$metode_bayar', '$kode_bayar',
'$poin_diskon', '$diskon_poin_persen', '$diskon_poin_rp', '$catatan_order' )");

// $db->query("INSERT INTO tb_order ( id_order, id_pelanggan, tanggal,
alamat_kirim, kabupaten, provinsi, kurir, estimasi, kode_pos_kirim, ongkos_kirim,
total, diskon_kupon, kode_kupon, grantotal, status, metode_bayar, kode_bayar,
poin_diskon, diskon_poin_persen, diskon_poin_rp, catatan_order)
// VALUES (NULL, '$_SESSION[pub_id]', NOW(), '$alamat', '$kota',
'$kode_pos', '$ongkos_kirim', '$total', '$diskon_kupon', '$kode_kupon', '$grantotal',
'New', '$metode_bayar', '$kode_bayar', '$poin_diskon', '$diskon_poin_persen',
'$diskon_poin_rp', '$catatan_order' )");

$хid_order = $db->insert_id;

if ($poin_diskon > 0) {
    $db->query("INSERT INTO tb_poin (id_pelanggan, tanggal_poin, ref_poin,
jumlah_poin, ket_poin) VALUES ('$IDP', NOW(), '$id_order', -$poin_diskon,
'Diskon pemesanan $id_order')");
    update_poin($IDP);
}

$db->query("INSERT INTO tb_detail (id_order, id_produk, harga, diskon_detail,
jumlah, subtotal) SELECT '$id_order', t.id_produk, b.harga, b.diskon/100 * b.harga,
t.jumlah, (100-b.diskon)/100 * b.harga * t.jumlah
FROM tb_temp t INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk
WHERE session_id='$sid'");

```



```

        $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp WHERE session_id='$sid'");
        foreach ($rows as $row) {
            $jumlah = $row->jumlah * 1;
            $db->query("UPDATE tb_produk SET stock = stock-$jumlah WHERE
            id_produk='$row->id_produk'");
        }

        $db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE session_id='$sid'");
        redirect_js("index.php?m=order_detail&ID=$id_order");
    }
} elseif ($mod == 'order_konfirmasi') {
    $nama = $_POST['nama'];
    $gambar = $_FILES['gambar'];

    if ($nama == " || $gambar['name'] == ")
        print_msg('Field yang bertanda * harus diisi. ');
    elseif ($gambar['type'] != 'image/jpeg' && $gambar['type'] != 'image/png')
        print_msg('Bukti harus dalam bentuk gambar (*.jpg, *.png). ');
    else {
        $nama_file = rand(10, 99) . parse_file_name($gambar['name']);
        move_uploaded_file($gambar['tmp_name'], 'assets/images/bukti_bayar/' .
        $nama_file);

        $db->query("INSERT INTO tb_bayar (id_order, tanggal, nama, gambar)
        VALUES ('$_GET[ID]', NOW(), '$nama', '$nama_file')");
        $db->query("UPDATE tb_order SET status='Pending' WHERE
        id_order='$_GET[ID]'");

        redirect_js("index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");
    }
}

/** ===== MEMBER ===== */
// elseif ($mod == 'daftar') {
//     $nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];
//     $jk = $_POST['jk'];
//     $alamat = $_POST['alamat'];
//     $nama_kota = $_POST['nama_kota'];
//     $kode_pos = $_POST['kode_pos'];
//     $telepon = $_POST['no_telp'];
//     $email = $_POST['email'];
//     $pass1 = $_POST['pass1'];
//     $pass2 = $_POST['pass2'];

//     if ($nama_pelanggan == " || $email == " || $pass1 == " || $pass2 == ") {
//         print_msg("Field bertanda * harus diisi");
//     } else {
//         $db->query("INSERT INTO tb_pelanggan (nama_pelanggan, password,
        jenis_kelamin, alamat, nama_kota, kode_pos, telepon, email)

```

```

//      VALUES('$nama_pelanggan', '$pass1', '$jk', '$alamat', '$nama_kota',
//      '$kode_pos', '$telepon', '$email')");
//      print_msg("Pendaftaran berhasil. Silahkan <a href='?m=login'>login</a>.",
//      'success');
//  }
// }

elseif ($mod == 'daftar') {
    $nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];
    $jk = $_POST['jk'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];
    $kode_pos = $_POST['kode_pos'];
    $telepon = $_POST['no_telp'];
    $email = $_POST['email'];
    $pass1 = $_POST['pass1'];
    $pass2 = $_POST['pass2'];

    if ($nama_pelanggan == " || $email == " || $pass1 == " || $pass2 == ") {
        print_msg("Field bertanda * harus diisi");
    }
    elseif($db->get_results("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE email='$email'")) {
        print_msg("Email sudah terdaftar!");
    } else {
        $db->query("INSERT INTO tb_pelanggan (nama_pelanggan, password,
        jenis_kelamin, alamat, nama_kota, kode_pos, telepon, email, poin_in)
        VALUES('$nama_pelanggan', '$pass1', '$jk', '$alamat', '$nama_kota', '$kode_pos',
        '$telepon', '$email', '50')");

        $row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE email='$email'
        AND password='$pass1' AND password='$pass2'");

        $_SESSION['pub_id'] = $row->id_pelanggan;
        $_SESSION['pub_nama'] = $row->nama_pelanggan;

        $db->query("INSERT INTO tb_poin (id_pelanggan, tanggal_poin, ref_poin,
        jumlah_poin, ket_poin) VALUES ('$_SESSION[pub_id]', NOW(), 'Pendaftaran', '50' ,
        'Pendaftaran Akun Baru')");

        unset($_SESSION['pub_id'], $_SESSION['pub_nama']);
        redirect_js('index.php?m=login');
    }
}

else if ($mod == 'login') {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];

```

```

$row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE email='$email'
AND password='$password'");
if ($row) {
    $_SESSION['pub_id'] = $row->id_pelanggan;
    $_SESSION['pub_nama'] = $row->nama_pelanggan;
    redirect_js('index.php?m=home');
}

$row1 = $db->get_row("SELECT * FROM tb_admin WHERE email='$email' AND
password = '$password'");
if($row1){
    $_SESSION['adm_id'] = $row1->id_admin;
    $_SESSION['adm_nama'] = $row1->nama_admin;
    $_SESSION['adm_username'] = $row1->user;
    $_SESSION['level'] = $row1->level;
    redirect_js("admin/index.php");
} else{
    print_msg("Salah kombinasi username dan password.");
}
}

elseif ($act == 'member_update_profile') {
    $nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];
    $jk = $_POST['jk'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $nama_kota = $_POST['nama_kota'];
    $kode_pos = $_POST['kode_pos'];
    $telepon = $_POST['telepon'];

    if ($nama_pelanggan == "") {
        print_msg("Field bertanda * harus diisi");
    } else {
        $db->query("UPDATE tb_pelanggan SET nama_pelanggan='$nama_pelanggan',
jenis_kelamin='$jk', alamat='$alamat', nama_kota='$nama_kota',
kode_pos='$kode_pos', telepon='$telepon' WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'");
        print_msg("Update data profil berhasil.", 'success');
        redirect_js('index.php?m=member');
    }
} else if ($act == 'member_ubah_password') {
    $password1 = $_POST['password1'];
    $password2 = $_POST['password2'];
    $password3 = $_POST['password3'];

    $pass_correct = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]' AND password='$password1'");

    if ($password1 == " || $password2 == " || $password3 == ")
        print_msg('Field bertanda * tidak boleh kosong.');
```

```

elseif (!$pass_correct)
    print_msg('Password lama salah.');
```

```

elseif ($password2 != $password3)
    print_msg('Pasword baru dan konfirmasi password baru tidak sama.');
```

```

elseif (strlen($password2) < 4 || strlen($password2) > 16)
    print_msg('Pasword baru harus 4-16 karakter.');
```

```

else {
    $db->query("UPDATE tb_pelanggan SET password='$password2' WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'");
    print_msg("Password berhasil diubah.");
}
} else if ($act == 'logout') {
    unset($_SESSION['pub_id'], $_SESSION['pub_nama']);
    header("location:index.php?m=home");
} else if ($act == 'order_cancel') {
    $db->query("UPDATE tb_order SET status='Cancel' WHERE
id_order=$_GET[ID]");
    $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_detail WHERE
id_order=$_GET[ID]");
    foreach ($rows as $row) {
        $jumlah = $row->jumlah * 1;
        $db->query("UPDATE tb_produk SET stock=stock + $jumlah WHERE
id_produk=$row->id_produk");
    }
    header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");
} else if ($act == 'order_selesai') {
    tambah_poin($_GET['ID']);
    $status = 'Selesai';
    $order = get_order($_GET['ID']);

    $db->query("UPDATE tb_order SET status='$status' WHERE
id_order=$_GET[ID]");
    header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");
} else if ($act == 'order_indomaret') {
    $db->query("UPDATE tb_order SET status='Pending' WHERE
id_order=$_GET[ID]");
    header("location:index.php?m=order_detail&ID=$_GET[ID]");
} elseif ($mod == 'komentar_tambah') {
    $id_detail = $_POST['id_detail'];
    $bintang = $_POST['bintang'];
    $isi_komentar = $_POST['isi_komentar'];

    if ($id_detail == "" || $bintang == "") {
        print_msg("Field bertanda * harus diisi");
    } else {
        $db->query("INSERT INTO tb_komentar (id_detail, bintang, isi_komentar,
tanggal_komentar) VALUES('$id_detail', '$bintang', '$isi_komentar', NOW())");
        $db->query("UPDATE tb_detail SET reviewed=1 WHERE id_detail='$id_detail'");
        redirect_js('index.php?m=komentar');
    }
}

```

```
}
```

2. Index.php

```
<?php
include "functions.php";
$total_keranjang = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_temp WHERE
session_id='$sid'");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="icon" href="assets/images/logo/logo.png" />
  <title><?= get_options('web_name') ?></title>
  <!-- <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> -->
  <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
  <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
  <!-- <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" /> --
>
  <link href="assets/css/general.css" rel="stylesheet" />
  <link href="assets/css/public.css" rel="stylesheet" />

  <link rel="stylesheet" href="assets/select2/select2.min.css">

  <script src="assets/js/jquery.min.js"></script>
  <script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="assets/js/bootstrap3-typeahead.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $('.listing').hover(function() {
        $(this).addClass('bg-info');
      },
      function() {
        $(this).removeClass('bg-info');
      }
      );
    })
  </script>
  <style>
    .pagination {
      margin: 0;
    }
  </style>
</head>
<body style="background-image: url('assets/images/background/bg.jpg'); background-
size: cover;">
  <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">
```



```

<div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <div class="hidden-xs">
      <a class="navbar-brand <?=( $mod=='home' ) ? 'active' : ''>"
href="?"><span> <?= get_options('web_name') ?></span></a>
    </div>
    <div class="hidden-lg hidden-md hidden-sm">
      <a class="navbar-brand <?=( $mod=='home' ) ? 'active' : ''>"
href="?"><span> <?= get_options('web_name') ?></span></a>
    </div>
  </div>
  <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <?php if (isset($_SESSION['pub_id'])) : ?>
        <li><a href="?m=rekomendasi"> Rekomendasi</a></li>
      <?php endif ?>
        <li><a href="?m=produk">
Semua</a></li>
        <li class="dropdown">
          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-
expanded="false"> Kategori <span
class="caret"></span></a>
          <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <?php foreach ($db->get_results("SELECT * FROM tb_kategori") as $row) : ?>
              <li><a href="?m=produk&id_kategori=<?= $row->id_kategori ?>"><span
class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <?= $row->nama_kategori
?></a></li>
            <?php endforeach ?>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="?m=kupon">
Voucher</a></li>
        <form class="navbar-form navbar-right" role="form">
          <input type="hidden" value="produk" name="m" />
          <div class="form-group">
            <input type="text" class="form-control search-input" name="q"
placeholder="Pencarian..." value="<?= $_GET['q'] ?>" />
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-success"><span class="glyphicon
glyphicon-search"></span></button>

```

```

        </form>
        <li><a href="?m=keranjang">
Keranjang <span class="badge"><?= $total_keranjang ?></span></a></li>
    </ul>
</div>
<!--/.nav-collapse -->
</nav>
<?php
    //if(!file_exists($mod.'.php') || $mod=='home') include 'jumbotron.php';
?>
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            <?php include 'left_user.php' ?>
        </div>
        <div class="col-sm-9">
            <?php
                if (file_exists($mod . '.php'))
                    include $mod . '.php';
                else
                    include 'produk.php';
            ?>
        </div>
    </div>
</div>
<footer class="footer bg-primary">
    <div class="container text-center">
        <p>
            Copyright &copy; 2025
        </p>
    </div>
</footer>

<script src="assets/select2/select2.full.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('#datatables').DataTable({
        responsive: true
    });
});

$("#paymentSelectProvinces").select2({
    placeholder: 'Pilih Provinsi',
    language: 'id'
});

$("#paymentSelectRegencies").select2({
    placeholder: 'Pilih Kabupaten/Kota',
    language: 'id'
});

```

```
    })

    $("#paymentSelectProvincesOngkir").select2({
      placeholder: 'Pilih Provinsi',
      language: 'id'
    })

    $("#paymentSelectRegenciesOngkir").select2({
      placeholder: 'Pilih Kabupaten/Kota',
      language: 'id'
    })

    $("#paymentSelectKurir").select2({
      placeholder: 'Pilih Salah Satu',
      language: 'id'
    })

    $("#paymentSelectService").select2({
      placeholder: 'Pilih Service',
      language: 'id'
    })

    $("#paymentSelectProvinces").change(function(){

      $("#paymentSelectRegencies").select2({
        placeholder: 'Loading..',
        language: 'id'
      })
      $("#paymentSelectRegenciesOngkir").select2({
        placeholder: 'Loading..',
        language: 'id'
      })
      const id = $(this).val();
      console.log(id)
      $.ajax({
        url: "raja.php?q=kab",
        type: "post",
        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
          id: id
        },
        success: function(data){
          $("#paymentSelectRegencies").select2({
            placeholder: 'Pilih Kabupaten/Kota',
            language: 'id'
          })
          $("#paymentSelectRegencies").html(data);
          $("#paymentSelectRegenciesOngkir").select2({
```

```

        placeholder: 'Pilih Kabupaten/Kota',
        language: 'id'
    })
    $("#paymentSelectRegenciesOngkir").html(data);
    $("#paymentTextErrorAboveSelectKurir").hide();
    getNamaProv(id);
}
});
});

function getNamaProv(id) {
$.ajax({
    url: "raja.php?q=namaprov",
    type: "post",
    dataType: "json",
    async: true,
    data: {
        id: id
    },
    success: function(data){
        $("#provinsi").val(data['province']);
    }
});
}

$("#paymentSelectProvincesOngkir").change(function(){
    $("#paymentSelectRegenciesOngkir").select2({
        placeholder: 'Loading..',
        language: 'id'
    })
    const id = $(this).val();
    $.ajax({
        url: "raja.php?q=kab",
        type: "post",
        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
            id: id
        },
        success: function(data){
            $("#paymentSelectRegenciesOngkir").select2({
                placeholder: 'Pilih Kabupaten/Kota',
                language: 'id'
            })
            $("#paymentSelectRegenciesOngkir").html(data);
            $("#paymentTextErrorAboveSelectKurir").hide();
        }
    });
})
}

```

```
$("#paymentSelectRegenciesOngkir").change(paymentOngkirPrice)
```

```
function paymentOngkirPrice(){
    $("#paymentSendingPriceOngkir").text("Loading..")
    const id = ($("#paymentSelectRegenciesOngkir").val());
    $.ajax({
        url: "",
        type: "post",
        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
            id: id
        },
        success: function(data){
            let id = data;
            console.log(id);
            $("#paymentSendingPriceOngkir").text("Rp
            "+number_format(id).split(",").join("."));
            const price = $("#biaya");
            const total = parseInt(price) + parseInt(id);
            $("#paymentTotalAll").text("Rp "+number_format(total).split(",").join("."));
        }
    });
}
```

```
$("#paymentSelectProvinces").change(paymentSelectKurir);
```

```
$("#paymentSelectRegencies").change(paymentSelectKurir);
```

```
$("#paymentSelectRegencies").change(getNamaKab);
```

```
function getNamaKab() {
    id = ($("#paymentSelectRegencies").val());
    $.ajax({
        url: "raja.php?q=namakab",
        type: "post",
        dataType: "json",
        async: true,
        data: {
            id: id
        },
        success: function(data){
            $("#kabupaten").val(data['city_name']);
        }
    });
}
```

```
function paymentSelectKurir(){
    $("#paymentSelectKurir").select2({
        placeholder: 'Loading..',
    });
}
```

```

    language: 'id'
  })

  const total = $("#biaya").val();
  $("#paymentTotalAll").text("Rp "+total);
  $("#paymentSendingPrice").text("Rp 0");
  const destination = $("#paymentSelectRegencies").val();
  if(destination === ""){
    $("#paymentTextErrorAboveSelectKurir").show();
  }else{
    $("#paymentTextErrorAboveSelectKurir").hide();
    $.ajax({
      url: "raja.php?q=kurir",
      type: "post",
      dataType: "json",
      async: true,
      data: {
        destination: destination
      },
      success: function(data){
        $("#paymentSelectKurir").select2({
          placeholder: 'Pilih Salah Satu',
          language: 'id'
        })
        $("#paymentSelectKurir").html(data);
      }
    });
  }
}

$("#paymentSelectKurir").change(paymentSelectService);

function paymentSelectService(){
  let id = $("#paymentSelectKurir").val();
  id = id.split("#");
  ongkir = id[0];
  if(ongkir === ""){
    ongkir = 0;
  }
  $("#paymentSendingPrice").text("Rp "+number_format(ongkir).split(",").join("."));
  $("#ongkir").val(ongkir);
  $("#estimasi").val(id[4]);
  const price = $("#biaya").val();
  const total = parseInt(price) + parseInt(ongkir);
  $("#paymentTotalAll").text("Rp "+number_format(total).split(",").join("."));
}

function number_format (number, decimals, decPoint, thousandsSep) {
  number = (number + "").replace(/^[^0-9+\-Ee.]/g, "")
  var n = !isFinite(+number) ? 0 : +number

```



```

var prec = !isFinite(+decimals) ? 0 : Math.abs(decimals)
var sep = (typeof thousandsSep === 'undefined') ? ',' : thousandsSep
var dec = (typeof decPoint === 'undefined') ? '.' : decPoint
var s = "

```

```

var toFixedFix = function (n, prec) {
  var k = Math.pow(10, prec)
  return "" + (Math.round(n * k) / k)
    .toFixed(prec)
}

```

```

// @todo: for IE parseFloat(0.55).toFixed(0) = 0;
s = (prec ? toFixedFix(n, prec) : "" + Math.round(n)).split('.')
if (s[0].length > 3) {
  s[0] = s[0].replace(/\B(?=(?!\d){3})+(!\d))/g, sep)
}
if ((s[1] || "").length < prec) {
  s[1] = s[1] || ""
  s[1] += new Array(prec - s[1].length + 1).join('0')
}

return s.join(dec)
}
</script>

```

```

<!--Start of Tawk.to Script-->
<script type="text/javascript">
var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date();
(function(){
var
s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]
;
s1.async=true;
s1.src='https://embed.tawk.to/67fbbd503f6de8190eabcea1/1ionln13r';
s1.charset='UTF-8';
s1.setAttribute('crossorigin','*');
s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);
})();
</script>
<!--End of Tawk.to Script-->
</body>
</html>

```

3. Login.php

```

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-sm-offset-3">

```

```

<div class="panel panel-primary">
  <div class="panel-heading">
    <strong>Login</strong>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <?php if ($_POST['login']) include 'aksi.php' ?>
    <form method='post' name='login">
      <div class="form-group">
        <input class="form-control input-sm" type='text' placeholder='Masukkan
Email' name='email' autofocus="" />
      </div>
      <div class="form-group">
        <input class="form-control input-sm" type='password'
placeholder="Masukkan password" name='password' />
      </div>
      <div class="form-group text-right">
        <button class="btn btn-primary btn-sm" name="login" value="1"><span
class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login</button></div>
        <p>Belum punya akun? daftar di <a href="?m=daftar">sini</a>.</p>
        <p>**Dapatkan 50 poin setiap pertama kali melakukan pendaftaran
akun</p>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

4. Home.php

```

<div class="thumbnail">
  <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0"
class="active"></li>
      <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner" role="listbox">
      <div class="item active">
        
        <!-- <div class="carousel-caption">
          Caption 1
        </div> -->
      </div>
      <div class="item">
        

```

```

        <!-- <div class="carousel-caption">
            Caption 2
        </div> -->
    </div>
    <div class="item">
        
        <!-- <div class="carousel-caption">
            Caption 3
        </div>
    </div>
    <-- Controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button"
data-slide="prev">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic"
role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
</div>
</div>
<style>
.square1 {
    border-radius: 50%;
}
.square img {
    border-radius: 50%;
    transition: all 0.3s;
    width: 100%;
}
.square img:hover {
    border-radius: 0;
}
</style>

```

5. Beli_sekarang.php

```

<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
    <strong>Beli Sekarang</strong>
</div>
<div class="panel-body">
<?php

```

```
$kode_kupon = set_value('kode_kupon', $db->get_var("SELECT kode_kupon FROM
tb_temp WHERE session_id='$sid'"));
```

```
if ($_POST) include 'aksi.php';
```

```
$pelanggan = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$IDP'");
```

```
if (!$pelanggan) {
    print_msg('Silahkan login untuk bisa menggunakan poin dan juga voucher yang
tersedia !');
}
```

```
$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp t
    INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk
    WHERE session_id='$sid'
    ORDER BY id_temp DESC");
```

```
// print_r($rows);
```

```
if (!$rows) :
    alert('Keranjang Belanja Masih Kosong');
    redirect_js('index.php?m=produk');
```

```
else : ?>
```

```
<blockquote>
```

```
Total Poin: <?= $pelanggan->poin_in + $pelanggan->poin_out ?><br />
```

```
</blockquote>
```

```
<?= print_msg("Anda bisa memperoleh tambahan diskon " . rp($POIN_RP) . " dari
total jual setiap kelipatan $POIN_KELIPATAN poin.", 'info') ?>
```

```
<form method="post">
```

```
<table class="table table-bordered table-striped table-hover small table-condensed">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Gambar</th>
```

```
<th>Nama Produk</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
<th>Jumlah</th>
```

```
<th colspan="2" class="text-right">Harga</th>
```

```
<!-- <th class="text-right">Diskon</th> -->
```

```
<th class="text-right">Sub Total</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<?php
```

```
$kupon = $db->get_row("SELECT * FROM tb_kupon WHERE
kode_kupon='$kode_kupon'");
```

```
$no = 1;
```

```
$poin_temp = 0;
```

```
$total = 0;
```

```
$diskon_poin_persen = 0;
```

```
$diskon_poin_rp = 0;
```

```
$grantotal = 0;
```

```

foreach ($rows as $row) :
    $harga      = ($row->harga) - ($row->harga * $row->diskon / 100);
    $diskon_rp   = $row->harga * $row->diskon / 100;
    $subtotal    = ($harga) * $row->jumlah;
    $total       = $total + $subtotal;
    $poin_temp   = $row->poin_temp;
?>
<tr>
    <td><?=$no ?><input type="hidden" name="ID[<?=$no ?>]" value="<?=$row->id_temp ?>" /></td>
    <td></td>
    <td><?=$row->nama_produk ?></td>
    <td><a class="btn btn-danger btn-xs"
href="aksi.php?m=keranjang_hapus&ID=<?=$row->id_temp ?>" onclick="return
confirm('Hapus item?')"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a> <button
class="btn btn-info btn-xs" type="submit" name="update" value="1"><span
class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Update</button></td>
    <td><input class="form-control input-sm input-sm aw" type="number"
name="jml[<?=$no ?>]" value="<?=$row->jumlah ?>" size="2" /></td>
    <td colspan="2" class="text-right nw"><?=$rp($harga) ?></td>
    <!-- <td class="text-right nw"><?=$rp($diskon_rp) ?></td> -->
    <td class="text-right nw"><?=$rp($subtotal) ?></td>
</tr>
<?php $no++;
endforeach;
$diskon_poin_persen = $poin_temp / $POIN_KELIPATAN;
$diskon_poin_rp = $diskon_poin_persen * $POIN_RP;

$diskon_kupon = $kupon->diskon_kupon / 100 * $total;

$granttotal = $total - $diskon_poin_rp - $diskon_kupon;
?>
<tr>
    <td colspan="7" class="text-right">Total</td>
    <td class="text-right nw"><?=$rp($total) ?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="form-inline" colspan="5">
        <input class="form-control input-sm" name="kode_kupon" value="<?=$kode_kupon ?>" />
        <button class="btn btn-warning btn-sm" name="apply_coupon" value="1">
<span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Terapkan Voucher</button> <?=$ket_kupon ?>
    </td>
    <td colspan="2" align="right">Diskon Voucher (<?=$kupon->diskon_kupon
?>%)</td>
    <td class="text-right nw"><?=$rp($diskon_kupon) ?></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td class="form-inline" colspan="5">
            <input class="form-control input-sm" type="number" name="poin_temp"
value="<?= $poin_temp ?>" />
            <button class="btn btn-warning btn-sm" type="submit" name="update_poin"
value="1"><span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Terapkan Poin</button>
        </td>
        <td colspan="2" class="text-right">Diskon Poin (<?= $diskon_poin_persen ?>
* <?= rp($POIN_RP) ?>)</td>
        <td class="text-right nw"><?= rp($diskon_poin_rp) ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="7" class="text-right">Grantotal</td>
        <td class="text-right nw"><?= rp($grantotal) ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
        <td colspan="2">

        </td>
        <td class="form-inline" colspan="3">

        </td>
        <td colspan="3" class="text-right">
            <a class="btn btn-success btn-sm" href="?m=keranjang_selesai"><span
class="glyphicon glyphicon-check"></span> Lanjutkan</a>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
* Apabila Anda mengubah <b>Jumlah</b>, jangan lupa tekan tombol
<b>Update</b>.<br />
<?php endif ?>
</div>
</div>

```

6. Config.php

```

<?php
$config["server"] = 'localhost';
$config["username"] = 'root';
$config["password"] = "";
$config["database_name"] = 'db_ecrm_tokoarifjaya_cf';
$config["email_username"] = ""; //ganti dengan email Anda
$config["email_password"] = ""; //ganti dengan password email Anda
$config["email_name"] = 'email@tokoarifjaya.online';
$config["email_information"] = 'Information';
$config["email_days"] = -3;

```


7. Daftar.php

```
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
        <strong>Daftar</strong>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <?php
          if (isset($_SESSION['pub_id']))
            redirect_js('index.php?m=member');

          if ($_POST) include 'aksi.php';
        ?>
        <form action="?m=daftar" class="" method='post'>
          <div class="form-group">
            <label>Nama <span class="text-danger">*</span></label>
            <input class="form-control input-sm" type='text'
name='nama_pelanggan' value='<?= $_POST['nama_pelanggan'] ?>' size='30' />
            </div>
            <div class="form-group">
              <label>Jenis Kelamin</label>
              <?= get_jk_radio($_POST['jk']) ?>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label>Alamat Lengkap</label>
              <textarea class="form-control input-sm" name='alamat'><?=
$_POST['alamat'] ?></textarea>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label>Kabupaten/Kota</label>
              <input class="form-control input-sm" type='text' name='nama_kota'
value='<?= $_POST['nama_kota'] ?>' />
            </div>
            <div class="form-group">
              <label>Kode Pos</label>
              <input class="form-control input-sm" type='text' name='kode_pos'
value='<?= $_POST['kode_pos'] ?>' />
            </div>
            <div class="form-group">
              <label>Telpon</label>
              <input class="form-control input-sm" type='text' name='no_telp'
value='<?= $_POST['no_telp'] ?>' />
            </div>
            <div class="form-group">
              <label>Email <span class="text-danger">*</span></label>
              <input class="form-control input-sm" type='text' name='email'
value='<?= $_POST['email'] ?>' />
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        <div class="form-group">
            <label>Password <span class="text-danger">*</span></label>
            <input class="form-control input-sm" type='password' name='pass1'
value='<?=$_POST['pass1'] ?>' />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Konfirmasi Password <span class="text-
danger">*</span></label>
            <input class="form-control input-sm" type='password' name='pass2'
value='<?=$_POST['pass2'] ?>' />
        </div>
        <div class="form-group text-right">
            <button class="btn btn-primary btn-sm">Daftar</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

8. Default.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
    <head>
        <title>Halaman default</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon"
href="https://hpanel.hostinger.com/favicons/hostinger.png">
        <meta charset="utf-8">
        <meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible">
        <meta content="Halaman default" name="description">
        <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport">
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans&display=swap"
rel="stylesheet">
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:wght@400;700&display=
swap" rel="stylesheet">
        <style>
            body {
                margin: 0px;
                display: flex;
                flex-direction: column;
                align-items: center;
                justify-content: center;
                width: 100vw;
                height: 100vh;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="form-group">
                        <label>Email <span class="text-danger">*</span></label>
                        <input class="form-control input-sm" type='text' name='email'
value='<?=$_POST['email'] ?>' />
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Password <span class="text-danger">*</span></label>
                        <input class="form-control input-sm" type='password' name='pass1'
value='<?=$_POST['pass1'] ?>' />
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Konfirmasi Password <span class="text-
danger">*</span></label>
                        <input class="form-control input-sm" type='password' name='pass2'
value='<?=$_POST['pass2'] ?>' />
                    </div>
                    <div class="form-group text-right">
                        <button class="btn btn-primary btn-sm">Daftar</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```
    min-height: 675px;
    background-color: #F4F5FF;
  }
  p {
    width: 100%;
    left: 0px;
    font-size: 16px;
    font-family: 'DM Sans', sans-serif;
    font-weight: 400;
    letter-spacing: 0px;
    text-align: center;
    vertical-align: top;
    max-width: 550px;
    color: #727586;
    margin: 0px;
  }
  a:hover {
    cursor: pointer;
    color: #673DE6;
    text-decoration: underline;
  }
  h1 {
    font-family: 'DM Sans', sans-serif;
    font-size: 24px;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0px;
    text-align: center;
    margin: 8px;
  }
  .content {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    width: 100%;
    height: 100%;
  }
  .ic-launch {
    margin-left: 10.5px;
    width: 21px !important;
    height: 20px !important;
  }
  .link-container {
    margin-top: 32px;
    margin-bottom: 32px;
  }
  .link {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
```

```

        justify-content: center;
        font-family: 'DM Sans', sans-serif;
        font-style: normal;
        font-weight: 700;
        font-size: 14px;
        color: #673DE6;
        margin-top: 8px;
        text-decoration: none;
    }
    .main-image {
        width: 100%;
        max-width: 650px;
        max-height: 406px;
        height: auto;
    }
    .navigation {
        width: 100%;
        height: 72px;
        display: flex;
        margin: 0;
        padding: 0;
        flex-direction: row;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        background-color: #36344D;
    }
    @media screen and (max-width: 580px) and (min-width: 0px) {
        h1, p, .link-container {
            width: 80%;
        }
    }
    @media screen and (min-width: 650px) and (min-height: 0px) and (max-
height: 750px) {
        .link-container {
            margin-top: 12px;
        }
        h1 {
            margin-top: 0px;
            margin-bottom: 0px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <nav class="navigation">
        <a href="https://hpanel.hostinger.com" rel="nofollow" target="_blank">
            <svg width="150" height="30" viewBox="0 0 150 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M116.793
12.1444C117.376 11.4191 118.324 11.0565 119.634 11.0565C120.223 11.0565

```

120.767 11.1312 121.267 11.2811C121.765 11.4312 122.207 11.6077 122.592
11.8114L123.404 9.56372C123.307 9.50387 123.149 9.41962 122.926
9.31174C122.703 9.2036 122.421 9.09874 122.078 8.99714C121.735 8.89504
121.326 8.80526 120.851 8.72705C120.376 8.64935 119.844 8.60986 119.255
8.60986C118.389 8.60986 117.575 8.75421 116.811 9.04215C116.048 9.32984
115.383 9.75233 114.818 10.3099C114.253 10.8671 113.808 11.5481 113.484
12.3511C113.159 13.1546 112.997 14.0777 112.997 15.1211C112.997 16.1522
113.143 17.0696 113.438 17.8723C113.733 18.6755 114.151 19.3532 114.692
19.9045C115.233 20.4562 115.885 20.8754 116.649 21.1636C117.412 21.4511
118.263 21.5951 119.201 21.5951C120.295 21.5951 121.215 21.5197 121.961
21.3701C122.706 21.2204 123.247 21.0799 123.584
20.9478V14.7794H120.77V19.1133C120.602 19.1495 120.407 19.1734 120.184
19.1852C119.962 19.1971 119.694 19.2031 119.381 19.2031C118.804 19.2031
118.299 19.1043 117.866 18.9066C117.433 18.7087 117.073 18.4298 116.784
18.0699C116.496 17.7101 116.279 17.2816 116.135 16.7844C115.991 16.287
115.919 15.732 115.919 15.1211C115.919 13.8617 116.21 12.8699 116.793
12.1444ZM72.0952 19.1222C71.8367 19.1886 71.5091 19.2213 71.1124
19.2213C70.3189 19.2213 69.6483 19.1403 69.1015 18.9781C68.5539 18.8166
68.0939 18.6341 67.7216 18.4299L66.9277 20.6597C67.0962 20.756 67.3035
20.8576 67.5499 20.9658C67.7965 21.0736 68.0914 21.1755 68.4339
21.2713C68.7766 21.3671 69.1703 21.4478 69.6152 21.5142C70.0601 21.5801
70.5593 21.6133 71.1124 21.6133C72.7596 21.6133 73.9921 21.2924 74.8098
20.6507C75.6275 20.0094 76.0366 19.1071 76.0366 17.944C76.0366 17.345 75.9581
16.8357 75.8022 16.4158C75.6456 15.9961 75.408 15.6302 75.0897 15.3186C74.771
15.007 74.3709 14.7342 73.8902 14.5003C73.409 14.2664 72.8438 14.0298 72.1949
13.7896C71.8819 13.6817 71.5961 13.5771 71.3381 13.475C71.0793 13.3734
70.8508 13.2592 70.6523 13.1335C70.4541 13.0075 70.3005 12.8667 70.1926
12.7108C70.0844 12.5554 70.0299 12.3632 70.0299 12.1351C70.0299 11.7519
70.1774 11.467 70.472 11.2811C70.7666 11.0955 71.2506 11.002 71.9242
11.002C72.5253 11.002 73.0393 11.0714 73.4663 11.2089C73.8928 11.347 74.2807
11.5059 74.6297 11.6857L75.4411 9.47375C75.0443 9.25798 74.5392 9.05982
73.9263 8.88001C73.3129 8.70046 72.5853 8.60992 71.7437 8.60992C71.0339
8.60992 70.3968 8.69744 69.8316 8.87096C69.2664 9.04523 68.7857 9.29344
68.389 9.61734C67.992 9.9415 67.6856 10.3338 67.4689 10.7955C67.2525 11.257
67.1443 11.7755 67.1443 12.3512C67.1443 12.9268 67.2465 13.4152 67.451
13.8165C67.6553 14.2186 67.9201 14.5604 68.2445 14.842C68.5691 15.1239
68.9358 15.3578 69.3446 15.5434C69.7535 15.729 70.1623 15.8942 70.5714
16.0376C71.5091 16.3499 72.1704 16.6404 72.5553 16.9104C72.9399 17.1798
73.1326 17.519 73.1326 17.9264C73.1326 18.1183 73.1026 18.2923 73.0423
18.448C72.982 18.6039 72.8736 18.7387 72.7174 18.8521C72.5613 18.9668 72.3538
19.0565 72.0952 19.1222ZM54.4948 15.121C54.4948 15.7321 54.5697 16.2836
54.72 16.7752C54.8703 17.2671 55.087 17.6896 55.3697 18.0432C55.6517 18.3972
55.9977 18.6696 56.4068 18.8612C56.8154 19.0536 57.2843 19.1497 57.8137
19.1497C58.3304 19.1497 58.7965 19.0536 59.2117 18.8612C59.626 18.6696
59.9751 18.3972 60.2573 18.0432C60.5398 17.6896 60.7567 17.2671 60.907
16.7752C61.0573 16.2836 61.1325 15.7321 61.1325 15.121C61.1325 14.5091
61.0573 13.9546 60.907 13.457C60.7567 12.9595 60.5398 12.5343 60.2573
12.1802C59.9751 11.8266 59.626 11.5535 59.2117 11.3622C58.7965 11.1703
58.3304 11.0745 57.8137 11.0745C57.2843 11.0745 56.8154 11.1733 56.4068
11.371C55.9977 11.5689 55.6517 11.8447 55.3697 12.1986C55.087 12.5522 54.8703

12.9777 54.72 13.4751C54.5697 13.973 54.4948 14.5215 54.4948 15.121ZM64.0369
15.121C64.0369 16.1878 63.8772 17.1263 63.5592 17.935C63.2401 18.7445 62.8041
19.422 62.2512 19.9672C61.6981 20.5132 61.0396 20.9236 60.2762
21.1992C59.5127 21.4753 58.6918 21.6131 57.8143 21.6131C56.9603 21.6131
56.155 21.4753 55.3974 21.1992C54.6397 20.9236 53.9782 20.5132 53.4132
19.9672C52.8478 19.422 52.4034 18.7445 52.0785 17.935C51.7539 17.1263 51.5912
16.1878 51.5912 15.121C51.5912 14.0537 51.7597 13.1155 52.0964
12.3065C52.4329 11.4969 52.8871 10.8164 53.4584 10.265C54.0291 9.71347
54.6907 9.30004 55.4425 9.02417C56.1936 8.74805 56.9845 8.60999 57.8143
8.60999C58.6678 8.60999 59.4734 8.74805 60.2313 9.02417C60.9887 9.30004 61.65
9.71347 62.2152 10.265C62.7801 10.8164 63.2253 11.4969 63.5499
12.3065C63.8747 13.1155 64.0369 14.0537 64.0369 15.121ZM45.1113
8.89825H47.9253V21.3612H45.1113V16.0739H40.3856V21.3612H37.5717V8.8982
5H40.3856V13.6638H45.1113V8.89825ZM88.4326
8.89838V11.2904H84.6628V21.3613H81.8491V11.2904H78.079V8.89838H88.4326
ZM94.3715 21.3616H91.5576V8.89838H94.3715V21.3616ZM106.967
21.3613C106.162 19.9347 105.29 18.5262 104.352 17.135C103.414 15.7441 102.416
14.4314 101.358 13.1964V21.3613H98.58V8.89838H100.871C101.267 9.2937
101.706 9.7793 102.187 10.3549C102.668 10.9306 103.158 11.5452 103.657
12.1985C104.156 12.8519 104.652 13.5293 105.145 14.2305C105.638 14.9318
106.101 15.606 106.534 16.2536V8.89838H109.33V21.3613H106.967ZM127.521
21.3613V8.89838H135.963V11.2542H130.335V13.6998H135.331V16.0021H130.33
5V19.0055H136.378V21.3613H127.521ZM143.046 11.1641C143.209 11.1523
143.391 11.1463 143.596 11.1463C144.498 11.1463 145.18 11.2753 145.643
11.5325C146.106 11.7911 146.337 12.2251 146.337 12.8367C146.337 13.4724
146.109 13.9223 145.652 14.1856C145.195 14.4497 144.437 14.5809 143.38
14.5809H142.586V11.2001C142.731 11.1885 142.884 11.1764 143.046
11.1641ZM147.745 9.75233C146.747 9.08666 145.311 8.75421 143.435
8.75421C142.917 8.75421 142.331 8.7781 141.676 8.82639C141.021 8.87391
140.387 8.95841 139.773 9.07761V21.3613H142.587V16.8108H143.976C144.217
17.099 144.458 17.4196 144.7 17.7737C144.941 18.1273 145.187 18.5015 145.433
18.8973C145.681 19.2931 145.922 19.701 146.158 20.1205C146.392 20.5402
146.625 20.9536 146.854 21.3613H150C149.784 20.9059 149.549 20.4414 149.297
19.9673C149.044 19.4941 148.783 19.0386 148.512 18.6011C148.242 18.1635
147.968 17.7438 147.691 17.3419C147.415 16.9403 147.151 16.5837 146.898
16.2716C147.655 15.9603 148.236 15.5313 148.638 14.9861C149.041 14.4406
149.243 13.7297 149.243 12.8548C149.243 11.4518 148.743 10.4177 147.745
9.75233Z" fill="white"/>

<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0.000188531
14.046V0.000497794L7.0891 3.78046V10.1086L16.4734 10.1132L23.6773
14.046H0.000188531ZM18.3924 8.95058V0L25.6725 3.6859V13.1797L18.3924
8.95058ZM18.3924 26.1177V19.8441L8.93571 19.8375C8.94454 19.8793 1.61224
15.8418 1.61224 15.8418L25.6725 15.9547V30L18.3924 26.1177ZM-6.10352e-05
26.1177L0.000191176 16.9393L7.0891 21.0683V29.8033L-6.10352e-05 26.1177Z"
fill="white"/>

</svg>

</nav>

<div class="content">

<svg


```

class="main-image"
width="650"
height="406"
viewBox="0 0 650 406"
fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <path d="M603.171 195.67L445.106 347.201V44.1392L603.171 195.67Z"
stroke="#C4CCE8" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M445.106 195.67L287.041 347.201V44.1392L445.106 195.67Z"
stroke="#C4CCE8" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M603.171 195.67H180.043" stroke="#C4CCE8" stroke-
miterlimit="10"/>
  <path d="M57.0145 43H593.668C596.51 43 599.237 44.0612 601.247
45.9501C603.257 47.8391 604.387 50.401 604.387
53.0724V348.34H57.0145C54.1716 348.34 51.4452 347.279 49.435 345.39C47.4248
343.501 46.2954 340.939 46.2954 338.268V53.1252C46.288 51.798 46.5598
50.4826 47.0952 49.2544C47.6306 48.0263 48.4189 46.9097 49.415
45.9688C50.4111 45.0279 51.5953 44.2812 52.8994 43.7717C54.2036 43.2623
55.6021 43 57.0145 43V43Z" stroke="#C5CDE9" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M65.1415 64.6472C67.4918 64.6472 69.3971 62.8618 69.3971
60.6595C69.3971 58.4572 67.4918 56.6719 65.1415 56.6719C62.7912 56.6719
60.8859 58.4572 60.8859 60.6595C60.8859 62.8618 62.7912 64.6472 65.1415
64.6472Z" stroke="#C5CDE9" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M82.7718 65.7865C85.4579 65.7865 87.6354 63.7461 87.6354
61.2292C87.6354 58.7123 85.4579 56.6719 82.7718 56.6719C80.0858 56.6719
77.9083 58.7123 77.9083 61.2292C77.9083 63.7461 80.0858 65.7865 82.7718
65.7865Z" stroke="#C5CDE9" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M100.402 65.7866C102.752 65.7866 104.658 64.0013 104.658
61.7989C104.658 59.5966 102.752 57.8113 100.402 57.8113C98.0519 57.8113
96.1466 59.5966 96.1466 61.7989C96.1466 64.0013 98.0519 65.7866 100.402
65.7866Z" stroke="#C5CDE9" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M52.3747 171.744H39V184.277H52.3747V171.744Z"
fill="#673CE5"/>
  <path d="M611.682 88.573H598.307V102.245H611.682V88.573Z"
fill="#673CE5"/>
  <path d="M384.311 173.864C397.176 197.034 424.878 208.367 449.522
201.798C470.052 196.291 485.552 179.079 488.877 158.072" stroke="#673DE6"
stroke-width="18" stroke-miterlimit="10"/>
  <path d="M569.199 264.276L517.516 232.922L484.055 281.351L535.738
312.705L569.199 264.276Z" fill="#673DE6"/>
  <rect x="76" y="55" width="325" height="308" fill="url(#pattern0)"/>
  <defs>
    <pattern id="pattern0" patternContentUnits="objectBoundingBox"
width="1" height="1">
      <use xlink:href="#image0_793_7454" transform="translate(0 -0.0294456)
scale(0.000431034 0.000453478)"/>
    </pattern>
  </defs>
  <image
id="image0_793_7454"

```



```

width="2320"
height="2296"
href="https://cdn.hostinger.com/hostinger_welcome/v2/man1.png"
/>
</defs>
</svg>
<h1>Semuanya Sudah Siap!</h1>
<p>Mulai perjalanan dengan upload file website Anda. Ikuti panduan
berikut:</p>
<div class="link-container">
  <a
    class="link"
    href="https://support.hostinger.com/en/articles/4455931-how-can-i-
migrate-website-to-hostinger"
    rel="nofollow"
    target="_blank"
  >
    Cara migrasi website ke Hostinger
    <svg class="ic-launch" viewBox="0 0 21 20" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <path
        fill-rule="evenodd"
        clip-rule="evenodd"
        d="M16.3333
15.8333H4.66667V4.16667H10.5V2.5H4.66667C3.74167 2.5 3 3.25 3
4.16667V15.8333C3 16.75 3.74167 17.5 4.66667 17.5H16.3333C17.25 17.5 18 16.75
18 15.8333V10H16.3333V15.8333ZM12.1667 2.5V4.16667H15.1583L6.96667
12.3583L8.14167 13.5333L16.3333 5.34167V8.33333H18V2.5H12.1667Z"
        fill="#673DE6"
      />
    </svg>
  </a>
  <a
    class="link"
    href="https://support.hostinger.com/en/articles/3220304-how-to-install-
wordpress-using-auto-installer"
    rel="nofollow"
    target="_blank"
  >
    Bagaimana cara install WordPress dengan Instalasi Otomatis
    <svg class="ic-launch" viewBox="0 0 21 20" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <path
        fill-rule="evenodd"
        clip-rule="evenodd"
        d="M16.3333
15.8333H4.66667V4.16667H10.5V2.5H4.66667C3.74167 2.5 3 3.25 3
4.16667V15.8333C3 16.75 3.74167 17.5 4.66667 17.5H16.3333C17.25 17.5 18 16.75
18 15.8333V10H16.3333V15.8333ZM12.1667 2.5V4.16667H15.1583L6.96667
12.3583L8.14167 13.5333L16.3333 5.34167V8.33333H18V2.5H12.1667Z"

```

```

        fill="#673DE6"
      />
    </svg>
  </a>
</div>

</div>
</body>
</html>

```

9. Functions.php

```

<?php
error_reporting(~E_NOTICE);
session_start();
date_default_timezone_set('Etc/GMT-8');

define('ABSPATH', dirname(__FILE__));

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
// use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

include ABSPATH . '/config.php';
include ABSPATH . '/includes/db.php';
$db = new DB($config['server'], $config['username'], $config['password'],
$config['database_name']);
include ABSPATH . '/includes/template.php';
include ABSPATH . '/includes/paging.php';
include ABSPATH . '/includes/SimpleImage.php';
include ABSPATH . '/composer/vendor/autoload.php';
include ABSPATH . '/includes/collaborative_filtering.php';

$mod = $_GET['m'];
$act = $_GET['act'];

$sid = session_id();
$IDP = $_SESSION['pub_id'] * 1;
$POIN_BELANJA = 100000;
$POIN_KELIPATAN = 1;
$POIN_RP = 1000;

// function send_email($email, $subject, $body)
// {

    // mail($email,$subject,$body);

```

```

// global $config;
// $mail = new PHPMailer(true);
// try {
//     // $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;           //Enable
verbose debug output
//     $mail->isSMTP();           //Send using SMTP
//     $mail->Host    = 'smtp.gmail.com';           //Set the SMTP server to
send through
//     $mail->SMTPAuth = true;           //Enable SMTP
authentication
//     $mail->Username = $config["email_username"];           //SMTP
username
//     $mail->Password = $config["email_password"];           //SMTP
password
//     $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
//Enable TLS encryption; `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` encouraged
//     $mail->Port    = 587;           //TCP port to connect to, use 465
for `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` above

//     //Recipients
//     $mail->setFrom($config["email_username"], $config["email_name"]);
//     $mail->addAddress($email); //Add a recipient
//     $mail->addReplyTo($config["email_username"],
$config["email_information"]);

//     //Attachments
//     // $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); //Add attachments
//     // $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); //Optional name

//     //Content
//     $mail->isHTML(true);           //Set email format to HTML
//     $mail->Subject = $subject;
//     $mail->Body    = $body;
//     // $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

//     $mail->send();
//     return true;
// } catch (Exception $e) {
//     echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
//     return false;
// }
// }

```

```

function tambah_poin()
{
    global $db, $POIN_BELANJA;
    $order = get_order($_GET['ID']);
    $total = $order->total;
}

```

```

$total_poin = floor($total / $POIN_BELANJA);

if ($total_poin > 0)
    $db->query("INSERT INTO tb_poin (id_pelanggan, tanggal_poin, ref_poin,
jumlah_poin, ket_poin) VALUES ('$order->id_pelanggan', NOW(), '$order-
>id_order', '$total_poin', 'Pemesanan $order->id_order')");
    update_poin($order->id_pelanggan);
}
// del_old_order();
function update_poin($id_pelanggan)
{
    global $db;
    $in = $db->get_var("SELECT SUM(jumlah_poin) AS total FROM tb_poin
WHERE id_pelanggan='$id_pelanggan' AND jumlah_poin > 0");
    $out = $db->get_var("SELECT SUM(jumlah_poin) AS total FROM tb_poin
WHERE id_pelanggan='$id_pelanggan' AND jumlah_poin < 0");
    $db->query("UPDATE tb_pelanggan SET poin_in='$in', poin_out='$out' WHERE
id_pelanggan='$id_pelanggan'");
}
function get_pelanggan($ID = "")
{
    global $db;
    return $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan p WHERE
p.id_pelanggan='$ID'");
}
function alert($msg)
{
    echo '<script type="text/javascript">alert("'" . $msg . "');</script>';
}
function kode_bayar($kode_bayar)
{
    $arr = str_split($kode_bayar);
    $a = 1;
    $str = "";
    foreach ($arr as $key => $val) {
        $str .= $val;
        if ($a % 3 == 0) $str .= " ";
        $a++;
    }
    return $str;
}

function get_order_detail($ID)
{
    global $db;
    return $db->get_results("SELECT d.id_produk, b.nama_produk, d.harga, b.diskon,
d.diskon_detail, d.jumlah, d.subtotal
FROM tb_detail d INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=d.id_produk
WHERE id_order='$ID'");
}

```

```

function get_order($ID)
{
    global $db;
    return $db->get_row("SELECT * FROM tb_order p INNER JOIN tb_pelanggan k
ON k.id_pelanggan=p.id_pelanggan
WHERE id_order='$_GET[ID]');
}

```

```

function update_bintang($id_produk)
{
    global $db;
    $var = $db->get_var("SELECT AVG(bintang) FROM tb_komentar k INNER JOIN
tb_detail d ON k.id_detail=k.id_detail WHERE d.id_produk='$id_produk') * 1;
    $db->query("UPDATE tb_produk SET bintang_total='$var' WHERE
id_produk='$id_produk');
}

```

```

function set_msg($msg, $type = 'success')
{
    $_SESSION['message'] = array('msg' => $msg, 'type' => $type);
}

```

```

function show_rating($rating = 0)
{
    $str = "";
    for ($a = 1; $a <= 5; $a++) {
        if ($a <= $rating) {
            $str .= '<span style="color: orange; font-size:larger">&#9734;</span>';
        } else {
            $str .= '<span class="text-muted">&#9734;</span>';
        }
    }
    return $str;
}

```

```

function get_detail($id_detail)
{
    global $db;
    $row = $db->get_row("SELECT d.*, b.nama_produk FROM tb_detail d INNER
JOIN tb_produk b ON b.id_produk=d.id_produk LEFT JOIN tb_komentar k ON
k.id_detail=d.id_detail WHERE d.id_detail='$id_detail");
    return $row;
}

```

```

function parse_file_name($nama_file)
{
    $nama_file = str_replace(array('/', '"', "'", ", ' ', '(', ')'), '-', $nama_file);
    $nama_file = str_replace(array('---', '--'), '-', $nama_file);
    return $nama_file;
}

```

```

function produk_image($image, $thumbnail = true, $admin = false)
{
    $file = $image;

    if ($thumbnail)
        $file = "small_" . $file;
    if ($admin)
        $pref = "../";

    $url = $pref . "assets/images/produk/" . $file;
    if (file_exists($url) && is_file($url))
        return $url;
    return $pref . "assets/images/no_image.png";
}

function rp($number)
{
    return "Rp " . number_format($number, 0, ',', '.');
}

function get_status_kupon_radio($selected)
{
    $arr = array('Aktif' => 'Aktif', 'NonAktif' => 'NonAktif');
    $a = "";
    foreach ($arr as $key => $val) {
        if ($key == $selected)
            $a .= "<label class='radio-inline'>
                <input type='radio' name='status_kupon' value='$key' checked> $val
            </label>";
        else
            $a .= "<label class='radio-inline'>
                <input type='radio' name='status_kupon' value='$key'> $val
            </label>";
    }
    return '<div class="radio">' . $a . '</div>';
}

function del_old_order()
{
    global $db;
    /*$day = get_options('min_day_deleted') * 1;
    $rows = $db->get_results("SELECT d.id_produk, d.jumlah, p.tanggal, p.id_order
        FROM tb_detail d INNER JOIN tb_order p ON p.id_order=d.id_order
        WHERE p.status='New' AND p.tanggal< NOW() - INTERVAL $day DAY ;");

    $ID = array(0);
    foreach($rows as $row){
        $jumlah = $row->jumlah * 1;
        $db->query("UPDATE tb_produk SET stock=stock + $jumlah WHERE
            id_produk='$row->id_produk'");
        $ID[] = $row->id_order;
    }
}

```

```

    }
    $db->query("DELETE FROM tb_order WHERE id_order IN
('implode(',',$ID).")");
    $db->query("DELETE FROM tb_detail WHERE id_order IN
('implode(',',$ID).")");*/
    $db->query("DELETE FROM tb_temp WHERE tgl_temp < NOW() - INTERVAL
1 DAY");
}

```

```

function tgl_indo($date, $time = false)
{

```

```

    $dt = explode(' ', $date);

    $tanggal = explode('-', $dt[0]);

    $array_bulan = array(1 => 'Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli',
'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember');
    $bulan = $array_bulan[$tanggal[1] * 1];

    return $tanggal[2] . ' ' . $bulan . ' ' . $tanggal[0];
}

```

```

function esc_field($str)
{
    return addslashes($str);
}

```

```

function get_options($option_name)
{
    global $db;
    return $db->get_var("SELECT option_value FROM tb_options WHERE
option_name='$option_name'");
}

```

```

function update_options($option_name, $option_value)
{
    global $db;
    return $db->query("UPDATE tb_options SET option_value='$option_value'
WHERE option_name='$option_name'");
}

```

```

function show_msg()
{
    if ($_SESSION['message'])
        print_msg($_SESSION['message']['msg'], $_SESSION['message']['type']);
    unset($_SESSION['message']);
}

```

```

function get_client_ip()
{

```



```

$ipaddress = "";
if (getenv('HTTP_CLIENT_IP'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED');
else if (getenv('HTTP_FORWARDED_FOR'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');
else if (getenv('HTTP_FORWARDED'))
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED');
else if (getenv('REMOTE_ADDR'))
    $ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
else
    $ipaddress = 'UNKNOWN';
return $ipaddress;
}

function ses_id()
{
    return session_id();
}

function redirect_js($url)
{
    echo '<script type="text/javascript">window.location.replace("'" . $url .
    "'");</script>';
}

function print_error($msg)
{
    die('<!DOCTYPE html>
    <html>
    <head><title>Error</title>
    <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
    <link href="..assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
    <body>
    <div class="container" style="margin:20px auto; width:400px">
    <p class="alert alert-warning">' . $msg . ' <a href="javascript:history.back(-
    1)">Kembali</a></p>

    </div>
    </body>
    </html>');
}

```

10. Keranjang.php

```

<div class="panel panel-primary">
  <div class="panel-heading">
    <strong>Keranjang Belanja</strong>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <?php

        $kode_kupon = set_value('kode_kupon', $db->get_var("SELECT kode_kupon
        FROM tb_temp WHERE session_id='$sid'"));
        $catatan = set_value('catatan', $db->get_var("SELECT catatan FROM tb_temp
        WHERE session_id='$sid'"));

        if ($_POST) include 'aksi.php';

        $pelanggan = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
        id_pelanggan='$IDP'");
        if (!$pelanggan) {
            print_msg('Silahkan login untuk bisa menggunakan poin dan juga voucher
            yang tersedia !');
        }
        $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp t
        INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk
        WHERE session_id='$sid'
        ORDER BY id_temp DESC");

        // print_r($rows);

        if (!$rows) :
            alert('Keranjang Belanja Masih Kosong');
            redirect_js('index.php?m=produk');
        else : ?>
            <blockquote>
                Total Poin: <?= $pelanggan->poin_in + $pelanggan->poin_out ?><br />
            </blockquote>
            <?= print_msg("Anda bisa memperoleh tambahan diskon " . rp($POIN_RP)
            . " dari total jual setiap kelipatan $POIN_KELIPATAN poin.", 'info') ?>
            <form method="post">
                <table class="table table-bordered table-striped table-hover small table-
                condensed">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Gambar</th>
                            <th>Nama Produk</th>

                            <th>Aksi</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th colspan="2" class="text-right">Harga</th>
                            <!-- <th class="text-right">Catatan</th> -->
                            <!-- <th class="text-right">Diskon</th> -->

```

```

        <th class="text-right">Sub Total</th>
    </tr>
</thead>
<?php
    $kupon = $db->get_row("SELECT * FROM tb_kupon WHERE
kode_kupon='$kode_kupon'");
    $no = 1;
    $poin_temp = 0;
    $total = 0;
    $diskon_poin_persen = 0;
    $diskon_poin_rp = 0;
    $grantotal = 0;
    foreach ($rows as $row) :
        $harga      = ($row->harga) - ($row->harga * $row->diskon /
100);
        $diskon_rp   = $row->harga * $row->diskon / 100;
        $subtotal    = ($harga) * $row->jumlah;
        $total       = $total + $subtotal;
        $poin_temp   = $row->poin_temp;

        ?>
    <tr>
        <td><?=$no ?><input type="hidden" name="ID[<?=$no ?>]"
value="<?=$row->id_temp ?>" /></td>
        <td></td>
        <td><?=$row->nama_produk ?></td>
        <td><a class="btn btn-danger btn-xs"
href="aksi.php?m=keranjang_hapus&ID=<?=$row->id_temp ?>" onclick="return
confirm('Hapus item?')"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a>
<button class="btn btn-info btn-xs" type="submit" name="update" value="1"><span
class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Update</button></td>
        <td><input class="form-control input-sm input-sm aw"
type="number" name="jml[<?=$no ?>]" value="<?=$row->jumlah ?>" size="2"
/></td>
        <td colspan="2" class="text-right nw"><?=$rp($harga) ?></td>
        <!-- <td class="text-right nw"><input class="form-control input-
sm input-sm" type="text" name='catatan' value="<?=$row->catatan ?>" size="2"
/></td> -->
        <!-- <td class="text-right nw"><?=$rp($diskon_rp) ?></td> -->
        <td class="text-right nw"><?=$rp($subtotal) ?></td>
    </tr>
    <?php $no++;
endforeach;
$diskon_poin_persen = $poin_temp / $POIN_KELIPATAN;
$diskon_poin_rp = $diskon_poin_persen * $POIN_RP;

$diskon_kupon = $kupon->diskon_kupon / 100 * $total;

$grantotal = $total - $diskon_poin_rp - $diskon_kupon;

```

```

?>
<tr>
  <td colspan="7" class="text-right">Total</td>
  <td class="text-right nw"><?= rp($total) ?></td>
</tr>
<tr>
  <td class="form-inline" colspan="4">
    <input class="form-control input-sm" name="kode_kupon"
value="<?= $kode_kupon ?>" />
    <button class="btn btn-warning btn-sm" name="apply_coupon"
value="1"> <span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Terapkan
Voucher</button> <?= $ket_kupon ?>
  </td>
  <td colspan="3" align="right">Diskon Voucher (<?= $kupon-
>diskon_kupon ?>%)</td>
  <td class="text-right nw"><?= rp($diskon_kupon) ?></td>
</tr>
<tr>
  <td class="form-inline" colspan="4">
    <input class="form-control input-sm" type="number"
name="poin_temp" value="<?= $poin_temp ?>" />
    <button class="btn btn-warning btn-sm" type="submit"
name="update_poin" value="1"><span class="glyphicon glyphicon-check"></span>
Terapkan Poin</button>
  </td>
  <td colspan="3" class="text-right">Diskon Poin (<?=
$diskon_poin_persen ?> * <?= rp($POIN_RP) ?>)</td>
  <td class="text-right nw"><?= rp($diskon_poin_rp) ?></td>
</tr>
<tr>
  <td class="form-inline" colspan="5">
    <input class="form-control input-sm" name="catatan" value="<?=
$catatan ?>" />
    <button class="btn btn-warning btn-sm" name="apply_catatan"
value="1"> <span class="glyphicon glyphicon-check"></span> Tambahkan
Catatan</button>
  </td>
  <td colspan="2" class="text-right">Grantotal</td>
  <td class="text-right nw"><?= rp($grantotal) ?></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
    <a class="btn btn-primary btn-sm" href="?m=produk"><span
class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span> Lanjutkan</a>
  </td>
  <td class="form-inline" colspan="3">
</td>

```

```

        <td colspan="3" class="text-right">
            <a class="btn btn-success btn-sm"
href="?m=keranjang_selesai"><span class="glyphicon glyphicon-check"></span>
Selesai</a>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
    *) Apabila Anda mengubah <b>Jumlah</b>, jangan lupa tekan tombol
<b>Update</b>.<br />
    <?php endif ?>
</div>
</div>

```

11. Keranjang_selesai.php

```

<?php
$pelanggan = get_pelanggan($IDP);
if (!$pelanggan) {
    alert("Anda harus login untuk checkout!");
    redirect_js('index.php?m=login');
}

function getProvinces(){
    $curl = curl_init();

    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => "https://api.rajaongkir.com/starter/province",
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_ENCODING => "",
        CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
        CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "key: 34f143966ee3988d1b7242eacc7a6b8a"
        ),
    ));

    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl_error($curl);

    curl_close($curl);

    if ($err) {
        echo "cURL Error #:" . $err;
    } else {
        $response = json_decode($response, true);
        return $response['rajaongkir']['results'];
    }
}

```

```

}
?>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">Detail Order Produk</div>
  <div class="panel-body">
    <table class="table table-bordered table-condensed" width="100%">
      <tr>
        <td>Nama</td>
        <td><?= $pelanggan->nama_pelanggan ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td><?= $pelanggan->alamat ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Kota</td>
        <td><?= $pelanggan->nama_kota ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Email</td>
        <td><?= $pelanggan->email ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Telepon</td>
        <td><?= $pelanggan->telepon ?></td>
      </tr>
    </table>

    <table class="table table-bordered table-condensed" width="100%">
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nama Produk</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Diskon</th>
        <th>Subtotal</th>
      </tr>
    </table>

    <?php
    $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp t INNER JOIN
tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk WHERE session_id='$sid'");
    if (!$rows) {
      alert('Keranjang belanja masih kosong!');
      redirect_js("index.php?m=keranjang");
    }
    $no = 1;
    $total = 0;
    $poin_temp = 0;
    foreach ($rows as $row) {

      $diskon = ($row->diskon / 100) * $row->harga;

```

```

$subtotal = ($row->harga - $diskon) * $row->jumlah;
$total    = $total + $subtotal;
$poin_temp = $row->poin_temp;
echo "


```



```

<div class="panel-body">
    <?php if ($_POST) include 'aksi.php'; ?>
    <form class="form-horizontal" method="post">
        <input type="hidden" name="total" value="<?= $total ?>">
        <input type="hidden" name="kode_kupon" value="<?= $kode_kupon ?>">
        <input type="hidden" name="diskon_kupon" value="<?= $diskon_kupon
?>">
        <input type="hidden" name="diskon_poin_persen" value="<?=
$diskon_poin_persen ?>" />
        <input type="hidden" name="diskon_poin_rp" value="<?= $diskon_poin_rp
?>" />
        <input type="hidden" name="poin_diskon" value="<?= $poin_temp ?>" />

        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-3 control-label">Alamat <span class="text-
danger">*</span></label>
            <div class="col-sm-9">
                <textarea class="form-control input-sm" name="alamat"><?=
$pelanggan->alamat ?></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-3 control-label"
for="paymentSelectProvinces">Provinsi<span class="text-danger">*</span></label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="hidden" name="provinsi" id="provinsi" value="">
                <select name="paymentSelectProvinces" id="paymentSelectProvinces"
class="form-control input-sm" required>
                    <option></option>
                    <?php foreach(getProvinces() as $p): ?>
                        <option value="<?= $p['province_id']; ?>"><?= $p['province'];
?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-3 control-label">Kabupaten/Kota <span class="text-
danger">*</span></label>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="hidden" name="kabupaten" id="kabupaten" value="">
                <select name="paymentSelectRegencies" id="paymentSelectRegencies"
class="form-control input-sm" required>
                    <option></option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">

```

```

        <label class="col-sm-3 control-label">Kode Pos <span class="text-
danger">*</span></label>
        <div class="col-sm-9">
            <input class="form-control input-sm" type="text" name="kode_pos"
value="<?= $pelanggan->kode_pos ?>" />
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label" for="paymentSelectRegencies">Jasa
Pengiriman <span class="text-danger">*</span></label>
        <div class="col-sm-9">
            <div id="groupPaymentSelectKurir">
                <select name="paymentSelectKurir" id="paymentSelectKurir"
class="form-control input-sm" required>
                    <option></option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-3 control-label">Estimasi Pengiriman<span
class="text-danger"></span></label>
            <div class="col-sm-9">
                <input class="form-control input-sm" type="text" name="estimasi"
id="estimasi" value="" readonly="" />
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-3 control-label">Metode Bayar <span class="text-
danger">*</span></label>
            <div class="col-sm-9">
                <select class="form-control input-sm" name="metode_bayar">
                    <option value="">--Pilih Metode--</option>
                    <?= get_metode_bayar_option($_POST['kota']) ?>
                </select>
            </div>
        </div>
        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-
ok"></span> Checkout</button>
    </form>
</div>
</div>

```

12. Keranjang_selesai_old.php

```

<?php
$pelanggan = get_pelanggan($IDP);
if (!$pelanggan) {
    alert("Anda harus login untuk checkout!");
}

```

```

    redirect_js('index.php?m=login');
}
?>
<div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading"> Detail Pemesanan</div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table table-bordered table-condensed">
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td><?= $pelanggan->nama_pelanggan ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Alamat</td>
                <td><?= $pelanggan->alamat ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kabupaten/Kota</td>
                <td><?= $pelanggan->nama_kota ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Email</td>
                <td><?= $pelanggan->email ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Telepon</td>
                <td><?= $pelanggan->telepon ?></td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table table-bordered table-condensed">
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Produk</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Subtotal</th>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="4">
                    <?php
                    $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_temp t INNER JOIN
                    tb_produk b ON b.id_produk=t.id_produk WHERE session_id='$sid'");
                    if (!$rows) {
                        alert('Keranjang belanja masih kosong!');
                        redirect_js("index.php?m=keranjang");
                    }
                    $no = 1;
                    $total = 0;
                    $poin_temp = 0;
                    foreach ($rows as $row) {
                        $diskon = $row->diskon / 100 * $row->harga;

```

```

$subtotal = ($row->harga - $diskon) * $row->jumlah;
$total    = $total + $subtotal;
$poin_temp = $row->poin_temp;
echo "
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >$no<input type='hidden' name='ID[$no]' value='$row- >id_temp'/></td>  | | | | | | | | | | | | |

```

```

<input type="hidden" name="kode_kupon" value="<?= $kode_kupon ?>">
<!-- <input type="hidden" name="catatan" value="<?= $catatan ?>" -->
<input type="hidden" name="diskon_kupon" value="<?= $diskon_kupon
?>">
    <input type="hidden" name="diskon_poin_persen" value="<?=
$diskon_poin_persen ?>" />
    <input type="hidden" name="diskon_poin_rp" value="<?= $diskon_poin_rp
?>" />
    <input type="hidden" name="poin_diskon" value="<?= $poin_temp ?>" />
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label">Kabupaten / Kota <span class="text-
danger">*</span></label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-control input-sm" name="kota">
                <option value="">--Pilih Kabupaten / Kota--</option>
                <?= get_kota_option($_POST['kota']) ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label">Alamat <span class="text-
danger">*</span></label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control input-sm" name="alamat"><?=
$pelanggan->alamat ?></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label">Kode Pos <span class="text-
danger">*</span></label>
        <div class="col-sm-9">
            <input class="form-control input-sm" type="text" name="kode_pos"
value="<?= $pelanggan->kode_pos ?>" />
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label">Metode Bayar <span class="text-
danger">*</span></label>
        <div class="col-sm-9">
            <select class="form-control input-sm" name="metode_bayar"
onchange="tampil()">
                <option value="">--Pilih Metode--</option>
                <?= get_metode_bayar_option($_POST['kota']) ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group text-right">
        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span> Checkout</button>
    </div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
<script>
    $(function() {
        tampil();
    })

    function tampil() {
        var metode_bayar = $('select[name="metode_bayar"]').val();
        console.log(metode_bayar);
        if (metode_bayar == 'Kredit') {
            $('#jangka_waktu').show();
        } else {
            $('#jangka_waktu').hide();
        }
    }
</script>

```

13. Komentar.php

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Review</strong>
        <form class="form-inline">
            <input type="hidden" name="m" value="komentar" />
            <div class="form-group">
                <select name="status" class="form-control input-sm">
                    <option value="">Semua Status</option>
                    <?= get_status_order_option($_GET['status']) ?>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <button class="btn btn-success btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-
refresh"></span> Refresh</a>
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-condensed"
width="100%">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Pemesanan</th>
                    <th>Tanggal Pemesanan</th>
                    <th>Produk</th>
                    <th>Bintang</th>

```

```

        <th>Isi Komentar</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<?php
$pg = new Paging;
$batas = 99999;
$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);
$where = "p.id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]' AND p.status IN('Selesai',
'Reviewed')";
$q = esc_field($_GET['q']);
if ($_GET['status'])
    $where .= " AND p.status='$_GET[status]'";

$from = "FROM tb_komentar k
RIGHT JOIN tb_detail d ON d.id_detail=k.id_detail
INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=d.id_produk
INNER JOIN tb_order p ON p.id_order=d.id_order
INNER JOIN tb_pelanggan k2 ON k2.id_pelanggan=p.id_pelanggan";
$rows = $db->get_results("SELECT * $from WHERE $where ORDER BY
d.id_detail DESC LIMIT $posisi, $batas");
$no = $posisi;
foreach ($rows as $row) : ?>
    <tr>
        <td><?= ++$no ?></td>
        <td><?= $row->id_order ?></td>
        <td><?= tgl_indo($row->tanggal) ?></td>
        <td><?= $row->nama_produk ?></td>
        <td><?= $row->bintang ?></td>
        <td><?= $row->isi_komentar ?></td>
        <td style="white-space: nowrap;">
            <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=order_detail&ID=<?=
$row->id_order ?>"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Detail</a>
            <?php if (!$row->reviewed) : ?>
                <a class="btn btn-xs btn-info"
href="?m=komentar_tambah&id_detail=<?= $row->id_detail ?>"><span
class="glyphicon glyphicon-comment"></span> Review</a>
            <?php endif; ?>
        </td>
    </tr>
</foreach ?>
</table>
</div>
<div class="panel-footer">
    <?php
    $jumrec = $db->get_var("SELECT COUNT(*) $from WHERE $where");
    echo "<ul class='pagination'>" . $pg-
>get_link("m=komentar&status=$_GET[status]&page=", $jumrec, $batas,
$_GET['page']) . "</ul>";
    ?>

```



```
</div>
</div>
```

14.Komentar_tambah.php

```
<?php
$row = get_detail($_GET['id_detail']);
?>
<div class="row">
  <div class="col-sm-12">
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
        <strong>Tambah Komentar</strong>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <form method="post">
          <input type="hidden" name="id_detail" value="<?= $row->id_detail ?>"
        />
          <?php if ($_POST) include 'aksi.php' ?>
          <div class="form-group">
            <label>Nama Produk</label>
            <input class="form-control input-sm" type="text"
name="nama_produk" value="<?= $row->nama_produk ?>" readonly />
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Harga</label>
            <input class="form-control input-sm" type="text" name="harga"
value="<?= rp($row->harga) ?>" readonly />
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Jumlah</label>
            <input class="form-control input-sm" type="text" name="jumlah"
value="<?= $row->jumlah ?>" readonly />
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Subtotal</label>
            <input class="form-control input-sm" type="text" name="subtotal"
value="<?= rp($row->subtotal) ?>" readonly />
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Berikan Bintang <span class="text-danger">*</span></label>
            <select class="form-control input-sm" name="bintang">
              <option value=""></option>
              <?= get_bintang_option(set_value('bintang', $row->bintang)) ?>
            </select>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Berikan Komentar (Optional)</label>
```

```

        <textarea class="form-control input-sm" name="isi_komentar"><?=
set_value('isi_komentar', $row->isi_komentar) ?></textarea>
    </div>
    <div class="form-group text-right">
        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-save"></span> Simpan</button>
        <a class="btn btn-danger btn-sm" href="?m=komentar"><span
class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> Kembali</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

15. Kupon.php

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Data Voucher</strong>
        <form class="form-inline">
            <input type="hidden" name="m" value="kupon" />
            <div class="form-group">
                <input class="form-control input-sm" type="text" placeholder="Pencarian. .
                ." name="q" value="<?=$_GET['q'] ?>" />
            </div>
            <div class="form-group">
                <button class="btn btn-success btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-
refresh"></span> Refresh</button>
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-condensed">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Kode</th>
                    <th>Nama Voucher</th>
                    <th>Diskon</th>
                    <th>Keterangan</th>

                </tr>
            </thead>
            <?php
            $pg = new Paging;
            $batas = 10;
            $posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);
            $q = esc_field($_GET['q']);

```

```

        $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_kupon WHERE
status_kupon = 'Aktif' AND nama_kupon LIKE '%$q%' ORDER BY nama_kupon
LIMIT $posisi, $batas");
        $no = $posisi;
        foreach ($rows as $row) : ?>
            <tr>
                <td><?= ++$no ?></td>
                <td><?= $row->kode_kupon ?></td>
                <td><?= $row->nama_kupon ?></td>
                <td><?= $row->diskon_kupon ?>%</td>
                <td><?= $row->ket_kupon ?></td>

            </tr>
        <?php endforeach;
    ?>
</table>
</div>
<div class="panel-footer text-right">
    <?php
        $jumrec = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_kupon WHERE
nama_kupon LIKE '%$q%'");
        echo "<ul class='pagination'>" . $pg-
>get_link("m=kupon&q=$_GET[q]&page=", $jumrec, $batas, $_GET['page']) .
"</ul>";
    ?>
</div>
</div>

```

16. Left_user.php

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title"><?= (isset($_SESSION['pub_id'])) ?
$_SESSION['pub_nama'] : 'Silahkan Masuk' ?></h4>
    </div>
    <?php if (isset($_SESSION['pub_id'])) : ?>
        <div class="list-group">
            <li class="list-group-item"><a href="?m=order"> Pemesanan</a></li>
            <li class="list-group-item"><a href="?m=komentar"> Review</a></li>
            <li class="list-group-item"><a href="?m=poin"> Poin</a></li>
            <li class="list-group-item"><a href="?m=member"> Akun</a></li>
            <li class="list-group-item"><a href="aksi.php?act=logout"> Logout</a></li>
        </div>

        <?php else : ?>
    </div>

```

```

        <div class="list-group">
            <li class="list-group-item"><a href="?m=daftar"> Daftar</a></li>
            <li class="list-group-item"><a href="?m=login"> Login</a></li>
        </div>
    <?php endif ?>

```

```

</div>

```

17. Member.php

```

<?php
if (empty($_SESSION['pub_id']))
    redirect_js("index.php?m=login");

$row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan=$_SESSION[pub_id]");
?>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="panel panel-primary">
            <div class="panel-heading">
                <strong> Data Pribadi</strong>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <form method="post"
action="?m=member&act=member_update_profile&ID=<?=$_GET['ID'] ?>"
enctype="multipart/form-data">
                    <?php if ($_POST && $act == 'member_update_profile') include
'aksi.php' ?>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama Pelanggan <span class="text-danger">*</span></label>
                        <input class="form-control input-sm" type="text"
name="nama_pelanggan" value="<?=$row->nama_pelanggan ?>" />
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Jenis Kelamin <span class="text-danger">*</span></label>
                        <?=$_get_jk_radio($row->jenis_kelamin) ?>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Alamat <span class="text-danger">*</span></label>
                        <textarea class="form-control input-sm" name="alamat"><?=$row-
>alamat ?></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Kabupaten/Nama Kota <span class="text-
danger">*</span></label>
                        <input class="form-control input-sm" type="text" name="nama_kota"
value="<?=$row->nama_kota ?>" />

```

```

</div>
<div class="form-group">
  <label>Kode Pos <span class="text-danger">*</span></label>
  <input class="form-control input-sm" type="text" name="kode_pos"
value="<?=$row->kode_pos ?>" />
</div>
<div class="form-group">
  <label>Telepon <span class="text-danger">*</span></label>
  <input class="form-control input-sm" type="text" name="telepon"
value="<?=$row->telepon ?>" />
</div>
<div class="form-group text-right">
  <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-save"></span> Simpan Data Pribadi</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-12">
  <div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
      <strong> Ganti Password</strong>
    </div>
    <div class="panel-body">
      <?php if ($_POST && $act == 'member_ubah_password') include 'aksi.php'
?>
      <form method="post"
action="?m=member&act=member_ubah_password&ID=<?=$_GET['ID'] ?>"
enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-group">
          <label>Email</label>
          <input class="form-control input-sm" type="text" name="email"
disabled="" value="<?=$row->email ?>" />
          <p class="help-block">Email tidak boleh diubah</p>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Password Lama <span class="text-danger">*</span></label>
          <input class="form-control input-sm" type="password"
name="password1" />
          <p class="help-block">Masukkan password lama</p>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Password Baru <span class="text-danger">*</span></label>
          <input class="form-control input-sm" type="password"
name="password2" />
          <p class="help-block">Masukkan password baru</p>
        </div>
        <div class="form-group">

```

```

        <label>Konfirmasi Password Baru <span class="text-
danger">*</span></label>
        <input class="form-control input-sm" type="password"
name="password3" />
        <p class="help-block">Masukkan ulang password baru</p>
    </div>
    <div class="form-group text-right">
        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-save"></span> Ubah Password</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

18. Order.php

```

<div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Pemesanan</strong>
        <form class="form-inline">
            <input type="hidden" name="m" value="order" />
            <div class="form-group">
                <select name="status" class="form-control input-sm">
                    <option value="">Semua Status</option>
                    <?= get_status_order_option($_GET['status']) ?>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <button class="btn btn-success btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-
refresh"></span> Refresh</a>
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-condensed">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th class="nw">ID Pemesanan</th>
                    <th>Tanggal</th>
                    <th>Kabupaten/Kota</th>
                    <th>Total</th>
                    <th>Metode</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Catatan</th>
                    <th class="nw">Nomor Resi</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>
    </div>
</div>

```

```

</thead>
<?php
$pg = new Paging;
$batas = 10;
$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);
$where = "p.id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'";
$q = esc_field($_GET['q']);
if ($_GET['status'])
    $where .= " AND p.status='$_GET[status]'";

$rows = $db->get_results("SELECT p.id_order, p.tanggal, p.kabupaten, p.status,
p.grantotal, p.metode_bayar, p.catatan_order, p.nomor_resi
FROM tb_order p
INNER JOIN tb_pelanggan k ON k.id_pelanggan=p.id_pelanggan
WHERE $where
GROUP BY p.id_order
ORDER BY p.id_order DESC
LIMIT $posisi, $batas");
$no = $posisi;
foreach ($rows as $row) : ?>
    <tr>
        <td><?= ++$no ?></td>
        <td><?= $row->id_order ?></td>
        <td><?= tgl_indo($row->tanggal) ?></td>
        <td><?= $row->kabupaten ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($row->grantotal) ?></td>
        <td><?= $row->metode_bayar ?></td>
        <td><?= $row->status ?></td>
        <td><?= $row->catatan_order ?></td>
        <td><?= $row->nomor_resi ?></td>
        <td style="white-space: nowrap;">
            <a class="btn btn-xs btn-warning" href="?m=order_detail&ID=<?=
$row->id_order ?>"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Detail</a>

            <?php if ($row->status == 'New') : ?>
                <!-- <a class="btn btn-xs btn-info"
href="?m=order_konfirmasi&ID=<?= $row->id_order ?>"><span class="glyphicon
glyphicon-usd"></span> Konfirmasi</a> -->
            <?php endif; ?>
        </td>
    </tr>
<?php endforeach ?>
</table>
</div>
<div class="panel-footer text-right">
    <?php
    $jumrec = $db->get_var("SELECT COUNT(*) FROM tb_order p WHERE
$where");

```



```

        echo "<ul class='pagination'>" . $pg-
>get_link("m=order&status=$_GET[status]&page=", $jumrec, $batas,
$_GET['page']) . "</ul>";
    ?>
</div>
</div>

```

19. Order_detail.php

```

<div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Detail Pemesanan</strong>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <?php
        $order = get_order($_GET['ID']);
        ?>
        <p>
            <a class="btn btn-primary btn-sm" href="?m=order"><span class="glyphicon
            glyphicon-search"></span> Lihat semua pemesanan</a>
            <?php if ($order->status == 'New') : ?>
                <?php if ($order->metode_bayar == 'Transfer' || $order->metode_bayar ==
                'Indomaret') : ?>
                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="?m=order_konfirmasi&ID=<?=
                    $_GET['ID'] ?>"><span class="glyphicon glyphicon-usd"></span> Konfirmasi
                    Transfer</a>
                <?php endif ?>
                <!-- <?php if ($order->metode_bayar == 'Cash on Delivery') : ?>
                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="?m=order_konfirmasi&ID=<?=
                    $_GET['ID'] ?>"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Konfirmasi
                    Nomor Resi</a>
                <?php endif ?> -->
                    <a class="btn btn-danger btn-sm"
                    href="aksi.php?act=order_cancel&ID=<?= $_GET['ID'] ?>" onclick="return
                    confirm('Cancel order?')"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Cancel
                    Pemesanan</a>
                <?php endif ?>
                <?php if ($order->status == 'Dikirim') : ?>
                    <a class="btn btn-info btn-sm"
                    href="aksi.php?act=order_selesai&ID=<?= $_GET['ID'] ?>" onclick="return
                    confirm('Konfirmasi produk diterima?')"><span class="glyphicon glyphicon-
                    check"></span> Konfirmasi Produk Diterima</a>
                <?php endif ?>
            </p>
            <table class="table table-bordered table-condensed table-condensed">
                <tr>
                    <td>ID Pesan</td>
                    <td><?= $order->id_order ?></td>
                </tr>
                <tr>

```

```

        <td>Pelanggan</td>
        <td><?= $order->nama_pelanggan ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tanggal Pesan</td>
        <td><?= tgl_indo($order->tanggal) ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat Kirim</td>
        <td><?= $order->alamat_kirim ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Kota Kirim</td>
        <td><?= $order->nama_kota ?> (Rp <?= number_format($order-
>ongkos_kirim) ?>)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Kode Pos</td>
        <td><?= $order->kode_pos_kirim ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Status</td>
        <td><?= $order->status ?></td>
    </tr>
</table>
<table class="table table-bordered table-condensed">
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nama Produk</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Total</th>

        <th class="text-right">Subtotal</th>
    </tr>
    <?php
    $rows = get_order_detail($_GET['ID']);
    foreach ($rows as $row) :
        $total += $row->subtotal;
        $diskon = $row->diskon / 100 * $row->harga;
        ?>
    <tr>
        <td><?= ++$no ?></td>
        <td><?= $row->nama_produk ?></td>
        <td><?= $row->jumlah ?></td>
        <td><?= rp($row->harga - $diskon) ?></td>

        <td class="text-right">Rp <?= number_format($row->subtotal)
?></td>
    </tr>
    <?php endforeach;

```

```

$ongkos_kirim = $order->ongkos_kirim;
?>

<tr>
    <td class="text-right" colspan="4">Diskon Voucher</td>
    <td class="text-right">Rp <?= number_format($order->diskon_kupon)
?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text-right" colspan="4">Diskon Poin</td>
    <td class="text-right">Rp <?= number_format($order->diskon_poin_rp)
?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text-right" colspan="4">Ongkos Kirim</td>
    <td class="text-right">Rp <?= number_format($ongkos_kirim) ?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text-right" colspan="4">Grandtotal</td>
    <td class="text-right">Rp <?= number_format($order->grantotal)
?></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text-right" colspan="4">Metode Bayar</td>
    <td class="text-right"><?= $order->metode_bayar ?></td>
</tr>
<?php if ($order->metode_bayar == 'Transfer') : ?>
    <tr>
        <td class="text-right" colspan="4">Transfer ke</td>
        <td class="text-right"><strong><em><blink>Rekening BRI
332244557890 an. Muhammad Nur Arifin</blink></em></strong></td>
    </tr>
<?php endif ?>
<?php if ($order->metode_bayar == 'Indomaret') : ?>
    <tr>
        <td class="text-right" colspan="4">Kode Bayar</td>
        <td class="text-right"><?= kode_bayar($order->kode_bayar) ?></td>
    </tr>
<?php endif ?>
<tr>
    <td class="text-right" colspan="4">Catatan</td>
    <td class="text-right"><?= $order->catatan_order ?></td>
</tr>
<?php if ($order->status == 'Dikirim' || $order->status == 'Selesai' &&
$order->metode_bayar == 'Transfer') : ?>
    <tr>
        <td class="text-right" colspan="4">Nomor Resi</td>
        <td class="text-right"><?= $order->nomor_resi ?></td>
    </tr>
<?php endif ?>

```

```
        </table>
    </div>
</div>
```

20. Order_konfirmasi.php

```
<div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Konfirmasi Transfer</strong>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <?php
        $order = get_order($_GET['ID']);
        ?>
        <table class="table table-bordered table-condensed">
            <tr>
                <td>ID Pemesanan</td>
                <td><?= $order->id_order ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Pelanggan</td>
                <td><?= $order->nama_pelanggan ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tanggal Pemesanan</td>
                <td><?= tgl_indo($order->tanggal) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Alamat Kirim</td>
                <td><?= $order->alamat_kirim ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kota Kirim</td>
                <td><?= $order->nama_kota ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kode Pos</td>
                <td><?= $order->kode_pos_kirim ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Grantotal</td>
                <td>Rp <?= number_format($order->grantotal) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Metode Bayar</td>
                <td><?= $order->metode_bayar ?></td>
            </tr>
            <?php if ($order->metode_bayar == 'Indomaret') : ?>
                <tr>
                    <td>Kode Bayar</td>
```

```

        <td><?= kode_bayar($order->kode_bayar) ?></td>
    </tr>
<?php endif ?>
<tr>
    <td>Status</td>
    <td><?= $order->status ?></td>
</tr>
</table>
<?php
if ($_POST) include 'aksi.php';
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-group">
        <label>Nama Pemilik Rekening (Nama Pelanggan) <span class="text-
danger">*</span></label>
        <input class="form-control input-sm" type="text" name="nama"
value="<?= $_POST['atas_nama'] ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Bukti Pembayaran <span class="text-danger">*</span></label>
        <input class="form-control input-sm" type="file" name="gambar" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <button class="btn btn-primary btn-sm"><span class="glyphicon
glyphicon-check"></span> Konfirmasi</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>

```

21. Poin.php

```

<?= show_msg() ?>
<blockquote>
    <?php
    $row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_pelanggan WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'");
    ?>
    Poin Masuk: <?= $row->poin_in ?><br />
    Poin Keluar: <?= $row->poin_out ?><br />
    Total: <?= $row->poin_in + $row->poin_out ?><br />
</blockquote>
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Data Poin</strong>
        <form class="form-inline">
            <input type="hidden" name="m" value="poin" />
            <div class="form-group">

```

```

        <input class="form-control input-sm" type="text" placeholder="Pencarian. .
        ." name="q" value="<?=$_GET['q'] ?>" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <button class="btn btn-success btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-
        refresh"></span> Refresh</button>
    </div>
</form>
</div>
<div class="panel-body">
    <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-condensed">
        <thead>
            <tr class="nw">
                <th>No</th>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Keterangan</th>
            </tr>
        </thead>
        <?php
        $q = esc_field($_GET['q']);
        $pg = new Paging();
        $limit = 100;
        $offset = $pg->get_offset($limit, $_GET['page']);
        $from = " FROM tb_poin p";
        $where = " WHERE (ket_poin LIKE '%$q%') AND
        p.id_pelanggan=$_SESSION[pub_id]";
        $rows = $db->get_results("SELECT * $from $where ORDER BY
        tanggal_poin DESC LIMIT $offset, $limit");
        $no = $offset;
        $jumrec = $db->get_var("SELECT COUNT(*) $from $where");

        update_poin($_SESSION['pub_id']);

        foreach ($rows as $row) : ?>
            <tr>
                <td><?=$no ?></td>
                <td><?=$row->tanggal_poin ?></td>
                <td><?=$row->jumlah_poin ?></td>
                <td><?=$row->ket_poin ?></td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </table>
</div>
<div class="panel-footer text-right">
    <ul class="pagination"><?=$pg->show("m=poin&q=$_GET[q]&page=", $jumrec,
    $limit, $_GET['page']) ?></ul>
</div>
</div>

```

22.Produk.php

```
<div class="panel">
  <div class="panel-body">
    <form action="?" class="form-inline">
      <input type="hidden" name="m" value="produk" />
      <div class="form-group">
        <select class="form-control" name="id_kategori">
          <option value="">Semua Kategori</option>
          <?= get_kategori_option(set_value('id_kategori')) ?>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input class="form-control search-input" type="text" name="q" value="<?=
$q ?>" autocomplete="off" placeholder="Cari di sini" />
      </div>
      <div class="form-group">
        <input class="form-control" type="text" name="min" value="<?= $min ?>"
placeholder="Min harga" />
      </div>
      <div class="form-group">
        <input class="form-control" type="text" name="mak" value="<?= $mak
?>" placeholder="Mak harga" />
      </div>
      <div class="form-group">
        <select class="form-control" name="sort">
          <?= get_order_option($sort) ?>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <button class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-
search"></span></button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

<div class="row">
  <?php

$where = " AND b.nama_produk LIKE '%"$_GET[q]%'";
if ($_GET['min'] != "")
  $where .= " AND b.harga >='$_GET[min]'";
if ($_GET['mak'] != "")
  $where .= " AND b.harga <='$_GET[mak]'";
if ($_GET['id_kategori']) {
  $kategori = $db->get_row("SELECT * FROM tb_kategori WHERE
id_kategori='$_GET[id_kategori]'");
  $judul .= " " . $kategori->nama_kategori;
  $where .= " AND b.id_kategori ='$_GET[id_kategori]'";
```



```

}
if ($_GET['q'])
    $judul .= "'<small>' . $_GET['q'] . '</small>'";
?>

<?php
$pg = new Paging;
$batas = 12;
$posisi = $pg->get_offset($batas, $_GET['page']);

$order = strtolower($_GET['sort']);
if (in_array($order, array('total desc', 'harga', 'harga desc')))
    $order = "ORDER BY " . $order;
else
    $order = 'ORDER BY bintang_total DESC';

$sql = "SELECT b.*, k.nama_kategori, (SELECT COUNT(*) FROM tb_detail d
WHERE d.id_produk=b.id_produk) AS total FROM tb_produk b LEFT JOIN
tb_kategori k ON k.id_kategori=b.id_kategori WHERE 1 $where";

$jumrec = count($db->get_results($sql));
$sql .= " $order LIMIT $posisi, $batas";

$rows = $db->get_results($sql);

$paging = $pg-
>get_link("m=produk&id_kategori=$_GET[id_kategori]&min=$_GET[min]&mak=$_
_GET[mak]&q=$_GET[q]&sort=$_GET[sort]&page=", $jumrec, $batas,
$_GET['page']);
if ($rows) :
    $no = 0;
    foreach ($rows as $row) : ?>
        <div class="col-sm-3">
            <div class="listing">
                <div class="thumbnail">
                    <div class="panel panel-default">
                        <div class="panel-heading">
                            <div class="caption">
                                <a class="label label-info pull-right"
href="?m=produk&id_kategori=<?= $row->id_kategori ?>"><?= $row-
>nama_kategori ?></a>
                                <strong>
                                    <a href="?m=produk_detail&ID=<?= $row->id_produk ?>"><?=
$row->nama_produk ?></a>
                                </strong>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="text-center"><?= show_rating($row->bintang_total)
?></div>
<a href="?m=produk_detail&ID=<?= $row->id_produk ?>">
    nama_produk ?>" />
</a>
</div>
<div class="panel-footer">
    <div class="caption">
        <p>
            <span class="pull-right text-
success"><strong>Rp.<?=number_format($row->harga - ($row->diskon/100 * $row-
>harga))?> <br> <?= $row->stock ?> Tersedia</strong></span>

        </p>
        <a class="btn btn-xs <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary btn-xs' :
'disabled btn-default btn-xs' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?=
$row->id_produk ?>"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
Keranjang</a>
        <br>
        <!-- <a class="btn btn-xs <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary btn-
xs' : 'disabled btn-default btn-xs' ?>" href="aksi.php?m=beli_sekarang&ID=<?=
$row->id_produk ?>"><span class="glyphicon glyphicon-send"></span> Beli
Sekarang</a>
        <br> -->
        <?php if ($_SESSION['pub_id']=="): ?>
            <a class="btn btn-xs btn-info"
href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?= $row->id_produk ?>"> <span
class="glyphicon glyphicon-send"> </span> Chat Sekarang </a>
        <?php else: ?>
            <a class="btn btn-xs btn-info"
href="https://api.whatsapp.com/send?phone=6282384479374&text=Halo%20Min,%2
0Minat%20Produk%20<?= $row->nama_produk
?>,%20yang%20harganya%20Rp.<?=number_format($row->harga - ($row-
>diskon/100 * $row->harga))?>" target="_blank"> <span class="glyphicon
glyphicon-comment"> </span> Chat Sekarang</a>
        <?php endif ?>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
$no++;
if ($no % 4 == 0) {
    echo '</div><div class="row">';
}

```

```

        endforeach;
        else :
            echo "<p>Data produk tidak ditemukan</p>";
        endif;
    ?>
</div>
<ul class="pagination"><?= $paging ?></ul>

```

23. Produk_ajax.php

```

<?php
include 'config.php';
$rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_produk WHERE nama_produk
LIKE '%$_GET[q]%' LIMIT 7");
$a = array();
foreach ($rows as $row) {
    $a[] = $row->nama_produk;
}
echo json_encode($a);

```

24. Produk_detail.php

```

<?php
$row = $db->get_row("SELECT * FROM tb_produk WHERE
id_produk='$_GET[ID]'");
update_bintang($_GET['ID']);
?>
<div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
        <strong><?= $row->nama_produk ?></strong>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-5">
                <div class="thumbnail">
                    <a href="<?= produk_image($row->gambar) ?>">
                        <div class="text-center"><?= show_rating($row->bintang_total)
?></div>
                        nama_produk ?>" />
                    </a>
                    <div class="caption">
                        <p>
                            <span class="pull-right text-
success"><strong>Rp.<?=number_format($row->harga - ($row->diskon/100 * $row-
>harga))?> <br> <?= $row->stock ?> Tersedia</strong></span>
                        </p>

```

```

                <a class="btn btn-xs <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary' : 'disabled
                btn-default' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?= $row->id_produk
                ?>"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span> Tambah
                Keranjang</a>
                <br>
                <a class="btn btn-xs <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary btn-xs' :
                'disabled btn-default btn-xs' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?=
                $row->id_produk ?>"><span class="glyphicon glyphicon-send"></span> Beli
                Sekarang</a>
                <br>
                <?php if ($_SESSION['pub_id']=="): ?>
                <a class="btn btn-xs btn-info"
                href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=<?= $row->id_produk ?>"> <span
                class="glyphicon glyphicon-send"> </span> </span> Chat Sekarang </a>
                <?php else: ?>
                <a class="btn btn-xs btn-info"
                href="https://api.whatsapp.com/send?phone=6282164848717&text=Halo%20Min,%2
                0Minat%20Produk%20<?= $row->nama_produk
                ?>,%20yang%20harganya%20Rp.<?=number_format($row->harga - ($row-
                >diskon/100 * $row->harga))?" target="_blank"> <span class="glyphicon
                glyphicon-comment"> </span> Chat Sekarang</a>
                <?php endif ?>

            </div>
        </div>
        <strong>Galeri</strong>
        <div class="row">
            <?php
            $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_galeri WHERE
            id_produk='$_GET[ID]");
            foreach ($rows as $r) : ?>
                <div class="col-lg-3 col-md-4 col-xs-6 thumb">
                    <a class="thumbnail" href="#" data-image-id="" data-
                    toggle="modal" data-title="<?= $r->nama_galeri ?>" data-caption="<?=
                    strip_tags($r->ket_galeri) ?>" data-image="assets/images/galeri/<?= $r->gambar ?>"
                    data-target="#image-gallery">
                        nama_galeri ?>" />
                    </a>
                </div>
            <?php endforeach ?>
        </div>
        <div class="col-sm-7 text-justify">
            <strong>Detail Produk</strong>
            <?= $row->keterangan ?>
        </div>
    </div>
    <hr />
    <div class="row">

```

```

<div class="col-md-6">
    <p id="komentar">Review Pembeli</p>
    <?php
        $rows = $db->get_results("SELECT * FROM tb_komentar k INNER JOIN
tb_detail d ON d.id_detail=k.id_detail INNER JOIN tb_order p ON
p.id_order=d.id_order INNER JOIN tb_pelanggan k2 ON
k2.id_pelanggan=p.id_pelanggan WHERE d.id_produk='$_GET[ID]'");
        foreach ($rows as $row) : ?>
            <div class="media">
                <div class="media-left">
                    <a href="#">
                        
                    </a>
                </div>
                <div class="media-body">
                    <h4 class="media-heading"><?= $row->nama_pelanggan ?></h4>
                    <p><?= show_rating($row->bintang) ?></p>
                    <p><?= $row->isi_komentar ?></p>
                    <?php if ($row->balasan) : ?>
                        <div class="media">
                            <div class="media-left">
                                <a href="#">
                                    
                                </a>
                            </div>
                            <div class="media-body">
                                <h4 class="media-heading">Admin</h4>
                                <p><?= $row->balasan ?></p>
                            </div>
                        </div>
                    <?php endif ?>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach ?>
    </div>
    <div class="modal fade" id="image-gallery" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span
aria-hidden="true">x</span><span class="sr-only">Close</span></button>
                    <h4 class="modal-title" id="image-gallery-title"></h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <img id="image-gallery-image" class="img-responsive" src="">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
<div class="modal-footer">

  <div class="col-md-2">
    <button type="button" class="btn btn-primary" id="show-previous-
image">Previous</button>
  </div>

  <div class="col-md-8 text-justify" id="image-gallery-caption">
    This text will be overwritten by jQuery
  </div>
```

```
<div class="col-md-2">  
    <button type="button" id="show-next-image" class="btn btn-  
default">Next</button>  
    </div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
<script type="text/javascript">  
    $(document).ready(function() {  
  
        loadGallery(true, 'a.thumbnail');  
  
        //This function disables buttons when needed  
        function disableButtons(counter_max, counter_current) {  
            $('#show-previous-image, #show-next-image').show();  
            if (counter_max == counter_current) {  
                $('#show-next-image').hide();  
            } else if (counter_current == 1) {  
                $('#show-previous-image').hide();  
            }  
        }  
    }  
  
    /**  
     *  
     * @param setIDs      Sets IDs when DOM is loaded. If using a PHP counter, set  
to false.  
     * @param setClickAttr Sets the attribute for the click handler.  
     */  
  
    function loadGallery(setIDs, setClickAttr) {  
        var current_image,  
            selector,  
            counter = 0;  
  
        $('#show-next-image, #show-previous-image').click(function() {
```

```

        if ($(this).attr('id') == 'show-previous-image') {
            current_image--;
        } else {
            current_image++;
        }

        selector = $('[data-image-id="' + current_image + '"']');
        updateGallery(selector);
    });

    function updateGallery(selector) {
        var $sel = selector;
        current_image = $sel.data('image-id');
        $('#image-gallery-caption').text($sel.data('caption'));
        $('#image-gallery-title').text($sel.data('title'));
        $('#image-gallery-image').attr('src', $sel.data('image'));
        disableButtons(counter, $sel.data('image-id'));
    }

    if (setIDs == true) {
        $('[data-image-id]').each(function() {
            counter++;
            $(this).attr('data-image-id', counter);
        });
    }
    $(setClickAttr).on('click', function() {
        updateGallery($(this));
    });
}
});
</script>

```

25. Raja.php

```

<?php
error_reporting(1);
switch ($_GET['q']) {
    case 'kab':
        $curl = curl_init();
        $id = $_POST['id'];
        curl_setopt_array($curl, array(
            CURLOPT_URL => "https://api.rajaongkir.com/starter/city?province=".$id,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_ENCODING => "",
            CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
            CURLOPT_TIMEOUT => 30,
            CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
            CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
            CURLOPT_HTTPHEADER => array(
                "key: 34f143966ee3988d1b7242eacc7a6b8a"
            )
        ));

```



```

    ),
    ));

$response = curl_exec($curl);
$error = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($error) {
    echo "cURL Error #:" . $error;
} else {
    $response = json_decode($response, true);
    $data = $response['rajaongkir']['results'];
}
$list = "<option></option>";
foreach($data as $d){
    $list .= "<option value=\"" . $d['city_id'] . "\">" . $d['type'] . " " . $d['city_name'] . "\"";
}
echo json_encode($list);
break;

case 'kurir':
    $jne = getService("jne");
    $pos = getService("pos");
    $tiki = getService("tiki");
    $destination = $_POST['destination'];
    $list = "<option></option>";
    $cost = "";
    if(count($jne) > 0){
        foreach($jne as $s){
            $estimasi = str_replace('HARI', " ", $s['cost'][0]['etd']);
            $estimasi = $estimasi . ' Hari';
            $list .= '<option
value="' . $s['cost'][0]['value'] . '"#"' . $s['service'] . '"#jne#" . $s['description'] . '"#"' . $estimasi . '"
>' . "JNE" . " " . $s['description'] . " (" . $s['service'] . ")- Rp
".number_format($s['cost'][0]['value'])."</option>';
        };
    }
    if(count($pos) > 0){
        foreach($pos as $s){
            $estimasi = str_replace('HARI', " ", $s['cost'][0]['etd']);
            $estimasi = $estimasi . ' Hari';
            $list .= '<option
value="' . $s['cost'][0]['value'] . '"#"' . $s['service'] . '"#pos#" . $s['description'] . '"#"' . $estimasi . '"
>' . "POS" . " " . $s['description'] . " (" . $s['service'] . ")- Rp
".number_format($s['cost'][0]['value'])."</option>';
        };
    }
    if(count($tiki) > 0){
        foreach($tiki as $s){

```

```

        $estimasi = str_replace('HARI', '', $s['cost'][0]['etd']);
        $estimasi = $estimasi.' Hari';
        $list .= '<option
value="'. $s['cost'][0]['value']. '"#'. $s['service']. '#tiki#'. $s['description']. '"#'. $estimasi. '"
>'. "TIKI". " ". $s['description']. " (". $s['service']. ") - Rp
". number_format($s['cost'][0]['value']). "</option>";
    };
}
echo json_encode($list);
break;

```

```

case 'namaprov':
    $id = $_POST['id'];
    $prov = getProvincesById($id);
    echo json_encode($prov);
    break;

    case 'namakab':
        $id = $_POST['id'];
        $kab = getCityById($id);
        echo json_encode($kab);
        break;
}

function getCityById($id){
    $curl = curl_init();

    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => "https://api.rajaongkir.com/starter/city?id=". $id,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_ENCODING => "",
        CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
        CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "key: 34f143966ee3988d1b7242eacc7a6b8a"
        ),
    ));

    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl_error($curl);

    curl_close($curl);

    if ($err) {
        echo "cURL Error #:" . $err;
    } else {

```

```

        $response = json_decode($response, true);
        return $response['rajaongkir']['results'];
    }
}

function getProvincesById($id){
    $curl = curl_init();

    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => "https://api.rajaongkir.com/starter/province?id=".$id,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_ENCODING => "",
        CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
        CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            "key: 34f143966ee3988d1b7242eacc7a6b8a"
        ),
    ));

    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl_error($curl);

    curl_close($curl);

    if ($err) {
        echo "cURL Error #:" . $err;
    } else {
        $response = json_decode($response, true);
        return $response['rajaongkir']['results'];
    }
}

function getService($kurir){
    $origin = 15;
    $destination = $_POST['destination'];

    $weight = 1;
    // foreach ($this->cart->contents() as $key) {
    //     $weight += ($key['weight'] * $key['qty']);
    // }

    // echo
    "origin=".$origin."&destination=".$destination."&weight=".$weight."&courier=".$kurir."";

    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => "https://api.rajaongkir.com/starter/cost",

```

```

CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_POSTFIELDS =>
"origin=".$sorigin."&destination=".$destination."&weight=".$weight."&courier=".$sku
rir."",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "content-type: application/x-www-form-urlencoded",
    "key: 34f143966ee3988d1b7242eacc7a6b8a"
),
));

$response = curl_exec($curl);
$error = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($error) {
    return "cURL Error #:" . $error;
} else {
    $response = json_decode($response, true);
    return $response['rajaongkir']['results'][0]['costs'];
}
}
?>

```

26. Rekomendasi.php

```

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    <strong>Rekomendasi Produk</strong>
</div>
<div class="panel-body">
<?php
$rows = $db->get_results("SELECT id_pelanggan, id_produk, AVG(bintang) AS rata
FROM tb_komentar k INNER JOIN tb_detail d ON d.id_detail=k.id_detail INNER
JOIN tb_order o ON o.id_order=d.id_order GROUP BY id_pelanggan, id_produk");
$data = array();
foreach ($rows as $row) {
    $data[$row->id_pelanggan][$row->id_produk] = $row->rata;
}
$cf = new CollaborativeFiltering($data, $_SESSION['pub_id']);
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">
        <a href="#perhitungan" data-toggle="collapse">Perhitungan</a>

```

```

</h3>
</div>
<div class="panel-body collapse" id="perhitungan">

    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <strong> Data</strong>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <table class="table table-bordered table-hover table-condensed"
width="100%">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Id</th>
                        <?php foreach ($cf->items as $key => $val) : ?>
                            <th>I<sub><?= $val ?></sub></th>
                        <?php endforeach ?>
                    </tr>
                </thead>
                <?php foreach ($cf->data as $key => $val) : ?>
                    <tr class="<?= $key == $cf->id ? 'bg-danger' : ' ?>'>
                        <td>U<sub><?= $key ?></sub></td>
                        <?php foreach ($cf->items as $k => $v) : ?>
                            <td><?= isset($val[$k]) ? round($val[$k], 2) : null ?></td>
                        <?php endforeach ?>
                    </tr>
                <?php endforeach ?>
            </table>
        </div>
    </div>

    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <strong>Distance</strong>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-
condensed" width="100%">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Id</th>
                        <th>Distance</th>
                        <th>Similarity</th>
                        <th>Rank</th>
                    </tr>
                </thead>
                <?php foreach ($cf->jarak as $key => $val) : ?>
                    <tr>
                        <td>U<sub><?= $key ?></sub></td>
                        <td><?= round($val, 2) ?></td>

```

```

        <td><?= round($cf->similarity[$key], 4) ?></td>
        <td><?= $cf->sim_rank[$key] ?></td>
    </tr>
    <?php endforeach ?>
</table>
</div>
</div>

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <strong>Prediksi</strong>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-
condensed" width="100%">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Id</th>
                    <th>Rating</th>
                </tr>
            </thead>
            <?php
                $db->query("DELETE FROM tb_rekomendasi WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]'");
                foreach ($cf->predict as $key => $val) :
                    update_bintang($key);
                    $db->query("INSERT INTO tb_rekomendasi (id_pelanggan,
id_produk, rating) VALUES ('$_SESSION[pub_id]', '$key', '$val')"); ?>
                <tr>
                    <td>I<sub><?= $key ?></sub></td>
                    <td><?= round($cf->predict[$key], 4) ?></td>
                </tr>
            <?php endforeach ?>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
<?php if ($cf->predict) :

```

```

    $rows = $db->get_results("SELECT b.*, k.nama_kategori, (SELECT COUNT(*)
FROM tb_detail d WHERE d.id_produk=b.id_produk) AS total FROM
tb_rekomendasi r INNER JOIN tb_produk b ON b.id_produk=r.id_produk LEFT
JOIN tb_kategori k ON k.id_kategori=b.id_kategori WHERE
id_pelanggan='$_SESSION[pub_id]' ORDER BY rating DESC LIMIT 6");

```

else :

```

    print_msg('Belum ada rekomendasi berdasarkan produk yang Anda sudah beli.
Berikut adalah produk dengan rating terbaik!');

```

```

$rows = $db->get_results("SELECT b.*, k.nama_kategori, (SELECT COUNT(*)
FROM tb_detail d WHERE d.id_produk=b.id_produk) AS total FROM tb_produk b
LEFT JOIN tb_kategori k ON k.id_kategori=b.id_kategori ORDER BY bintang_total
DESC LIMIT 6");
?>
<?php endif ?>
<div class="row">
    <?php
    $no = 0;
    foreach ($rows as $row) : ?>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="listing">
                <div class="thumbnail">
                    <div class="caption">
                        <a class="label label-info pull-right"
href="?m=produk&id_kategori=?= $row->id_kategori ?>">?= $row-
>nama_kategori ?></a>
                        <h4>
                            <a href="?m=produk_detail&ID=?= $row->id_produk ?>">?=
$row->nama_produk ?></a>
                        </h4>
                    </div>
                    <div class="text-center"><?= show_rating($row->bintang_total)
?></div>
                    <a href="?m=produk_detail&ID=?= $row->id_produk ?>">
                        nama_produk ?>" />
                    </a>
                    <div class="caption">
                        <p>
                            <?= ($row->stock > 0) ? '<span class="label label-success">' . $row-
>stock . ' Tersedia</span>' : '<span class="label label-danger">Stok habis</span>' ?>
                            <span class="pull-right text-success"> <strong>Rp <?=
number_format($row->harga) ?></strong></span>
                        </p>
                        <a class="btn btn-xs <?= ($row->stock > 0) ? 'btn-primary' : 'disabled
btn-default' ?>" href="aksi.php?m=keranjang_tambah&ID=?= $row->id_produk
?>"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span> Tambah
Keranjang</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
    $no++;
    if ($no % 3 == 0) {
        echo '</div><div class="row">';
    }
    endforeach; ?>
</div>

```


</div>
</div>

27. Collaborative_filtering.php

```
<?php

class CollaborativeFiltering
{
    public $data;
    public $id;
    public $items = [];
    public $data_user;
    public $data_filter;
    public $jarak = [];
    public $similarity;
    public $sim_rank;
    public $not_items = [];
    public $predict = [];

    function __construct($data, $id)
    {
        $this->data = $data;
        $this->id = $id;
        if (!isset($this->data[$this->id]))
            return false;
        foreach ($this->data as $key => $val) {
            foreach ($val as $k => $v) {
                $this->items[$k] = $k;
            }
        }
        asort($this->items);
        $this->data_user = $this->data[$this->id];
        $this->data_filter = $this->data;
        unset($this->data_filter[$this->id]);

        $this->similarity();
        $this->predict();
    }

    function predict()
    {
        foreach ($this->items as $key => $val) {
            if (!isset($this->data_user[$key]))
                $this->not_items[$key] = $key;
        }

        $sarr = array();
        foreach ($this->data_filter as $key => $val) {
            /** jika ada yang sama yang dibeli */
        }
    }
}
```

```

        if ($this->is_similar($this->id, $key)) {
            foreach ($this->not_items as $k => $v) {
                if (isset($val[$k]))
                    $arr[$k][$key] = $val[$k];
            }
        }
    }

    // dd($this->data_filter);
    $rsim = array();
    $sim = array();
    foreach ($arr as $key => $val) {
        foreach ($val as $k => $v) {
            $rsim[$key][$k] = $v * $this->similarity[$k];
            $sim[$key][$k] = $this->similarity[$k];
        }
        $this->predict[$key] = array_sum($rsim[$key]) / array_sum($sim[$key]);
    }
    arsort($this->predict);
}

function is_similar($id1, $id2)
{
    foreach ($this->data[$id1] as $key => $val) {
        if (isset($this->data[$id2][$key]))
            return true;
    }
}

function similarity()
{
    $this->jarak = array();
    foreach ($this->data_filter as $key => $val) {
        foreach ($this->items as $k => $v) {
            $x = isset($this->data_user[$k]) ? $this->data_user[$k] : 0;
            $y = isset($val[$k]) ? $val[$k] : 0;
            $this->jarak[$key][$k] = pow($x - $y, 2);
        }
        $this->jarak[$key] = sqrt(array_sum($this->jarak[$key]));
        $this->similarity[$key] = 1 / (1 + $this->jarak[$key]);
    }
    $this->sim_rank = array();
    $sim = $this->similarity;
    arsort($sim);
    $rank = 1;
    foreach ($sim as $key => $val) {
        $this->sim_rank[$key] = $rank++;
    }
}
}

```




**UNIVERSITAS
ROYAL**

SK Mendikbud Ristek No : 386/E/O/2024

Alamat: Jl. Prof. H.M. Yamin S.H., No. 173, Kisaran,
Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara Indonesia. 21224

Telp. 0623 – 41079 Fax. 0623 – 42366 Kisaran

Kisaran, 21 November 2024

Nomor : 199-064/PP-00.10/UR/XI/2024

Hal : **Permohonan Riset**

Kepada Yth,

Pemilik Toko Arif Jaya Air Joman

di_

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Universitas Royal sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1) dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Tbu agar kiranya dapat menerima Mahasiswa/I kami melaksanakan kegiatan Riset yang dilaksanakan pada tanggal **22 November 2024 - 22 Desember 2024**. Berikut ini data mahasiswa yang akan melaksanakan Riset :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	L/P	NIM
1	Sri Rahayu Andini	Sistem Informasi-S1	P	21.22.0071

Adapun Tujuan dilaksanakannya Riset ini untuk Menyelesaikan Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) Universitas Royal. Judul Skripsi : "**E-CRM di Toko Arif Jaya Air Joman dengan Rekomendasi Collaborative Filtering**".

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



TOKO ARIF JAYA AIR JOMAN
Jl. Protokol Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman

Air Joman, 25 November 2024

Nomor : 001/Toko Arif Jaya
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth :

Ketua Universitas Royal

Jl. Prof. H.M. Yamin, Nomor 173 Kisaran


Kabupaten Asahan – Sumatera Utara


Dengan Hormat,

Sehubung dengan surat riset ini dari Universitas Royal perihal permohonan izin riset dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswa Universitas Royal atas nama Sri Rahayu Andini dengan NIM 21.22.0071 untuk melakukan kegiatan riset di Toko Arif Jaya Air Joman dengan judul **“E-CRM Di Toko Arif Jaya Air Joman dengan Rekomendasi Collaborative Filtering”**.

Demikian surat balasan dari kami ini disampaikan untuk diketahui, dan atas penerimaannya maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian ditempat kami tersebut, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


MUHAMMAD NUR ARIFIN
Pemilik Toko Arif Jaya





UNIVERSITAS ROYAL
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI



LPM
UNIVERSITAS ROYAL

Office Jln. Prof. H.M. Yamin, SH No. 173 Telp & Faks. 0623-41079 Ext. 25 Lt. 2 Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI RAHAYU ANDINI
NIM : 21220071
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : IMPLEMENTASI E-CRM MENGGUNAKAN COLLABORATIVE FILTERING PADA TOKO ARIF JAYA AIR JOMAN
Dosen Pembimbing : 1. MASITAH HANDAYANI, M.Kom
2. Nasrun Marpaung, S.Kom., M.Kom
Lembar Konsultasi : Pembimbing 1
Tanggal Pertemuan Pertama : 16 Desember 2024

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
16-12-2024	1. Perbaiki latar belakang BAB 1, sesuaikan latar belakang dengan judul penelitian. 2. Tambahkan jurnal pendukung yang merujuk pada konsep penelitian yang dibahas		BAB I (Revisi)
17-12-2024	BAB 1 ACC, lanjut BAB 2		BAB I (ACC)
27-12-2024	Cek kembali kutipan yang diambil pada tabel simbol aliran sistem informasi, jika dirujuk dari jurnal sebaiknya dituliskan sumber kutipannya pada bagian bawah tabel.		BAB II (Revisi)
28-12-2024	BAB 2 ACC, Lanjut BAB 3		BAB II (ACC)
03-01-2025	Perbaiki tabel waktu penelitian pada BAB 3		BAB III (Revisi)
04-01-2025	BAB 3 ACC, Lengkapi cover s/d daftar pustaka		BAB III (ACC)
06-01-2025	ACC BAB 1,2 dan 3, lanjut SEMPRO		Seminar Proposal (ACC)
12-02-2025	1. Perbaiki ASI baru pada BAB IV, cek kembali aktor yang terlibat pada sistem yang dibahas, 2. Sesuaikan desain tabel pada BAB IV dengan tabel yang ada pada sistem yang dirancang		BAB IV (Revisi)
25-02-2025	BAB IV ACC, lanjut BAB V		BAB IV (ACC)
12-03-2025	Tambahkan narasi gambar pada BAB V, pastikan seluruh proses yang ada pada sistem dimasukkan pada BAB V		BAB V (Revisi)
27-03-2025	BAB V ACC, lanjut BAB VI		BAB V (ACC)
02-04-2025	BAB VI ACC, lengkapi cover s/d daftar pustaka		BAB VI (ACC)
04-04-2025	ACC Sistem/Aplikasi		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
07-04-2025	ACC BAB Keseluruhan, Lanjut SEMHAS		Seminar Hasil (ACC)
25-04-2025	ACC Sidang Meja Hijau		Sidang Meja Hijau (ACC)

Kisaran, 26 April 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M.Kom.
NIDN: 0101068701



UNIVERSITAS ROYAL
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI



LPM
UNIVERSITAS ROYAL

Office : Jl. Prof. H. M. Kurni, Srt No. 173 Telp & Faks 0623-41079 Ext 25 11 : Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI RAHAYU ANDINI
NIM : 21220071
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : IMPLEMENTASI E-CRM MENGGUNAKAN COLLABORATIVE FILTERING PADA TOKO ARIF JAYA AIR JOMAN
Dosen Pembimbing : 1. MASITAH HANDAYANI, M.Kom
2. Nasrun Marpaung, S.Kom., M.Kom
Lembar Konsultasi : Pembimbing 2
Tanggal Pertemuan Pertama : 3 Januari 2025

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
03-01-2025	Perbaiki penulisan, Permasalahan pada latar belakang harus lebih jelas, permasalahan terkait CRM.		BAB I (Revisi)
10-01-2025	Belum ada permasalahan yang urgen sehingga dibutuhkan CRM, jelaskan lebih detail permasalahannya sehingga metode CRM penting untuk diterapkan		BAB I (Revisi)
13-01-2025	Acc Bab 1 lanjut Bab 2		BAB I (ACC)
16-01-2025	Perbaiki Bab 2, tambahkan referensi, sesuaikan hipotesis dengan identifikasi masalah. Lengkapi Bab 3		BAB II (Revisi)
17-01-2025	Acc Bab 2 lanjut Bab 3		BAB II (ACC)
18-01-2025	Acc Bab 3 lengkapi keseluruhan berkas		BAB III (ACC)
20-01-2025	Acc daftar seminar proposal		Seminar Proposal (ACC)
10-04-2025	perbaiki penulisan, sesuaikan alur sistem dgn metode crm		BAB IV (Revisi)
14-04-2025	Acc Bab IV, lanjut Bab V		BAB IV (ACC)
15-04-2025	Sesuaikan rancangan aplikasi		BAB V (Revisi)
15-04-2025	Acc Bab V, lanjut Bab VI dan lengkapi keseluruhan.		BAB V (ACC)
15-04-2025	Acc Bab VI		BAB VI (ACC)
21-04-2025	sesuaikan dgn crm		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
21-04-2025	Acc Seminar Hasil		Seminar Hasil (ACC)
25-04-2025			Sidang Meja Hijau (ACC)

Kisaran, 26 April 2025

Ka. Prodi Sistem Informasi



Nurwati, M.Kom
NIDN: 0101000701

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Sri Rahayu Andini
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Punggulan, 05 Juli 2003
Agama : Islam
Nama Ayah : Suparman
Nama Ibu : Tumini
Alamat : Punggulan Dusun VIII
Negara : Indonesia



B. Pendidikan

SD : (Tahun 2009 – 2015) SD Negeri 010245 Pasar Lembu
SMP : (Tahun 2015 – 2018) MTs Al Washliyah 64 Pasar Lembu
SMA : (Tahun 2018 – 2021) SMK Negeri 1 Air Joman
Strata 1 (SI) : (Tahun 2021 – 2025) Universitas Royal

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Dibuat Sesungguhnya

Kisaran, 18 April 2025
Penulis

SRI RAHAYU ANDINI
NIM: 21.22.0071